



GEDORE



НАДЕЖНАЯ И РАЗНООБРАЗНАЯ ФОРМА ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

- Трещотки
- Трещотки фрикционные
- Наборы торцевых головок
- Насадки отверточные
- Головки торцевые
- Аксессуары
- Инструменты ударные








Плоская конструкция с кнопкой сброса и рычагом переключения




Головки с отверстием для вставок



Надежно блокирующиеся удлинитель и головка - надежная фиксация




Зафиксированные удлинитель и головка



Головка торцевая

ТРЕЩОТКА U-20

Трещотка премиум класса со специальным дизайном



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП



ВОРОТОК с Т-ОБРАЗНОЙ СКОльзящей РУКОЯТКОЙ



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ



Ассортимент торцевых головок, включая торцевую головку с мягким профилем UNIT-Drive, чрезвычайно разнообразен и способен удовлетворить все профессиональные требования.







ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК

Как все горячекованные инструменты, торцевые головки (*) ГЕДОРЕ характеризуются однородной структурой. Волокна располагаются параллельно линии контура. Непрерывное волокно предотвращает возникновение остаточного напряжения. В холоднокованных инструментах волокна и направления напряжения пересекаются. В природе направление волокон имеет большое значение. В дереве направление волокон в зависимости от формы ветвей придает древесине устойчивость к изгибанию и скручиванию. Если волокна перекручиваются, ветка теряет прочность в точке перекручивания и ломается. Торцевые головки ГЕДОРЕ с низким напряжением выдерживают возникающие нагрузки легче, чем холодноштампованные торцевые головки.

(*) Не относится к шестигранным головкам 1/4"



горячекованный



холоднокованный



Вырезаются из заготовки хромованадиевой стали 31CrV3



Горячая ковка в формовочном прессе



Аккуратная подгонка по размеру



Нататка по внешнему диаметру. На этом и следующем этапе ГЕДОРЕ использует высокотехнологичное оборудование, созданное в собственном машиностроительном бюро



Раззенкованное квадратное приводное отверстие головки с шарнирным соединением, знаки производителя и размера



Обезжиривание – масла разрушают защитную среду при закалке



Закалка в среде защитного газа и последующий обжиг



Пескоструйная обработка перед покрытием



Никелирование и матовое хромирование. Электролитическая технология нанесения никелевого покрытия обеспечивает коррозионную стойкость. Хромовое покрытие улучшает внешний вид и гладкость



ИНСТРУМЕНТ ПРИВОДНОЙ 6.3 (1/4")

6.3 1/4" 6.3 1/4"

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 6.3 (1/4")



1/4"


20

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" шестигранная

- DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, шлифованная, хромовое покрытие

6.3

1/4"



Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6165400	20 4	4,0	24,7	6,9	12,0	2,0	9	10
6165590	20 4,5	4,5	24,7	7,5	12,0	2,3	10	5
6165670	20 5	5,0	24,7	8,2	12,0	2,5	10	10
6165750	20 5,5	5,5	24,7	8,8	12,0	3,0	10	10
6165830	20 6	6,0	24,7	9,4	12,0	3,5	10	10
6165910	20 7	7,0	24,7	11,0	12,0	4,0	12	10
6166050	20 8	8,0	24,7	12,0	12,0	5,0	14	10
6166130	20 9	9,0	24,7	13,0	13,0	5,0	16	10
6166210	20 10	10,0	24,7	14,7	14,7	6,0	20	10
6166480	20 11	11,0	24,7	16,0	16,0	7,0	25	10
6166560	20 12	12,0	24,7	17,0	17,0	8,0	30	10
6166640	20 13	13,0	24,7	18,0	18,0	8,0	35	10
6166720	20 14	14,0	24,7	19,7	19,7	10,0	40	10

Артикул	Тип	Ø AF	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6167020	20 3/16AF	3/16	24,7	7,8	12,0	2,5	10	1
6167100	20 7/32AF	7/32	24,7	8,8	12,0	3,0	10	1
6167290	20 1/4AF	1/4	24,7	9,8	12,0	3,5	10	1
6167370	20 9/32AF	9/32	24,7	11,0	12,0	4,0	12	1
6167450	20 5/16AF	5/16	24,7	12,0	12,0	5,0	14	1
6167530	20 11/32AF	11/32	24,7	13,0	13,0	5,0	16	1
6167610	20 3/8AF	3/8	24,7	14,0	14,0	6,0	20	1
6167880	20 7/16AF	7/16	24,7	16,0	16,0	7,0	25	1
6167960	20 1/2AF	1/2	24,7	18,0	18,0	8,0	35	1
6161840	20 9/16AF	9/16	24,7	20,0	20,0	10,0	40	1



Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6168500	20 8BA	8	24,7	6,7	12,0	2,0	9	1
6168690	20 7BA	7	24,7	7,3	12,0	2,3	10	1
6168770	20 6BA	6	24,7	8,0	12,0	2,5	10	1
6168850	20 5BA	5	24,7	8,8	12,0	3,0	10	1
6168930	20 4BA	4	24,7	9,8	12,0	3,5	10	1
6169070	20 3BA	3	24,7	11,0	12,0	4,0	12	1
6169150	20 2BA	2	24,7	12,0	12,0	5,0	14	1
6169230	20 1BA	1	24,7	13,0	13,0	5,0	16	1
6169310	20 0BA	0	24,7	15,0	15,0	7,0	20	1



20 L

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" удлиненная, шестигранная

- DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, шлифованная, хромовое покрытие



6.3

1/4"

○

Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6191400	20 L 4	4,0	50	6,9	12,0	3,0	15	5
6191590	20 L 4,5	4,5	50	7,5	12,0	3,4	15	5
6191670	20 L 5	5,0	50	8,2	12,0	3,7	15	5
6191750	20 L 5,5	5,5	50	8,8	12,0	4,5	20	5
6191830	20 L 6	6,0	50	9,4	12,0	5,2	20	5
6191910	20 L 7	7,0	50	11,0	12,0	6,0	20	5
6192050	20 L 8	8,0	50	12,0	12,0	7,5	25	10
6192130	20 L 9	9,0	50	13,0	13,0	7,5	30	5
6192210	20 L 10	10,0	50	14,0	14,0	9,0	35	10
6192480	20 L 11	11,0	50	16,0	16,0	10,5	45	5
6192560	20 L 12	12,0	50	17,0	17,0	12,0	50	5
6192640	20 L 13	13,0	50	18,0	18,0	12,0	65	10

Артикул	Тип	Ø AF	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6192800	20 L 3/16AF	3/16	50	7,8	12,0	3,7	15	1
6192990	20 L 7/32AF	7/32	50	8,8	12,0	4,5	20	1
6193020	20 L 1/4AF	1/4	50	9,8	12,0	5,2	20	1
6193100	20 L 9/32AF	9/32	50	11,0	12,0	6,0	20	1
6193290	20 L 5/16AF	5/16	50	12,0	12,0	7,5	25	1
6193370	20 L 11/32AF	11/32	50	13,0	13,0	7,5	30	1
6193450	20 L 3/8AF	3/8	50	14,0	14,0	9,0	35	1
6193530	20 L 7/16AF	7/16	50	16,0	16,0	10,5	50	1
6193610	20 L 1/2AF	1/2	50	18,0	18,0	12,0	65	1

D 20

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" двенадцатигранная

- DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, шлифованная, хромовое покрытие

6.3

1/4"

○



Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
1649558	D 20 4	4,0	24,7	6,9	12,0	2,0	15	1
1649566	D 20 4,5	4,5	24,7	7,5	12,0	2,3	15	1
1649574	D 20 5	5,0	24,7	8,2	12,0	2,5	10	1
1802402	D 20 5,5	5,5	24,7	8,8	12,0	3,0	12	1
1649582	D 20 6	6,0	24,7	9,4	12,0	3,5	11	1
1649590	D 20 7	7,0	24,7	11,0	12,0	4,0	11	1
6225750	D 20 8	8,0	24,7	12,0	12,0	5,0	15	5
6225830	D 20 9	9,0	24,7	13,0	13,0	5,0	15	1
6226050	D 20 10	10,0	24,7	14,7	14,7	6,0	20	5
6226130	D 20 11	11,0	24,7	16,0	16,0	7,0	25	1
6226480	D 20 12	12,0	24,7	17,0	17,0	8,0	25	1
6226640	D 20 13	13,0	24,7	18,5	18,5	8,0	30	5
6226720	D 20 14	14,0	24,7	19,7	19,7	10,0	40	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com





Артикул	Тип	О ^{AF}	L	d ₁	d ₂	t	⚙	📦
1812505	D 20 3/16AF	3/16	24,7	7,8	12,0	2,5	11	1
1812513	D 20 7/32AF	7/32	24,7	8,8	12,0	3,0	12	1
1812521	D 20 1/4AF	1/4	24,7	9,8	12,0	3,5	13	1
1812548	D 20 9/32AF	9/32	24,7	11,0	12,0	4,0	14	1
6226800	D 20 5/16AF	5/16	24,7	12,0	12,0	5,0	15	1
6226990	D 20 11/32AF	11/32	24,7	13,0	13,0	5,0	15	1
6227020	D 20 3/8AF	3/8	24,7	14,0	14,0	6,0	15	1
1901702	D 20 13/32AF	13/32	24,7	15,0	15,0	6,0	20	1
6227370	D 20 7/16AF	7/16	24,7	16,0	16,0	7,0	25	1
6227450	D 20 1/2AF	1/2	24,7	18,0	18,0	8,0	30	1
6228180	D 20 9/16AF	9/16	24,7	20,0	20,0	10,0	40	1

TX 20

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" для винтов с наружным TORX® профилем

- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, шлифованная, хромовое покрытие
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC, США

6.3

1/4"



Артикул	Тип	О	mm	mm	L	d ₁	d ₂	t	⚙	📦
6193880	TX 20 E4	E4	M3	3,86	25	5,5	11	4,5	10	5
6187640	TX 20 E5	E5	M4	4,75	25	7,0	11	5,0	10	5
6187720	TX 20 E6	E6	M5	5,74	25	8,0	11	5,0	10	5
6187800	TX 20 E7	E7	M6	6,22	25	9,5	11	6,0	10	5
6187990	TX 20 E8	E8	M6 - M7	7,52	25	10,5	12	6,5	15	5
6193960	TX 20 E10	E10	M8	9,42	25	13,0	13	7,0	15	5

ITX 20


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с внутренним TORX® профилем

- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, с запрессованной отверточной вставкой
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC, США

6.3

1/4"



Артикул	Тип	mm	mm	mm	L ₁	L ₂	d	⚙	📦
6190430	ITX 20 T8	T8	M2,5	2,31	30,5	14,5	12	10	10
6190510	ITX 20 T9	T9	M3	2,50	30,5	14,5	12	10	10
6190780	ITX 20 T10	T10	M3 - M3,5	2,74	30,5	14,5	12	10	10
6190860	ITX 20 T15	T15	M3,5 - M4	3,27	30,5	14,5	12	10	10
6190940	ITX 20 T20	T20	M4 - M5	3,86	30,5	14,5	12	10	10
6191080	ITX 20 T25	T25	M4,5 - M5	4,43	30,5	14,5	12	10	10
6191160	ITX 20 T27	T27	M4,5 - M6	4,99	30,5	14,5	12	10	10
6191240	ITX 20 T30	T30	M6 - M7	5,52	30,5	14,5	12	15	10
6265890	ITX 20 T40	T40	M7 - M8	6,65	33,5	14,0	14	20	10



ITX 20 IP


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с внутренним TORX® профилем

- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, с запрессованной отверточной вставкой
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC, США

6.3

1/4"



Артикул	Тип	mm	mm	mm	L ₁	L ₂	d	⚙	📦
1815431	ITX 20 6IP	6IP	M2	2,31	30,5	14,5	12	13	1
1815458	ITX 20 8IP	8IP	M2,5 - M3	2,50	30,5	14,5	12	13	1
1815466	ITX 20 10IP	10IP	M3 - M3,5	2,74	30,5	14,5	12	13	1
1815474	ITX 20 15IP	15IP	M3,5 - M4	3,27	30,5	14,5	12	13	1
1815482	ITX 20 20IP	20IP	M4 - M5	3,86	30,5	14,5	12	14	1
1815490	ITX 20 25IP	25IP	M4,5 - M5	4,43	30,5	14,5	12	14	1
1827898	ITX 20 27IP	27IP	M5 - M6	4,99	30,5	14,5	12	14	1
1815504	ITX 20 30IP	30IP	M6	5,52	30,5	14,5	12	15	1
1815512	ITX 20 40IP	40IP	M7 - M8	6,65	33,5	14,0	14	25	1

ITX 20 K


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с внутренним TORX® профилем

- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, с запрессованной отверточной вставкой
- Общий угол поворота 15-20°
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC, США

6.3

1/4"



Артикул	Тип	mm	mm	mm	L ₁	L ₂	d	⚙	📦
6120220	ITX 20 K T10	T10	M3 - M3,5	2,74	30,5	14,5	12	20	1
6120300	ITX 20 K T15	T15	M3,5 - M4	3,27	30,5	14,5	12	20	1
6120490	ITX 20 K T20	T20	M4 - M5	3,86	30,5	14,5	12	20	1
6120570	ITX 20 K T25	T25	M4,5 - M5	4,43	30,5	14,5	12	20	1
6120650	ITX 20 K T27	T27	M4,5 - M6	4,99	30,5	14,5	12	20	1
6120730	ITX 20 K T30	T30	M6 - M7	5,52	30,5	14,5	12	20	1
6120810	ITX 20 K T40	T40	M7 - M8	6,65	33,5	14,0	14	20	1

IS 20

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с прямым шлицем

- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, хромовое покрытие
- Наконечник по DIN ISO 2380-1, форма В, вороненая сталь

6.3

1/4"



Артикул	Тип	mm	mm	L ₁	L ₂	d	⚙	📦
6171560	IS 20 4x0,8	0,8	4,0	28	14,5	12	20	10
6171640	IS 20 5,5x1	1,0	5,5	28	14,5	12	20	10
6174230	IS 20 6,5x1,2	1,2	6,5	28	14,5	12	20	10
6174310	IS 20 8x1,6	1,6	8,0	28	14,5	12	20	10

IKS 20


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с крестовым шлицем PH

- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, хромовое покрытие
- Наконечник по DIN ISO 8764-1 PH, фосфатированный

6.3

1/4"



Артикул	Тип	PH	L ₁	L ₂	d	±	±
6174580	IKS 20 1	1	28	15	12	20	10
6174660	IKS 20 2	2	28	15	12	20	10
6174740	IKS 20 3	3	28	15	12	20	10
6174820	IKS 20 4	4	28	15	12	20	10

IKS 20 PZD


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с крестовым шлицем PZ

- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, хромовое покрытие
- Наконечник по DIN ISO 8764-1 PZ, фосфатированный

6.3

1/4"



Артикул	Тип	PZ	L ₁	L ₂	d	±	±
6187130	IKS 20 PZD 1	1	28	15	12	10	10
6187210	IKS 20 PZD 2	2	28	15	12	15	10
6187480	IKS 20 PZD 3	3	28	15	12	15	10
6187560	IKS 20 PZD 4	4	28	15	12	20	10

IN 20


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с внутренним шестигранником

- DIN 7422
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174
- Для ручных инструментов, хромовое покрытие, фосфатированный наконечник
- * нестандартный

6.3

1/4"



Артикул	Тип	*	mm	L ₁	L ₂	d	±	±
1812556	IN 20 2	*	2,0	28	4,5	12	12	1
1707736	IN 20 2,5	*	2,5	28	5,0	12	13	1
6176010	IN 20 3		3,0	28	5,5	12	20	10
6176280	IN 20 4		4,0	28	7,0	12	20	10
6176360	IN 20 5		5,0	28	8,0	12	20	10
6178490	IN 20 6		6,0	28	8,5	12	25	10
6178570	IN 20 8	*	8,0	28	10,0	12	25	10

IN 20 L


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

длинная, для винтов с внутренним шестигранником

- DIN 7422
- Приводной квадрат по DIN 3120 С 6,3, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие, наконечник с покрытием из фосфата марганца

6.3

1/4"



Артикул	Тип	mm	L ₁	L ₂	d	±	±
1933256	IN 20 L 3-60	3	60	32	12	24	1
1933264	IN 20 L 4-60	4	60	32	12	25	1
1933272	IN 20 L 5-60	5	60	32	12	27	1
1933280	IN 20 L 6-60	6	60	32	12	29	1
1933299	IN 20 L 8-60	8	60	32	14	50	1

ТРЕЩОТКИ 6.3 (1/4")


2093 U-20

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Увеличенное количество зубцов в трещотке с шариковым фиксатором, снятие головки нажатием кнопки
- 2-х компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, шариковый фиксатор

6.3

1/4"



Артикул	Тип	"	mm	°	mm	mm	mm	mm
1703749	2093 U-20	1/4	6,3	9	127	20	91	1




2093 U-10

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Флажковый переключатель, фиксация в среднем положении
- Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, шариковый фиксатор

6.3

1/4"




Артикул	Тип	"	mm	°	mm	mm	mm	mm
6180470	2093 U-10	1/4	6,3	15	129	22,2	105	5




2093 U-3
ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/4"


- DIN 3122, ISO 3315
- С металлическим диском для переключения и с мелкозубчатой трещоткой
- Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, шариковый фиксатор

6,3
1/4"


Артикул	Тип							
6170590	2093 U-3	1/4	6,3	5	129	25	65	5


2093 Z-94
ТРЕЩОТКА С ПЕРЕХОДНИКОМ 1/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Квадратный переходник, среднее количество зубцов, повышенной прочности
- Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174 и шариковым фиксатором

6,3
1/4"


Артикул	Тип							
6170750	2093 Z-94	1/4	6,3	18	129	12	65	5

2093 U-3 T
ТРЕЩОТКА С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 1/4"

- С металлическим диском для переключения и с мелкозубчатой трещоткой
- Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 6,3, ISO 1174, шариковый фиксатор

6,3
1/4"


Артикул	Тип	■"	■	↗°	↳mm↵	↺↻	📦
1791532	2093 U-3 T	1/4	6,3	5	140	56	1

2093 HR-94
ТРЕЩОТКА 1/4" без рукоятки

- С квадратным переходником
- Облегчает работу в условиях ограниченного пространства, где невозможно использовать другие трещоточные ключи
- В комбинации с удлинителем 2090-12 подходит для сервисного обслуживания автомобилей
- Размер: Ø 26 x 20 мм

6,3
1/4"


Артикул	Тип					
6069870	2093 HR-94	1/4	6.3	18	28	1

АКСЕССУАРЫ 6.3 (1/4")
2030
ПЕРЕХОДНИК ПРИВОДНОЙ КВАДРАТ 1/4" НА 3/8"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор

6,3
1/4"
10
3/8"


Артикул	Тип							
6170080	2030	1/4	6,3	3/8	10	26	15	10

2087
ВОРОТОК С Т-ОБРАЗНОЙ СКОльзящей РУКОЯТКОЙ 1/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор

6,3
1/4"


Артикул	Тип	■"	■	↳mm↵	↺↻	📦
6170160	2087	1/4	6,3	115	40	5

2087 A
ВОРОТОК СО СКОльзящей Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 1/4"

- Вороток защищен от случайного снятия
- Легко фиксируется и снимается поворотом рукоятки
- Случайное соскакивание в процессе работы исключается
- Особенно подходит для работы на ответственных участках, где необходима гарантия от потери
- Примеры: самолетный двигатель, работа в глубоких корпусах оборудования
- Патент на изобретение в Германии (DBGM)

6,3
1/4"


Артикул	Тип	■"	■	↳mm↵	↺↻	📦
1834398	2087 A	1/4	6,3	115	38	1

2088
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 1/4"

- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор

6,3
1/4"


Артикул	Тип	■"	■	↳mm↵	↺↻	📦
6170240	2088	1/4	6,3	120	45	10

2090
УДЛИНИТЕЛЬ 1/4"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор
- * нестандартный

6,3
1/4"


Артикул	Тип	*	■"	■	↳mm↵	↺↻	📦
6170320	2090-2		1/4	6,3	55	25	10
6170400	2090-4		1/4	6,3	97	45	10
6171210	2090-6		1/4	6,3	148	50	10
6173340	2090-12	*	1/4	6,3	305	120	1

2090 A

УДЛИНИТЕЛЬ 1/4" с фиксатором

- Легкий доступ к глубоко посаженным винтам
- Запорное кольцо предотвращает самопроизвольное выпадение головки
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

6,3

1/4"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
1932284	2090 A-2	1/4	6,3	55	30	1
1932292	2090 A-4	1/4	6,3	97	50	1
1932306	2090 A-12	1/4	6,3	305	125	1

2090 KR

УДЛИНИТЕЛЬ КАРДАНЫЙ 1/4"

- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор
- Возможность работы под углом до 15°

6,3

1/4"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
1812564	2090 KR-2	1/4	6,3	55	25	1
1812572	2090 KR-4	1/4	6,3	97	45	1
6121030	2090 KR-6	1/4	6,3	148	60	1



2094

КВАДРАТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 1/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор

6,3

1/4"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
6170830	2094	1/4	6,3	19,8	5	10

2095

ШАРНИР КАРДАНЫЙ 1/4"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор

6,3

1/4"



Артикул	Тип	■"	■	□"	□	≡mm≡	↺↻	📦
6170910	2095	1/4	6,3	1/4	6,3	38	20	10

2097

ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ 1/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор

6,3

1/4"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
6171050	2097	1/4	6,3	146	75	1

2098

РУКОЯТКА ДЛЯ ПРИВОДНОГО ИНСТРУМЕНТА 1/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор

6,3

1/4"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
6171480	2098	1/4	6,3	140	70	10

2098 K

РУКОЯТКА ДЛЯ ПРИВОДНОГО ИНСТРУМЕНТА 1/4"

- короткая
- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор

6,3

1/4"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
1953788	2098 K	1/4	6,3	70	34	1

2098 T

РУКОЯТКА ПРИВОДНАЯ 1/4"

- Для ручного инструмента с приводным квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор
- Переходник для вставки 620 также подходит для вставок 1/4"
- Позволяет добираться до глубоко посаженных винтов в труднодоступных местах
- Отверстие для подвешивания

6,3

1/4"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
1939998	2098 T	1/4	6,3	300	150	1

2099

УДЛИНИТЕЛЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 1/4" магнитный

- С приводным внутренним квадратом 1/4" и приводным внутренним шестигранником 1/4"
- Автоматическое устройство блокировки улучшенной формы
- Регулируется с шагом 10 мм в диапазоне 186-296 мм
- Подходит для деталей размером 1/4", а также для использования с адаптером типа 673 для головок размером до 13 мм
- Изготовлен из качественной стали, обработан в растворе марганца и фосфорной кислоты, хромирован


6,3

1/4"

6,3

1/4"

⚡



Артикул	Тип	□"	□	○"	○	≡mm≡	↺↻	📦
1888455	2099	1/4	6,3	1/4	6,3	186-296	205	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com





SL 2013

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГОЛОВЕК, МАГНИТНЫЙ 1/4" без инструмента

- Вмещает 13 стандартных торцевых головок с квадратом 6,3 мм (1/4")
- Два квадратных переходника для трещоток, воротков, удлинителей и т.д.
- Сильный магнит надежно удерживает держатель на металлических поверхностях
- Дополнительные отверстия для крепления на стену или неметаллические поверхности
- Головки надежно прикрепляются шариковым фиксатором за посадочный квадрат при повороте на 90°
- Для снятия с держателя головки поворачивают на 90° в обратном направлении
- Поставляется без инструмента

6,3

1/4"

6,3

1/4"

1



Артикул	Тип	мм	мм	мм	шт
1761080	SL 2013	380	33	350	1

S 2032-05

НАБОР ПЕРЕХОДНИКОВ НА 1/4" 5 элементов

- Набор переходников от 1/4" до 3/4"
- Переходники 1930, 3020
- Переходники 2030, 3019, 1932
- В прозрачной пластмассовой коробке 134 x 51 x 51 мм
- Обратите внимание на максимальную емкость внешних квадратов переходников согласно DIN 3123, ISO 3316

6,3

1/4"

10

3/8"

12,5

1/2"

20

3/4"

2030



3020



3019



1930



1932

Артикул	Тип	Состав	мм	шт
1729071	S 2032-05	2030 3020 3019 1930 1932	335	1



НАБОРЫ 6.3 (1/4")

6,3 1/4"

- Новая классификация наборов на базовые, вспомогательные, малые и расширенные
- Головки торцевые сменные и/или практичные аксессуары с проверенным качеством ГЕДРЕ
- С системой контроля - двухцветный пластиковый вкладыш для проверки комплектности набора

НАБОРЫ БАЗОВЫЕ



1/4"

D 20 DM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 14 предметов

- В пластиковом футляре
- Размеры: 160 x 95 x 38 мм

6,3

1/4"

1



Артикул	Тип	мм	шт
1815563	D 20 DM D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 673 6,3 676	346	1

D 20 DMU-3

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 14 предметов

- В пластиковом футляре
- Размеры: 160 x 95 x 38 мм

6,3

1/4"

1



Артикул	Тип	мм	шт
1815598	D 20 DMU-3 U-3 2093 U-3 D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 2090-4	415	1

D 20 DMU-3 T

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 13 предметов

- В пластиковом футляре
- Размеры: 160 x 95 x 38 мм

6,3

1/4"

1



Артикул	Тип	мм	шт
1815571	D 20 DMU-3 T U-3 2093 U-3 T 2093 HR-94 D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2090 KR-4	401	1

НАБОРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

INS 20 PM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/4" 15 предметов

- ✓ В пластиковом футляре
- ✓ Размеры: 160 x 95 x 38 мм



6.3

1/4"



Артикул	Тип	Гар.	Уп.
1815601	INS 20 PM ● IN 20 3 4 5 6 8 ● IS 20 4 5,5 6,5 8 ● IKS 20 1 2 3 ● IKS 20 PZD 1 2 3	275	1

ITX 20 TX-015

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/4" 15 предметов

- ✓ В пластиковом футляре
- ✓ Размеры: 160 x 95 x 38 мм
- ✓ TORX* = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



6.3

1/4"



Артикул	Тип	Гар.	Уп.
1815628	ITX 20 TX-015 ● ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ● TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10	295	1

ITX 20 PM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/4" 9 предметов

- ✓ В пластиковом футляре
- ✓ Размеры: 110 x 65 x 31 мм
- ✓ TORX* = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



6.3

1/4"



Артикул	Тип	Гар.	Уп.
1815636	ITX 20 PM ● ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	200	1

НАБОРЫ МАЛЫЕ

D 20 EMU-3

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 17 предметов

- ✓ В пластиковом футляре
- ✓ Размеры: 200 x 120 x 38 мм



6.3

1/4"



Артикул	Тип	Гар.	Уп.
1815652	D 20 EMU-3 ● U-3 2093 U-3 ● D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 ● 2087 ● 2090-4 ● 2095 ● 676 673 6,3	577	1



D 20 K

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 37 предметов

- ✓ В пластиковом футляре
- ✓ Размеры: 200 x 120 x 38 мм
- ✓ TORX* = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



6.3

1/4"



Артикул	Тип	Гар.	Уп.
1822373	D 20 KMU-20 ● U-20 2093 U-20 ● D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ● 680 4 5,5 6,5 ● 685 3 4 5 6 ● 685 X 5 6 8 ● 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ● 690 1 2 ● 690 PZD 1 2 3 ● 2090-4 ● 620 ● 676 699	656	1
2010348	D 20 KAU-20 ● U-20 2093 U-20 ● D 20 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2" ● 680 4 5,5 6,5 ● 685 1/8 5/32 3/16 1/4" ● 685 X 5 6 8 ● 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ● 690 1 2 ● 690 PZD 1 2 3 ● 2090-4 ● 620 ● 676 699	1	1



D 20 TMU-10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 40 предметов

- В пластиковом футляре
- Размеры: 200 x 120 x 38 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США




Артикул	Тип	720	1
1815660	D 20 TMU-10 - U-10 2093 U-10 - D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3 620 639 673 6,3 676 699 2095 2090-4		

20 XLU-3 T

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 37 предметов

- С телескопическим удлинителем, тип 2099
- В пластиковом футляре
- Размеры: 200 x 120 x 38 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	800	1
1888447	20 XLU-3 T - U-3 T 2093 U-3 T 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3 673 6,3 2099 2095		



НАБОРЫ РАСШИРЕННЫЕ

D 20 FMU-20

НАБОР ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ 1/4" + 4 MM 52 предмета

- Основываясь на практике, мы создали набор для точных механических работ
- Практичный держатель насадок № 635 для легкой смены насадок в рукоятке
- Две трещотки для различных типов работ:
- Трещотка с рычажным переключателем № 2093 U-20 с мелкими зубьями для высокого крутящего момента
- Насадка с трещоткой № 471 в сочетании с рукояткой № 673 К делают возможным применение торцевых головок в самых ограниченных пространствах
- Система контроля инструментов GEDORE позволяет легко определить, какого инструмента не хватает, благодаря двухцветным пластиковым вкладкам




Артикул	Тип	810	1
2000237	D 20 FMU-20 471 - U-20 2093 U-20 480 0,8 1,2 1,5 1,8 485 0,7 0,9 1,3 1,5 490 PH 000 00 0 490 PZD 000 00 0 487 TX T3 T4 T5 T6 T7 T8 - D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 685 2 2,5 3 4 5 687 TX T9 T10 T15 T20 T25 690 1 2 690 PZD 1 2 6 4x4,5 5x5,5 7x8 420 499 620 2090 KR-4 673 K 635		

D 20 WMU-3

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 29 предметов

- В пластиковом футляре
- Размеры: 275 x 150 x 42 мм



Артикул	Тип	906	1
1815679	D 20 WMU-3 - U-3 2093 U-3 - D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 639 673 6,3 676 2095 2090-2 -4		

20 LMU-10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 49 предметов

- ✓ С короткими и удлиненными головками
- ✓ В пластиковом футляре
- ✓ Размеры: 275 x 150 x 42 мм
- ✓ TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

6,3

1/4"



Артикул	Тип	1300	1
1815687	20 LMU-10 ● U-10 2093 U-10 ● D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ● 20 L 4 5 6 7 8 9 10 12 13 ● 680 4 6,5 ● 685 3 4 5 6 8 ● 685 X 5 6 8 ● 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ● 690 1 2 ● 690 PZD 1 2 3 ● 620 ● 676 699 ● 2090-2 -6 ● 2095 ● 2098	1175	1

20 IMU-3

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 32 предмета

- ✓ В пластиковом футляре
- ✓ Размеры: 275 x 150 x 42 мм

6,3

1/4"



Артикул	Тип	1300	1
6174150	20 IMU-3 ● U-3 2093 U-3 ● 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ● IS 20 4 5,5 6,5 8 ● IN 20 3 4 5 6 8 ● IKS 20 1 2 3 ● IKS 20 PZD 1 2 3 ● 2087 ● 2090-2 -6 ● 2095 ● 2098	1300	1

НАБОРЫ СТАНДАРТНЫЕ

20 E

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 16 предметов / 14 предметов

- ✓ В пластиковом футляре
- ✓ Размеры: 200 x 120 x 38 мм

6,3

1/4"



Артикул	Тип	710	1
6172100	20 EMZ ● Z-94 2093 Z-94 ● 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 ● 2087 ● 2090-4 ● 2095 ● 2098	710	1
6172290	20 EMU-3 ● U-3 2093 U-3 ● 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 ● 2087 ● 2090-4 ● 2095 ● 2098	710	1
6162220	20 EMU-10 ● U-10 2093 U-10 ● 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 ● 2087 ● 2090-4 ● 2095 ● 2098	770	1
6172450	20 EAU-3 ● U-3 2093 U-3 ● 20 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2" ● 2087 ● 2090-4 ● 2095 ● 2098	700	1

20 ITU-3

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 36 предметов

- ✓ В пластиковом футляре
- ✓ Размеры: 275 x 150 x 42 мм
- ✓ TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

6,3

1/4"



Артикул	Тип	1300	1
6196710	20 ITU-3 ● U-3 2093 U-3 ● 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ● IN 20 3 4 5 6 8 ● TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 ● ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 ● 2087 ● 2090-2 -6 ● 2095 ● 2098	1300	1



ЯЩИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ

VB 20

ЯЩИК ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 1/4"

- Для мелких торцевых головок и вставок
- Пластиковый чемодан с вынимаемыми секциями и этикетками для каждого артикула
- Размеры: 330 x 250 x 55 мм



Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



Артикул	Тип	Описание	Вес	Кол-во
6182170	VB 20-I20 VB 20-I20 L + S 20-I20	Ящик демонстрационный с инструментом S 20-I20	2,4	1
6182090	VB 20-ZB VB 20-ZB L + S 20-ZB	Ящик демонстрационный с инструментом S 20-ZB	2,5	1
6182330	S 20-I20 10x O 20 10 6x O 20 4 5 5,5 6 7 8 9 11 13 3x O 20 4,5 12 14 6x IN 20 3 4 5 6 3x IN 20 8 6x IS 20 4 5,5 6,5 3x IS 20 8 6x IKS 20 1 2 3x IKS 20 3 4 6x IKS 20 PZD 1 2 3x IKS 20 PZD 3 4	Набор торцевых головок 1/4", 157 предметов	2,7	1
6182250	S 20-ZB 6x 2093 U-3 4x 2093 Z-94 6x 2087 6x 2090-4 -6 4x 2090-2 6x 2095 6x 2098 2x 2088 2x 2097 2x 2030 10x 2094	Набор вспомогательного инструмента 1/4", 60 предметов	2,5	1

VS 20

ЯЩИК ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 1/4" 187 предметов

- VS 20-20 L-I20 состоит из: **S 20-I20** и по 5 штук **20 L 6 7 8 9 10 13**
- Ящик с секционными отделениями и опорой из листового металла
- Размер: 600 x 230 x 270 мм



Артикул	Тип	Вес	Кол-во
6195820	VS 20-20 L-I20 Ящик демонстрационный с ассортиментом торцевых головок + 5x 20 L 6 7 8 9 10 13	8,0	1
5434110	VS 20 L Ящик демонстрационный без инструмента	5,3	1
5434030	VS 20 Ящик демонстрационный с 9 секциями	0,5	1
5433810	VSS 20 Опора из листового металла	3,2	1

ИНСТРУМЕНТ ПРИВОДНОЙ 10 (3/8")

10 3/8 10 3/8

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 10 (3/8")



3/8

30


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" шестигранная

- DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная
- * нестандартный

10

3/8

○



Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6230160	30 6	*	6	28	9,7	17,5	5,0	20	10
6230240	30 7		7	28	11,0	17,5	5,0	22	10
6230320	30 8		8	28	12,1	17,5	9,0	24	10
6230400	30 9		9	28	13,5	17,5	9,0	26	10
6230590	30 10		10	28	14,7	17,5	9,0	30	10
6233850	30 11		11	28	16,0	17,5	9,0	30	10
6233930	30 12		12	28	17,2	18,3	9,0	32	10
6234070	30 13		13	28	18,5	17,5	9,0	35	10
6234150	30 14		14	29	19,7	18,4	11,0	40	10
6234230	30 15		15	30	21,0	19,7	12,5	42	10
6234310	30 16		16	30	22,2	21,0	12,5	48	10
6234580	30 17		17	30	23,5	22,3	12,5	55	10
6234660	30 18		18	30	24,7	23,0	12,5	60	10
6234740	30 19		19	30	26,0	23,7	12,5	70	10
6234820	30 20		20	31	27,2	24,5	12,5	75	5
6234900	30 21		21	31	28,5	25,8	13,5	82	5
6235040	30 22		22	32	29,7	26,3	14,5	85	5

Артикул	Тип	Ø AF	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6232100	30 1/4AF	1/4	28	10,1	17,5	5,0	20	1
6232290	30 9/32AF	9/32	28	11,1	17,5	5,0	22	1
6232370	30 5/16AF	5/16	28	12,1	17,5	9,0	24	1
6232450	30 11/32AF	11/32	28	13,1	17,5	9,0	26	1
6232530	30 3/8AF	3/8	28	14,1	17,5	9,0	26	1

D 30


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" профиль UD

- DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная
- * нестандартный

10

3/8

○



Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
1845705	D 30 6	*	6	28	9,7	17,5	5,0	20	10
1845713	D 30 7		7	28	11,0	17,5	5,0	22	10
1845721	D 30 8		8	28	12,1	17,5	9,0	24	10
1845748	D 30 9		9	28	13,5	17,5	9,0	26	10
6229230	D 30 10		10	28	14,7	17,5	9,0	30	10
6230670	D 30 11		11	28	16,0	17,5	9,0	30	5
6230750	D 30 12		12	28	17,2	18,3	9,0	32	5

Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6230830	D 30 13		13	28	18,5	17,5	9,0	35	10
6230910	D 30 14		14	29	19,7	18,4	11,0	40	5
6231050	D 30 15		15	30	21,0	19,7	12,5	42	5
6231130	D 30 16		16	30	22,2	21,0	12,5	48	5
6231210	D 30 17		17	30	23,5	22,3	12,5	55	10
6231480	D 30 18		18	30	24,7	23,0	12,5	60	5
6231560	D 30 19		19	30	26,0	23,7	12,5	70	10
6231640	D 30 20		20	31	27,2	24,5	12,5	75	5
6231720	D 30 21		21	31	28,5	25,8	13,5	82	5
6231800	D 30 22		22	32	29,7	26,3	14,5	85	5

Артикул	Тип	Ø AF	L	d ₁	d ₂	t	±	±
2016613	D 30 1/4AF	1/4	28	10,1	17,5	5,0	20	1
1997122	D 30 5/16AF	5/16	28	12,1	17,5	5,0	20	1
1997130	D 30 3/8AF	3/8	28	14,1	17,5	9,0	10	1
1997149	D 30 13/32AF	13/32	28	15,0	17,5	9,0	20	1
6232610	D 30 7/16AF	7/16	28	16,1	17,5	9,0	30	1
6232880	D 30 1/2AF	1/2	28	18,1	19,2	9,0	35	1
6232960	D 30 9/16AF	9/16	29	20,1	18,7	11,0	40	1
6233180	D 30 19/32AF	19/32	30	21,0	19,7	12,5	42	1
6233260	D 30 5/8AF	5/8	30	22,1	20,7	12,5	48	1
6233340	D 30 11/16AF	11/16	30	24,0	22,7	12,5	55	1
6233420	D 30 3/4AF	3/4	30	26,0	23,7	12,5	70	1
1997157	D 30 25/32AF	25/32	31	27,0	24,3	12,5	75	1
1997165	D 30 13/16AF	13/16	31	28,0	25,3	12,5	80	1
6232020	D 30 7/8AF	7/8	32	30,0	26,5	14,5	100	1
1997173	D 30 15/16AF	15/16	33	31,9	28,0	15,5	110	1
1983296	D 30 1AF	1	33	33,9	30,0	15,5	120	1

D 30 L


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" удлинённая, с профилем UD

- DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная

10

3/8

○



Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6258330	D 30 L 10	10	63,5	14,7	17,5	11	50	10
6258410	D 30 L 11	11	63,5	16,0	17,5	12	60	5
6258680	D 30 L 12	12	63,5	17,2	17,5	14	65	5
6258760	D 30 L 13	13	63,5	18,5	19,0	14	70	10
6258840	D 30 L 14	14	63,5	19,7	19,5	17	85	5
6258920	D 30 L 15	15	63,5	21,0	20,5	17	85	5
6259060	D 30 L 16	16	63,5	22,2	22,0	17	95	5
6259140	D 30 L 17	17	63,5	23,5	20,5	17	105	5
6259220	D 30 L 18	18	63,5	24,7	21,5	20	110	5
6259300	D 30 L 19	19	63,5	26,0	22,0	20	120	5
6259490	D 30 L 20	20	63,5	27,2	23,5	20	135	1
6259570	D 30 L 21	21	63,5	28,5	23,5	20	145	1
6259650	D 30 L 22	22	63,5	29,7	23,5	23	160	1

Артикул	Тип	Ø AF	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6259730	D 30 L 3/8AF	3/8	63,5	14,1	17,5	11	50	1
6259810	D 30 L 7/16AF	7/16	63,5	16,1	17,5	12	60	1
6260070	D 30 L 1/2AF	1/2	63,5	18,1	19,0	14	70	1
6260150	D 30 L 9/16AF	9/16	63,5	20,1	19,5	17	85	1
6260230	D 30 L 5/8AF	5/8	63,5	22,1	22,0	17	95	1
6260310	D 30 L 11/16AF	11/16	63,5	24,0	20,5	17	105	1
6260580	D 30 L 3/4AF	3/4	63,5	26,0	22,0	20	135	1
6260660	D 30 L 13/16AF	13/16	63,5	28,3	23,5	20	145	1
6260740	D 30 L 7/8AF	7/8	63,5	30,0	23,5	23	160	1




DG 30

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" профиль UD

Для ручных инструментов, приводной квадрат, хромовое покрытие

10

3/8"



Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6240630	DG 30 10	10	41,5	14,7	19,0	8,0	55	1
6240710	DG 30 11	11	41,5	16,0	19,0	8,0	55	1
6240980	DG 30 12	12	42,5	17,2	19,0	9,0	60	1
6241520	DG 30 13	13	42,5	18,5	19,0	9,0	60	1
6241600	DG 30 14	14	43,5	19,7	19,0	10,0	60	1
6241790	DG 30 15	15	45,5	21,0	19,0	11,0	65	1
6241870	DG 30 16	16	45,5	22,2	19,0	11,0	70	1
6241950	DG 30 17	17	46,0	23,5	19,0	12,0	70	1
6242410	DG 30 18	18	46,0	24,7	19,0	12,5	75	1
6242680	DG 30 19	19	46,5	26,0	19,0	12,5	75	1


TX 30

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" для винтов с наружным профилем TORX®

Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная
TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

10

3/8"



Артикул	Тип	Ø	±	★ mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6250270	TX 30 E5	E5	M4	4,75	28	7,2	17,5	5,0	25	5
6250350	TX 30 E6	E6	M5	5,74	28	8,5	17,5	5,0	25	5
6250430	TX 30 E7	E7	M6	6,22	28	9,5	17,5	5,5	25	5
6250510	TX 30 E8	E8	M6 - M7	7,52	28	10,8	17,5	6,0	25	5
6250780	TX 30 E10	E10	M8	9,42	28	13,2	17,5	9,0	30	5
6250860	TX 30 E11	E11	-	10,08	28	13,8	17,5	9,0	30	5
6250940	TX 30 E12	E12	M10	11,17	28	15,2	17,5	9,0	30	5
6251080	TX 30 E14	E14	M12	12,90	28	16,8	18,3	9,0	35	5


ITX 30

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8" для винтов с внутренним профилем TORX®

Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
Для ручного инструмента, с запрессованной отверточной вставкой
TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

10

3/8"



Артикул	Тип	±	±	★ mm	L ₁	L ₂	d	±	±
6246320	ITX 30 T20	T20	M4 - M5	3,86	49	17	17,5	45	5
6246830	ITX 30 T25	T25	M4,5 - M5	4,43	49	17	17,5	45	5
6247210	ITX 30 T27	T27	M4,5 - M6	4,99	49	17	17,5	45	5
6247560	ITX 30 T30	T30	M6 - M7	5,52	49	17	17,5	45	5
6247720	ITX 30 T40	T40	M7 - M8	6,65	49	17	17,5	45	5
6247800	ITX 30 T45	T45	M8 - M10	7,82	49	17	17,5	50	5
6247990	ITX 30 T50	T50	M10	8,83	49	17	19,0	70	5

ITX 30 L

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8" удлинённая, для винтов с внутренним профилем TORX®


Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
Для ручного инструмента, с запрессованной отверточной вставкой
TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

10

3/8"



Артикул	Тип	±	±	★ mm	L ₁	L ₂	d	±	±
1394177	ITX 30 L T20	T20	M4 - M5	3,86	94	62	17,5	45	5
1394185	ITX 30 L T25	T25	M4,5 - M5	4,43	94	62	17,5	45	5
1394193	ITX 30 L T27	T27	M4,5 - M6	4,99	94	62	17,5	45	5
1394207	ITX 30 L T30	T30	M6 - M7	5,52	94	62	17,5	45	5
1394215	ITX 30 L T40	T40	M7 - M8	6,65	94	62	17,5	45	5
1394223	ITX 30 L T45	T45	M8 - M10	7,82	94	62	17,5	50	5
1394231	ITX 30 L T50	T50	M10	8,83	94	62	19,0	70	5



ITX 30 B

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8" для винтов с внутренним профилем TORX® и штифтом

Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
Для ручного инструмента, с запрессованной отверточной насадкой
TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

10

3/8"



Артикул	Тип	±	±	★ mm	L ₁	L ₂	d	отверстие	±	±
1440969	ITX 30 B T20	T20	M4 - M5	3,86	49	17	17,5	1,55 x 1,86	47	5
1440977	ITX 30 B T25	T25	M4,5 - M5	4,43	49	17	17,5	1,93 x 2,04	47	5
1440985	ITX 30 B T27	T27	M4,5 - M6	4,99	49	17	17,5	2,18 x 2,29	46	5
1440993	ITX 30 B T30	T30	M6 - M7	5,52	49	17	17,5	2,56 x 2,92	84	5
1429701	ITX 30 B T40	T40	M7 - M8	6,65	49	17	19,0	2,92 x 3,28	64	5
1441000	ITX 30 B T45	T45	M8 - M10	7,82	49	17	19,0	3,45 x 3,68	65	5
1441019	ITX 30 B T50	T50	M10	8,83	49	17	20,5	3,83 x 3,78	77	5

IS 30

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"


для винтов с прямым шлицем

- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка по DIN ISO 2380-1, форма В, с покрытием из фосфата марганца

10

3/8"

—



Артикул	Тип	mm	mm	L ₁	L ₂	d	mm	mm
6666100	IS 30 5,5x1	1,0	5,5	55	27	17,5	45	5
1640895	IS 30 6,5x1,2	1,2	6,5	55	27	17,5	45	1
6666290	IS 30 8x1,2	1,2	8,0	55	23	17,5	50	5
6666370	IS 30 10x1,6	1,6	10,0	55	23	19,0	55	5
1640909	IS 30 12x2	2,0	12,0	55	23	20,5	80	1

IKS 30

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"


для винтов с крестовым шлицем PH

- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка по DIN ISO 8764-1 PH из вороненой стали

10

3/8"

+



Артикул	Тип	PH	L ₁	L ₂	d	mm	mm
6666610	IKS 30 1	1	55	27	17,5	35	5
6666880	IKS 30 2	2	55	23	17,5	45	5
6666960	IKS 30 3	3	55	23	19,0	50	5



IKS 30 PZD

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"


для винтов с крестовым шлицем PZ

- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка по DIN ISO 8764-1 PZ из вороненой стали

10

3/8"

+



Артикул	Тип	PZ	L ₁	L ₂	d	mm	mm
1640968	IKS 30 PZD 1	1	55	27	17,5	40	1
1640976	IKS 30 PZD 2	2	55	23	17,5	50	1
1640984	IKS 30 PZD 3	3	55	23	19,0	55	1

IN 30

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"


для винтов с внутренним шестигранником

- DIN 7422
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца
- * нестандартный

10

3/8"

●



Артикул	Тип	*	mm	L ₁	L ₂	d	mm	mm
6241010	IN 30 4		4	47	19	17,5	43	10
6241280	IN 30 5		5	47	19	17,5	44	10
6241360	IN 30 6		6	47	19	17,5	45	10
1643037	IN 30 7	*	7	47	19	17,5	46	1
6241440	IN 30 8		8	49	17	17,5	47	10
6242920	IN 30 10		10	49	17	19,0	60	10

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



IN 30 L

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"


длинная, для винтов с внутренним шестигранником

- DIN 7422
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца

10

3/8"

●



Артикул	Тип	mm	L ₁	L ₂	d	mm	mm
1510118	IN 30 L 4-95	4	95	67	17,5	44	10
1394347	IN 30 L 5-95	5	95	67	17,5	44	10
1394355	IN 30 L 6-95	6	95	67	17,5	44	10
1394363	IN 30 L 7-95	7	95	67	17,5	44	10
1394371	IN 30 L 8-95	8	95	63	17,5	44	10
1394398	IN 30 L 10-95	10	95	63	19,0	44	10

IN 30 LK

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8" удлиненная,


с круглым наконечником для винтов с внутренним шестигранником

- Угол поворота около 15-20°
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка, с наконечником из вороненой стали

10

3/8"

●



Артикул	Тип	mm	L ₁	L ₂	d	mm	mm
1505718	IN 30 LK 4	4	132	104	17,5	44	10
1505726	IN 30 LK 5	5	132	104	17,5	51	10
1505742	IN 30 LK 6	6	132	104	17,5	59	10
1505750	IN 30 LK 8	8	134	102	17,5	88	10
1505769	IN 30 LK 10	10	134	102	19,0	126	10



INX 30

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"

для винтов с мелкой внутренней резьбой

■ DIN 2324

- Приводной квадрат по DIN 3120 C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка, наконечник по DIN 2325 из вороненой стали

10

3/8"



Артикул	Тип	□"	L ₁	L ₂	d	↺↻	□
6242170	INX 30 5	M 5	49	17	17,5	44	5
6242250	INX 30 6	M 6	49	17	17,5	45	5
6242330	INX 30 8	M 8	49	17	17,5	47	5

INX 30 L

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"


удлиненная, для винтов с мелкой внутренней резьбой

■ DIN 2324

- Приводной квадрат по DIN 3120 C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка, наконечник по DIN 2325 из вороненой стали

10

3/8"



Артикул	Тип	□"	L ₁	L ₂	d	↺↻	□
1394312	INX 30 L 6	M 6	94	62	17,5	45	5
1394320	INX 30 L 8	M 8	94	62	17,5	47	5
1394339	INX 30 L 10	M 10	94	62	19,0	50	5

ТРЕЩОТКИ 10 (3/8")

3093 U-20


ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/8"

■ DIN 3122, ISO 3315

- Трещоточный механизм с увеличенным количеством зубцов, флажковым переключателем и кнопкой фиксации
- Двухкомпонентная нескользящая рукоятка с отверстием для подвешивания
- Для головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 10, шариковый фиксатор по ISO 1174

10

3/8"



Артикул	Тип							
1556800	3093 U-20	3/8	10	6	200	29,7	320	5

3093 U-10


ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/8"

■ DIN 3122, ISO 3315

- Флажковый переключатель, фиксация в среднем положении
- Снятие головки нажатием кнопки
- Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 10, шариковый фиксатор по ISO 1174

10

3/8"



Артикул	Тип							
6236950	3093 U-10	3/8	10	11,25	200	30,2	250	5

3093 ALU-10

ТРЕЩОТКА АЛЮМИНИЕВАЯ С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/8"

■ Конструкция по DIN 3122, ISO 3315

■ Изготовлена методом штамповки из специального закаленного алюминия

■ Трещоточный механизм из стали высокого сорта, как у всех моделей U-10

■ Флажковый переключатель

■ Снятие головки нажатием кнопки

■ Фиксация в среднем положении. При перемещении переключатель автоматически переходит в режим движения по или против часовой стрелки

■ Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 10, ISO 1174, шариковый фиксатор

■ Сверхлегкий - вес 158 г

10

3/8"



Артикул	Тип			°	mm				
1900005	3093 ALU-10	3/8	10	11,25			158	1	

3093 U-3

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/8"


■ DIN 3122, ISO 3315

■ Механизм переключения с металлическим диском и фиксатором винта

■ Мелкозубчатая трещотка, для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 10, шариковый фиксатор по ISO 1174

10

3/8"



Артикул	Тип	"		°	mm			
6237090	3093 U-3	3/8	10	5	200	33,5	200	5

3093 GU-3

ТРЕЩОТКА ШАРНИРНАЯ С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/8"

■ Угол вращения 180°, шарнирная фиксация

■ Мелкозубчатая трещотка, макс. момент 200 Н·м

■ Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 C 10, шариковый фиксатор по ISO 1174

10

3/8"



Артикул	Тип	"		°	mm			
6237170	3093 GU-3	3/8	10	5	282	33,5	350	5


3093 Z-94

ТРЕЩОТКА С ПЕРЕХОДНИКОМ 3/8"

- DIN 3122, ISO 3315
- С переходником, средний размер зубцов, повышенная прочность, поверхность шероховатая
- Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 10, шариковый фиксатор по ISO 1174

10

3/8"



Артикул	Тип	■"	■	°	mm	mm	mm	mm
6237680	3093 Z-94	3/8	10	10	200	18	220	5


3093 U-10 K

ТРЕЩОТКА ПЛАСТИКОВАЯ 3/8"

- Быстрое легкое затягивание болтовых соединений, макс. момент 70 Н-м
- Угол поворота 11,25°
- Высокопрочный композиционный материал, стальной трещоточный механизм
- Размеры: 44 x 145 x 39 мм
- В наличии 5 цветов

10

3/8"



U-10



Артикул	Тип	Цвет	■"	■	°	mm	mm	mm
6242090	3093 U-10 K SCHWARZ	черный	3/8	10	11,25	235	1	
6244970	3093 U-10 K GRÜN	зеленый	3/8	10	11,25	235	1	
6248100	3093 U-10 K GRAU	серый антрацит	3/8	10	11,25	235	1	
6248290	3093 U-10 K BLAU	синий	3/8	10	11,25	235	1	
1505394	3093 U-10 K SIGNALGRAU	серый	3/8	10	11,25	247	1	

3093 U-3 T

ТРЕЩОТКА С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 3/8"

- С металлическим диском для переключения и с мелкозубчатой трещоткой
- Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 10, ISO 1174, шариковый фиксатор

10

3/8"



Артикул	Тип	■"	■	°	mm	mm	mm	mm
1973320	3093 U-3 T	3/8	10	5	140	56	1	

АКСЕССУАРЫ 10 (3/8")

3019

ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА 3/8" НА 1/2"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для головок торцевых для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174
- Нагрузка как на квадрат 10 (3/8")

10

3/8"

12,5

1/2"



Артикул	Тип	■"	■	■"	■	mm	mm	mm
6236010	3019	3/8	10	1/2	12,5	35	50	10

3020

ПЕРЕХОДНИК С 3/8" НА 1/4"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174
- Нагрузка как на квадрат 6,3 (1/4")

10

3/8"

6,3

1/4"



Артикул	Тип	■"	■	■"	■	mm	mm	mm
6236280	3020	3/8	10	1/4	6,3	28,5	40	10

3081

ВОРОТОК УГЛОВОЙ 3/8"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор

10

3/8"



Артикул	Тип	■"	■	mm	mm	mm
6236360	3081	3/8	10	180	150	1

3084

КОЛОВОРОТ 3/8"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

10

3/8"



Артикул	Тип	■"	■	mm	mm	mm	mm
6236440	3084	3/8	10	288	440	1	
1965395	3084 L	3/8	10	463	568	1	

3087

ВОРОТОК СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 3/8"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

10

3/8"



Артикул	Тип	■"	■	mm	mm	mm	mm
6236520	3087	3/8	10	163	125	5	

**3087 A****ВОРОТОК СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 3/8"**


- Вороток защищен от случайного снятия
- Легко фиксируется и снимается поворотом рукоятки
- Случайное соскакивание в процессе работы исключается
- Особенно подходит для работы на ответственных участках, где необходима гарантия от потери
- Примеры: самолетный двигатель, работа в глубоких корпусах оборудования
- Патент на изобретение в Германии (DBGM)

10
3/8"

Артикул	Тип	■"	■	←mm→	↔	📦
1871633	3087 A	3/8	10	163	135	1

3090**УДЛИНИТЕЛЬ 3/8"**

- DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

10
3/8"

Артикул	Тип	■"	■	←mm→	↔	📦
1476637	3090-2	3/8	10	50	70	5
6236600	3090-3	3/8	10	76	70	5
6236790	3090-5	3/8	10	125	110	5
1476645	3090-7	3/8	10	180	70	5
6236870	3090-10	3/8	10	250	200	5
6238570	3090-12	3/8	10	305	260	5
1476653	3090-20	3/8	10	500	330	1

3090 A**УДЛИНИТЕЛЬ 3/8" с фиксатором**

- Легкий доступ к глубоко посаженным винтам
- Запорное кольцо предотвращает самопроизвольное выпадение головки
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

10
3/8"

Артикул	Тип	■"	■	←mm→	↔	📦
1932314	3090 A-5	3/8	10	125	120	1
1932322	3090 A-10	3/8	10	250	210	1

3090 KR**УДЛИНИТЕЛЬ КАРДАНЫЙ 3/8"**

- Для ручного инструмента и комплектующих с приводным квадратом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор
- Возможность работы под углом до 15°

10
3/8"

Артикул	Тип	■"	■	←mm→	↔	📦
1874381	3090 KR-3	3/8	10	76	80	1
1845756	3090 KR-5	3/8	10	125	108	1
1845764	3090 KR-10	3/8	10	250	197	1

**3/8"****3094****ПЕРЕХОДНИК 3/8"**

- DIN 3122, ISO 3316
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120 и шариковым фиксатором по ISO 1174

10
3/8"

Артикул	Тип	■"	■	←mm→	↔	📦
6237760	3094	3/8	10	28,8	10	10

3095**ШАРНИР КАРДАНЫЙ**

- DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120 и шариковым фиксатором по ISO 1174

10
3/8"

Артикул	Тип	■"	■	□"	□	←mm→	↔	📦
6238140	3095	3/8	10	3/8	10	51	60	10

3096**РУКОЯТКА ШАРНИРНАЯ 3/8"**

- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120 и шариковым фиксатором по ISO 1174

10
3/8"

Артикул	Тип	■"	■	←mm→	↔	📦
6238220	3096	3/8	10	254	240	5

3098**РУКОЯТКА ШАРНИРНАЯ 3/8"**

- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120 и шариковым фиксатором по ISO 1174

10
3/8"

Артикул	Тип	■"	■	←mm→	↔	📦
6182410	3098	3/8	10	450	1000	1

SL 3014

- ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГОЛОВЕК, МАГНИТНЫЙ 3/8" без инструмента**
- Вмещает 14 стандартных торцевых головок с квадратом 10 мм (3/8")
 - Два квадратных переходника для трещоток, воротков, удлинителей и т.д.
 - Сильный магнит надежно удерживает держатель на металлических поверхностях
 - Дополнительные отверстия для крепления на стену или неметаллические поверхности
 - Головки надежно прикрепляются шариковым фиксатором за посадочный квадрат при повороте на 90°
 - Для снятия с держателя головки поворачивают на 90° в обратном направлении
 - Поставляется без инструмента

10
3/8"
10
3/8"
U-DRIVE



Артикул	Тип	□ mm	mm	U-DRIVE	U-DRIVE
1761099	SL 3014	480	33	450	1

VH 30

- РЕЙКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРУЖИННЫМИ ЗАЖИМАМ 3/8"**
- Для торцевых головок 3/8"
 - Поставляется без инструмента

10
3/8"



Артикул	Тип	U-DRIVE	U-DRIVE
5164810	VH 30	80	1



**Набор переходников
от 1/4" до 3/4" S 2032-05**
Перечень на стр. 101

НАБОРЫ 10 (3/8")

10 3/8"

30 D / D 30 D

- НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 3/8" 12 предметов**
- Футляр из листового металла, цвет ГЕДОРИТ синий
 - Размер: 206 x 62 x 40 мм

10
3/8"
U-DRIVE



Артикул	Тип	U-DRIVE	U-DRIVE
6235200	30 DMU-10 U-10 3093 U-10 O 30 6 7 8 9 10 11 13 14 17 19 3090-5	1,0	1
6238730	D 30 DMU-10 U-10 3093 U-10 D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 17 19 3090-5	1,0	1
6239030	D 30 DAU-10 U-10 3093 U-10 O 30 1/4 5/16 11/32 3/8" D 30 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" 3090-5	1,0	1

30 G / D 30 G

- НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 3/8" 17 предметов**
- Футляр из листового металла, цвет ГЕДОРИТ синий
 - Размер: 320 x 210 x 55 мм

10
3/8"
U-DRIVE



Артикул	Тип	U-DRIVE	U-DRIVE
6235980	30 GMU-3 U-3 3093 U-3 O 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 3087 3090-5 -10 3095	1,9	1
6235710	30 GMU-10 U-10 3093 U-10 O 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 3087 3090-5 -10 3095	1,9	1
6240200	D 30 GMU-3 U-3 3093 U-3 D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 3087 3090-5 -10 3095	1,9	1



Артикул	Тип	10	3/8"
6239380	D 30 GMU-10 U-10 3093 U-10 D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 3087 3090-5 -10 3095	1,9	1
6240390	D 30 GAU-3 U-3 3093 U-3 O 30 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8" D 30 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4" 3087 3090-5 -10 3095	1,9	1
6239540	D 30 GAU-10 U-10 3093 U-10 O 30 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8" D 30 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4" 3087 3090-5 -10 3095	1,9	1

30 H / D 30 H**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" 23 предмета**

- Футляр из листового металла, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 320 x 210 x 55 мм



Артикул	Тип	10	3/8"
6238300	30 HMU-3 U-3 3093 U-3 O 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3087 3090-5 -10 3095	3,1	1
6235470	30 HMU-10 U-10 3093 U-10 O 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3087 3090-5 -10 3095	3,1	1
6240470	D 30 HMU-3 U-3 3093 U-3 D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3087 3090-5 -10 3095	3,1	1
6239700	D 30 HMU-10 U-10 3093 U-10 D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3087 3090-5 -10 3095	3,1	1

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ ГЕДОРЕ

- Инновационный функциональный дизайн
- Складные, бесшовная конструкция обеспечивает повышенную прочность. Ложементы исключают выпадение головок.
- Ложемент из пластика ABS, устойчив к воздействию масел и загрязнений
- Места для головок в ложементе с лазерной разметкой
- При закрытой крышке инструменты плотно сидят в посадочных местах
- Крепежные скобы обеспечивают прочное соединение футляров с трещотками
- Большие закругленные застежки легко открывать, даже если руки в перчатках
- Ручка для переноски обеспечивает удобство перемещения даже при длительном переносе
- Экологически безопасное порошковое покрытие, цвет GEDORIT синий

30 I / D 30 I**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" 26 предметов**

- Футляр из листового металла, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 320 x 210 x 55 мм



Артикул	Тип	10	3/8"
6229900	30 IMU-3 U-3 3093 U-3 O 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 IS 30 5,5 8 IN 30 4 5 6 8 IKS 30 2 3 3087 3090-5 -10 3095	2,3	1
6229740	30 IMU-10 U-10 3093 U-10 O 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 IS 30 5,5 8 IN 30 4 5 6 8 IKS 30 2 3 3087 3090-5 -10 3095	2,3	1
6230080	D 30 IMU-3 U-3 3093 U-3 D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 IS 30 5,5 8 IN 30 4 5 6 8 IKS 30 2 3 3087 3090-5 -10 3095	2,3	1
6229820	D 30 IMU-10 U-10 3093 U-10 D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 IS 30 5,5 8 IN 30 4 5 6 8 IKS 30 2 3 3087 3090-5 -10 3095	2,3	1

30 Q / D 30 Q**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" 35 предметов**

- Футляр из листового металла, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 315 x 181 x 40 мм



Артикул	Тип	10	3/8"
6238490	30 QMU-3 U-3 3093 U-3 O 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 880 6,5 7 8 885 3 4 5 6 8 890 1 2 3 3087 3090-5 -10 3095 870 KB 830	3,1	1
6235630	30 QMU-10 U-10 3093 U-10 O 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 880 6,5 7 8 885 3 4 5 6 8 890 1 2 3 3087 3090-5 -10 3095 870 KB 830	2,8	1
6240550	D 30 QMU-3 U-3 3093 U-3 D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 880 6,5 7 8 885 3 4 5 6 8 890 1 2 3 3087 3090-5 -10 3095 870 KB 830	3,4	1
6239970	D 30 QMU-10 U-10 3093 U-10 D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 880 6,5 7 8 885 3 4 5 6 8 890 1 2 3 3087 3090-5 -10 3095 870 KB 830	3,4	1

D 30 KMU-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 3/8" 40 предметов

- В ящике из листовой стали
- Размеры: 320 x 210 x 55 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	Вес	Кол-во
1973347	D 30 KMU-20 - U-20 3093 U-20 3093 U-3 T - D 30 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 690 1 2 690 PZD 1 2 3090 KR-3 3090-5 630 673 10 676 699	1,8	1

D 30 TX20 U-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 3/8" + 1/4" 52 предметов

- Набор инструмента для общих технических работ и автомобилестроения
- Головки торцевые 3/8" и 1/4" для винтов с внутренним и внешним TORX® профилем
- Прочная реверсивная трещотка с флажковым переключателем, с кнопкой
- В ящике из листовой стали
- Размеры: 320 x 210 x 55 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	Вес	Кол-во
2075695	D 30 TX20 U-20 - U-20 3093 U-20 2093 U-20 - D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 - TX 30 E11 E12 E14 ITX 30 T45 T50 - D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 - TX 20 E5 E6 E7 E8 E10 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 3090 KR-3 3090-5 2090 KR-2 2090-6 620 673 6,3 10 676 699		1


Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



IN 30 LKM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 3/8" 10 предметов

- Для винтов с внутренним шестигранником (INBUS®)
- Пластиковый футляр
- Размеры: 200 x 120 x 38 мм
- INBUS® = зарегистрир. торговый знак Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied




Артикул	Тип	Вес	Кол-во
1509918	IN 30 LKM - IN 30 4 5 6 8 10 - IN 30 L 4 5 6 8 10	765	1

ITX 30 PM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 3/8" 7 предметов

- Для винтов с внутренним TORX® профилем, футляр из листовой стали
- Цвет синий
- Размеры: 210 x 70 x 32 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США




Артикул	Тип	Вес	Кол-во
1509926	ITX 30 PM ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	585	1

ITX 30 LKP

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 3/8" 14 предметов

- Для коротких и удлиненных винтов с внутренним TORX® профилем
- Пластиковый футляр
- Размеры: 200 x 120 x 38 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	Вес	Кол-во
1509950	ITX 30 LKP - ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 - ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	1065	1

**ITX 30 TX-015****НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 3/8"****15 предметов**

- Для винтов с наружным или внутренним TORX® профилем
- Пластиковый футляр
- Размеры: 200 x 120 x 38 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

10**3/8"**

Артикул	Тип	Гарант.	Кол-во
1509942	ITX 30 TX-015 ✱ ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ○ TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14	803	1

TX 30 E-08**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 3/8"****8 предметов**

- Для винтов с наружным TORX® профилем
- Футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 210 x 70 x 32 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

10**3/8"**

Артикул	Тип	Гарант.	Кол-во
1509934	TX 30 E-08 ○ TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14	450	1

30 TX 20**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 3/8" +****1/4" 28 предметов**

- Головки торцевые 3/8" и 1/4" для винтов с внутренним и внешним TORX® профилем
- Пластиковый футляр
- Размеры: 275 x 150 x 42 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

6,3**1/4"****10****3/8"**

Артикул	Тип	Гарант.	Кол-во
1509969	30 TX 20 ✱ ITX 30 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ✱ ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ○ TX 30 E8 E10 E11 E12 E14 ✱ ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 ○ TX 20 E4 E5 E6 E7 2030	1465	1

VB 30**ЯЩИК ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 3/8" 228 предметов**

- Вмещает 228 торцевых головок на 10 мм (3/8")
- Ящик демонстрационный, без инструмента (VB 30 L), корпус из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ серебристый
- Размер: 430 x 300 x 220 мм

10**3/8"**

Артикул	Тип	Гарант.	Кол-во
6233500	VB 30 S VB 30 + VB 30 L	10,4	1
1888072	S VB 30 12x ○ 30 10 13 10x ○ 30 6 7 8 9 8x ○ 30 11 12 14 15 17 19 5x ○ 30 16 18 20 21 22 10x ✱ IN 30 5 8x ✱ IN 30 4 6 5x ✱ IN 30 8 10 5x ✱ IS 30 5,5 8 10 5x ✱ IKS 30 1 2 3 5x ✱ INX 30 5 6 8 10x 3019	12,0	1
6233690	VBD 30 S VBD 30 + VB 30 L	16,0	1
1888080	S VBD 30 12x ☞ D 30 10 13 10x ☞ D 30 6 7 8 9 8x ☞ D 30 11 12 14 15 17 19 5x ☞ D 30 16 18 20 21 22 10x ✱ IN 30 5 8x ✱ IN 30 4 6 5x ✱ IN 30 8 10 5x ✱ IS 30 5,5 8 10 5x ✱ IKS 30 1 2 3 5x ✱ INX 30 5 6 8 10x 3019	12,0	1
5231940	VB 30 L	6,4	1



ИНСТРУМЕНТ ПРИВОДНОЙ 12,5 (1/2")

12,5 1/2 12,5 1/2

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12,5 (1/2")



1/2"


19

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" шестигранная

- ✓ DIN 3124, ISO 2725-1
- ✓ Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- ✓ Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная
- * нестандартный

12,5

1/2"



Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6130020	19 8		8	38,0	13,0	22,5	13,5	45	10
6130100	19 9	*	9	38,0	14,2	22,5	13,5	48	10
6130290	19 10		10	38,0	15,5	22,5	13,5	50	10
6130370	19 11		11	38,0	16,7	22,5	12,5	53	10
6130450	19 12		12	38,0	18,0	22,5	12,5	55	10
6130530	19 13		13	38,0	19,2	22,5	12,5	60	10
6130610	19 14		14	38,0	20,5	22,5	12,5	62	10
6130880	19 15		15	39,5	21,7	23,8	15,0	65	10
6130960	19 16		16	39,5	22,5	23,8	15,0	68	10
6131180	19 17		17	39,5	24,0	22,5	15,0	70	10
6131260	19 18		18	39,5	25,5	23,0	17,0	72	10
6131340	19 19		19	40,0	26,7	24,2	17,0	80	10
6131420	19 20		20	40,0	28,0	25,5	17,0	85	10
6131500	19 21		21	41,5	29,2	26,0	18,5	95	10
6131690	19 22		22	41,5	30,5	26,3	18,5	100	10
6131770	19 23	*	23	41,5	31,7	27,5	18,5	105	10
6131850	19 24		24	41,5	33,0	28,0	18,5	110	10
6131930	19 25	*	25	41,5	34,2	28,8	18,5	120	10
6132070	19 26	*	26	41,5	35,5	29,4	18,5	130	10
6132150	19 27		27	41,5	36,7	30,0	18,5	150	10
6132230	19 28	*	28	43,0	38,0	30,5	20,0	165	10
6132310	19 29	*	29	43,0	39,2	31,2	20,0	180	10
6132580	19 30		30	43,0	40,5	32,5	20,5	200	10
6132740	19 32		32	44,5	43,0	34,5	22,5	210	10
6138270	19 34		34	44,5	45,5	37,0	22,5	260	10
1718711	19 36	*	36	44,5	48,0	38,0	22,5	260	10


19 L

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" удлиненная, шестигранная

- ✓ DIN 3124, ISO 2725-1
- ✓ Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- ✓ Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная

12,5

1/2"




Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
1718738	19 L 10	10	77,0	15,5	22,5	12,0	85	1
1718746	19 L 11	11	77,0	16,7	22,5	13,0	90	1
1718754	19 L 12	12	77,0	18,0	22,5	14,0	90	1
1718762	19 L 13	13	77,0	19,2	22,5	16,0	105	1
1718770	19 L 14	14	77,0	20,5	22,5	17,0	125	1
1718789	19 L 15	15	77,0	21,7	22,5	17,0	110	1
1718800	19 L 16	16	77,0	23,0	24,0	18,0	120	1
1718819	19 L 17	17	77,0	24,0	24,0	18,0	140	1
1718827	19 L 18	18	82,0	25,5	25,0	20,0	145	1
1718835	19 L 19	19	82,0	26,7	26,0	22,0	165	1

D 19

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" с профилем UD

- ✓ DIN 3124, ISO 2725-1
- ✓ Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- ✓ Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная
- * нестандартный



12,5

1/2"

12,5

1/2"

12,5

1/2"

Артикул	Тип	Ø	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6133040	D 19 8	8	38,0	13,0	22,5	7,0	45	10
6133120	D 19 9	9	38,0	14,2	22,5	8,0	48	10
6133200	D 19 10	10	38,0	15,5	22,5	13,5	50	10
6133390	D 19 11	11	38,0	16,7	22,5	12,5	53	10
6133470	D 19 12	12	38,0	18,0	22,5	12,5	55	10
6133550	D 19 13	13	38,0	19,2	22,5	12,5	60	10
6133630	D 19 14	14	38,0	20,5	22,5	12,5	62	10
6133710	D 19 15	15	39,5	21,7	23,8	15,0	65	10
6133980	D 19 16	16	39,5	22,5	23,8	15,0	68	10
6134010	D 19 17	17	39,5	24,0	22,5	15,0	70	10
6134280	D 19 18	18	39,5	25,5	23,0	17,0	72	10
6134360	D 19 19	19	40,0	26,7	24,2	17,0	80	10
6134440	D 19 20	20	40,0	28,0	25,5	17,0	85	10
6134520	D 19 21	21	41,5	29,2	26,0	18,5	95	10
6134600	D 19 22	22	41,5	30,5	26,3	18,5	100	10
6134790	D 19 23	23	41,5	31,7	27,5	18,5	105	10
6134870	D 19 24	24	41,5	33,0	28,0	18,5	110	10
6134950	D 19 25	25	41,5	34,2	28,8	18,5	120	10
6135090	D 19 26	26	41,5	35,5	29,4	18,5	130	10
6135170	D 19 27	27	41,5	36,7	30,0	18,5	150	10
6135250	D 19 28	28	43,0	38,0	30,5	20,0	165	10
6135330	D 19 29	29	43,0	39,2	31,2	20,0	180	10
6135410	D 19 30	30	43,0	40,5	32,5	20,5	200	10
6135760	D 19 32	32	44,5	43,0	34,5	22,5	210	10
6135840	D 19 33	33	44,5	44,2	36,0	22,5	210	10

Артикул	Тип	Ø AF	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6136060	D 19 5/16AF	5/16	38,0	13,0	22,5	7,0	45	5
6136140	D 19 11/32AF	11/32	38,0	13,9	22,5	8,0	48	5
6136220	D 19 3/8AF	3/8	38,0	14,9	22,5	15,0	58	5
6136300	D 19 13/32AF	13/32	38,0	15,9	22,5	13,5	50	5
6136490	D 19 7/16AF	7/16	38,0	16,7	22,5	12,5	53	5
6136570	D 19 1/2AF	1/2	38,0	18,7	22,5	12,5	60	5
6136650	D 19 9/16AF	9/16	38,0	20,7	22,5	12,5	62	5
6136730	D 19 19/32AF	19/32	39,5	21,7	23,8	15,0	65	5
6136810	D 19 5/8AF	5/8	39,5	22,5	23,8	15,0	68	5
6137030	D 19 11/16AF	11/16	39,5	24,7	22,5	17,0	70	5
6137110	D 19 3/4AF	3/4	40,0	26,7	24,2	17,0	80	5
6137380	D 19 25/32AF	25/32	40,0	27,7	25,3	17,0	85	5
6137460	D 19 13/16AF	13/16	41,5	28,5	25,7	18,5	95	5
6137540	D 19 7/8AF	7/8	41,5	30,6	26,5	18,5	100	5
6137620	D 19 15/16AF	15/16	41,5	32,6	28,3	18,5	110	5
6137700	D 19 1AF	1	41,5	34,6	28,9	18,5	123	5
6137890	D 19 1.1/16AF	1.1/16	41,5	36,7	30,0	18,5	150	5
6137970	D 19 1.1/8AF	1.1/8	43,0	38,6	31,0	20,0	180	5
6138000	D 19 1.3/16AF	1.3/16	43,0	40,6	32,5	20,5	200	5
6138190	D 19 1.1/4AF	1.1/4	44,5	42,6	34,5	22,5	210	1

Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6138780	D 19 3/16W	3/16	38,0	17,0	22,5	12,5	53	1
6138860	D 19 1/4W	1/4	38,0	19,5	22,5	12,5	60	1
6138940	D 19 5/16W	5/16	39,5	21,9	23,8	15,0	65	1
6139080	D 19 3/8W	3/8	39,5	25,5	23,0	17,0	72	1
6139160	D 19 7/16W	7/16	41,5	28,8	26,0	18,5	95	1
6139240	D 19 1/2W	1/2	41,5	32,1	27,8	18,5	105	1
6139320	D 19 9/16W	9/16	41,5	34,9	29,2	18,5	130	1
6139400	D 19 5/8W	5/8	43,0	37,8	30,5	20,0	165	1
6139590	D 19 11/16W	11/16	43,0	41,0	33,0	20,5	200	1
6138430	D 19 3/4W	3/4	44,5	44,2	36,0	22,5	75	1




D 19 L

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" удлиненная, профиль UD

- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная
- Размеры 16, 18, 21 с отверстием Ø 8 мм для воротка

12,5

1/2"



Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6141140	D 19 L 10	10	77,0	15,5	22,5	12,0	85	10
6141220	D 19 L 12	12	77,0	18,0	22,5	14,0	90	10
6140170	D 19 L 13	13	77,0	19,2	22,5	16,0	105	10
6140250	D 19 L 14	14	77,0	20,5	22,5	17,0	125	10
6142460	D 19 L 15	15	77,0	21,7	22,5	17,0	110	10
6142540	D 19 L 16	16	77,0	23,0	24,0	18,0	120	10
6140330	D 19 L 17	17	77,0	24,0	24,0	18,0	140	10
6142380	D 19 L 18	18	82,0	25,5	25,0	20,0	145	10
6140410	D 19 L 19	19	82,0	26,7	26,0	22,0	165	10
6140680	D 19 L 21	21	82,0	29,2	28,5	24,0	205	10
6145050	D 19 L 22	22	82,0	30,5	28,5	24,0	200	10
6140760	D 19 L 24	24	82,0	33,0	29,0	26,0	250	10
6141060	D 19 L 27	27	82,0	36,7	30,0	30,0	270	10
6145640	D 19 L 30	30	82,0	40,5	32,5	33,0	330	10
6191320	D 19 L 32	32	82,0	43,0	34,5	36,0	410	10
6147500	D 19 L 34	34	82,0	45,5	36,5	37,0	500	5

Артикул	Тип	Ø AF	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6141300	D 19 L 1/2AF	1/2	77,0	18,7	22,5	16,0	105	1
6141490	D 19 L 9/16AF	9/16	77,0	20,7	22,5	17,0	125	1
6141570	D 19 L 5/8AF	5/8	77,0	22,5	24,0	18,0	130	1
6141650	D 19 L 11/16AF	11/16	77,0	24,7	24,8	18,0	140	1
6141730	D 19 L 3/4AF	3/4	82,0	26,7	26,0	22,0	165	1
6141810	D 19 L 13/16AF	13/16	82,0	28,5	28,5	22,0	205	1
6142030	D 19 L 7/8AF	7/8	82,0	30,6	28,5	24,0	230	1
6142110	D 19 L 15/16AF	15/16	82,0	32,6	29,0	26,0	250	1


TX 19

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" для винтов с наружным TORX® профилем

- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

12,5

1/2"



Артикул	Тип	Ø	±	mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6145720	TX 19 E10	E10	M8	9,42	38,0	13,5	22,5	15,5	50	10
6194180	TX 19 E11	E11	-	10,08	38,0	14,0	22,5	15,5	50	5
6147340	TX 19 E12	E12	M10	11,17	38,0	15,5	22,5	15,5	55	10
6147420	TX 19 E14	E14	M12	12,90	38,0	17,0	22,5	13,0	55	10
6194420	TX 19 E16	E16	M12	14,76	38,0	19,0	22,5	13,0	60	10
6194500	TX 19 E18	E18	M14	16,70	40,0	21,0	24,5	14,0	65	10
6194690	TX 19 E20	E20	M16	18,45	40,0	23,5	24,5	14,0	70	10
6195070	TX 19 E24	E24	M18 - M20	22,16	41,5	28,5	26,0	16,0	85	5


ITX 19

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

- для винтов с внутренним TORX® профилем
- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка, наконечник из вороненой стали
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

12,5

1/2"



Артикул	Тип	*	±	mm	L ₁	L ₂	d	±	±
6152930	ITX 19 T20	T20	M4 - M5	3,86	55	17	22,5	60	10
6154200	ITX 19 T25	T25	M4,5 - M5	4,43	55	17	22,5	65	10
6154630	ITX 19 T27	T27	M4,5 - M6	4,99	55	17	22,5	65	10
6156170	ITX 19 T30	T30	M6 - M7	5,52	55	17	22,5	65	10
6156330	ITX 19 T40	T40	M7 - M8	6,65	55	17	22,5	65	10
6157060	ITX 19 T45	T45	M8 - M10	7,82	55	17	22,5	70	10
6158030	ITX 19 T50	T50	M10	8,83	55	17	22,5	90	10
6158380	ITX 19 T55	T55	M12	11,22	55	17	23,0	110	10
6158540	ITX 19 T60	T60	M14	13,25	55	15	24,7	110	10




ITX 19 L

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

- удлиненная, для винтов с внутренним TORX® профилем
- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка, наконечник из вороненой стали
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

12,5

1/2"



Артикул	Тип	*	±	mm	L ₁	L ₂	d	±	±
6188020	ITX 19 L T20-100	T20	M4 - M5	3,86	100	62	22,5	80	5
6188100	ITX 19 L T25-100	T25	M4,5 - M5	4,43	100	62	22,5	85	5
6188370	ITX 19 L T27-100	T27	M4,5 - M6	4,99	100	62	22,5	85	5
6152500	ITX 19 L T30-100	T30	M6 - M7	5,52	100	62	22,5	85	10
6152690	ITX 19 L T40-100	T40	M7 - M8	6,65	100	62	22,5	85	10
6155870	ITX 19 L T45-100	T45	M8 - M10	7,82	100	62	22,5	90	10
6158700	ITX 19 L T50-100	T50	M10	8,83	100	62	22,5	105	10
6159940	ITX 19 L T55-100	T55	M12	11,22	100	62	23,0	155	10
6188450	ITX 19 L T60-100	T60	M14	13,25	100	60	24,7	155	5
6105180	ITX 19 L T70-100	T70	M16	15,55	100	60	28,0	170	5

ITX 19 В

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОННОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с внутренним TORX® профилем и штифтом

- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка из вороненой стали
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

12,5

1/2"



Артикул	Тип	✱	mm	mm	L ₁	L ₂	d	отверстие	штифт	штифт
6192720	ITX 19 В T20	T20	M4 - M5	3,86	55	17	22,5	1,55 x 1,86	60	5
6195660	ITX 19 В T25	T25	M4,5 - M5	4,43	55	17	22,5	1,93 x 2,04	65	5
6196390	ITX 19 В T27	T27	M4,5 - M6	4,99	55	17	22,5	2,18 x 2,29	65	5
6200170	ITX 19 В T30	T30	M6 - M7	5,52	55	17	22,5	2,56 x 2,92	65	5
6200410	ITX 19 В T40	T40	M7 - M8	6,65	55	17	22,5	2,92 x 3,28	65	5
6200840	ITX 19 В T45	T45	M8 - M10	7,82	55	17	22,5	3,45 x 3,68	70	5
6201300	ITX 19 В T50	T50	M10	8,83	55	17	23,0	3,83 x 3,78	90	5
6202700	ITX 19 В T55	T55	M12	11,22	55	15	24,7	4,85 x 4,79	110	5
6203270	ITX 19 В T60	T60	M14	13,25	56	16	28,0	5,63 x 7,87	110	5

IS 19


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОННОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с прямым шлицем

- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка с наконечником по DIN ISO 2380-1 форма В, с покрытием из фосфата марганца

12,5

1/2"



Артикул	Тип	mm	mm	L ₁	L ₂	d	штифт	штифт
6161760	IS 19 6,5x1,2	1,2	6,5	60	22	22,5	70	1
6656060	IS 19 8x1,2	1,2	8,0	60	22	22,5	80	5
6656140	IS 19 10x1,6	1,6	10,0	60	22	22,5	115	5
6656220	IS 19 12x2	2,0	12,0	60	22	23,0	120	5
6162140	IS 19 14x2,5	2,5	14,0	60	20	24,7	130	5
6656490	IS 19 16x2,5	2,5	16,0	60	20	28,0	190	5
6656570	IS 19 18x2,5	2,5	18,0	60	20	27,0	190	10

IKS 19


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОННОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с крестовым шлицем PH

- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка с наконечником по DIN ISO 8764-1 PH из вороненой стали

12,5

1/2"



Артикул	Тип	✱ PH	L ₁	L ₂	d	штифт	штифт
6656650	IKS 19 2	2	60	22	22,5	75	10
6656730	IKS 19 3	3	60	22	22,5	80	10
6656810	IKS 19 4	4	60	22	23,0	100	10



IKS 19 PZD


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОННОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с крестовым шлицем PZ

- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка с наконечником по DIN ISO 8764-1 PZ, из вороненой стали

12,5

1/2"



Артикул	Тип	✱ PZ	L ₁	L ₂	d	штифт	штифт
6156680	IKS 19 PZD 2	2	60	22	22,5	80	10
6156760	IKS 19 PZD 3	3	60	22	22,5	80	10
6156840	IKS 19 PZD 4	4	60	22	23,0	80	5

IN 19


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОННОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с внутренним шестигранником

- DIN 7422
- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка с наконечником с покрытием из фосфата марганца
- IN 19 17 для масляных фильтров и винтов
- * нестандартный

12,5

1/2"



Артикул	Тип	✱	mm	L ₁	L ₂	d	штифт	штифт
6153070	IN 19 4	*	4	60	22	22,5	45	10
6153150	IN 19 5	*	5	60	22	22,5	50	10
6153230	IN 19 6		6	60	22	22,5	55	10
6153310	IN 19 7		7	60	22	22,5	58	10
6153580	IN 19 8		8	60	22	22,5	60	10
6153660	IN 19 9	*	9	60	22	22,5	63	10
6153740	IN 19 10		10	60	22	22,5	65	10
6153820	IN 19 12		12	60	22	23,0	75	10
6153900	IN 19 14		14	60	20	24,7	85	10
6154040	IN 19 17	*	17	60	20	28,0	115	10
6154120	IN 19 19	*	19	60	20	27,0	120	10

Артикул	Тип	✱ PAF	L ₁	L ₂	d	штифт	штифт
6154710	IN 19 3/16AF	3/16	60	22	22,5	50	10
6154980	IN 19 7/32AF	7/32	60	22	22,5	53	10
6155010	IN 19 1/4AF	1/4	60	22	22,5	55	10
6155280	IN 19 9/32AF	9/32	60	22	22,5	58	5
6155360	IN 19 5/16AF	5/16	60	22	22,5	60	10
6155440	IN 19 3/8AF	3/8	60	22	22,5	65	10
6155520	IN 19 1/2AF	1/2	60	22	23,0	80	10
6155600	IN 19 9/16AF	9/16	60	20	24,7	85	10
6155790	IN 19 5/8AF	5/8	60	20	28,0	115	10



IN 19 L

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

удлиненная, для винтов с внутренним шестигранником

■ DIN 7422


■ Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора

■ Для ручного инструмента, хромовое покрытие

■ Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца

■ * t = выделенные наконечники 13 мм

■ * нестандартный



12,5

1/2"



INX 19 L

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

удлиненная, для винтов с мелкой внутренней резьбой


■ DIN 2324

■ Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора

■ Для ручного инструмента, хромовое покрытие

■ Запрессованная отверточная насадка, наконечник по DIN 2325 с покрытием из фосфата марганца

■ * нестандартный



12,5

1/2"



ТРЕЩОТКИ 12,5 (1/2")

1993 U-20


ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"

■ DIN 3122, ISO 3315

■ Трещоточный механизм с увеличенным размером зубцов, флажковый переключатель и кнопка фиксации

■ Двухкомпонентная нескользящая рукоятка с отверстием для подвешивания

■ Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, шариковый фиксатор



12,5

1/2"



IN 19 LK

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"


удлиненная, с шаровым наконечником для винтов с внутренним шестигранником

■ Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора

■ Для ручного инструмента, хромовое покрытие

■ Запрессованная отверточная насадка, наконечник из вороненой стали

■ Угол поворота около 15-20°



12,5

1/2"



INX 19

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с мелкой внутренней резьбой

■ DIN 2324

■ Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора

■ Для ручного инструмента, хромовое покрытие

■ Запрессованная отверточная насадка, наконечник по DIN 2325 с покрытием из фосфата марганца

■ * нестандартный



12,5

1/2"



1993 U-10 L

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2" удлиненная

■ DIN 3122, ISO 3315

■ Флажковый переключатель

■ Снятие головки нажатием кнопки

■ Фиксация в среднем положении: при перемещении переключателя автоматически переходит в режим движения по или против часовой стрелки

■ Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, шариковый фиксатор




12,5

1/2"



1993 U-10 T
ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"


- ✓ DIN 3122, ISO 3315
- ✓ Флажковый переключатель
- ✓ Снятие головки нажатием кнопки
- ✓ Фиксация в среднем положении: при перемещении переключатель автоматически переходит в режим движения по или против часовой стрелки
- ✓ Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, шариковый фиксатор

12,5
1/2"


Артикул	Тип	□"	■	°	mm	mm	mm	mm
6142620	1993 U-10 T	1/2	12,5	11,25	270	39	700	5

1993 GU-10 XL
ТРЕЩОТКА ШАРНИРНАЯ С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2" удлиненный


- ✓ Угол вращения 180°, шарнирное соединение
- ✓ Флажковый переключатель
- ✓ Снятие головки нажатием кнопки
- ✓ Макс. момент 600 Н·м
- ✓ Фиксация в среднем положении: при перемещении переключатель автоматически переходит в режим движения по или против часовой стрелки
- ✓ Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, шариковый фиксатор

12,5
1/2"


Артикул	Тип	□"	■	°	mm	mm	mm	mm
2018934	1993 GU-10 XL	1/2	12,5	11,25	600		1	5

1993 ALU-10
ТРЕЩОТКА АЛЮМИНИЕВАЯ С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"


- ✓ Конструкция по DIN 3122, ISO 3315
- ✓ Изготовлена методом штамповки из специального закаленного алюминия
- ✓ Трещоточный механизм из стали высокого сорта, как у всех моделей U-10
- ✓ Флажковый переключатель
- ✓ Снятие головки нажатием кнопки
- ✓ Фиксация в среднем положении. При перемещении переключатель автоматически переходит в режим движения по или против часовой стрелки
- ✓ Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, шариковый фиксатор
- ✓ Сверхлегкий - вес 350 г

12,5
1/2"


Артикул	Тип	□"	■	°	mm	mm	mm	mm
6142700	1993 ALU-10	1/2	12,5	11,25	270	39	350	5

1993 GU-3
ТРЕЩОТКА ШАРНИРНАЯ С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"


- ✓ Угол вращения 180°, шарнирное соединение
- ✓ Храповое колесо с увеличенным размером зубцов
- ✓ Макс. момент 300 Н·м
- ✓ Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12,5, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5
1/2"


Артикул	Тип	□"	■	°	mm	mm	mm	mm
6144320	1993 GU-3	1/2	12,5	5	282	40,5	380	5

1993 Z-94
ТРЕЩОТКА С ПЕРЕХОДНИКОМ 1/2"


- ✓ DIN 3122, ISO 3315
- ✓ Переходник на квадрат, средний размер зубцов, повышенная прочность
- ✓ Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12,5, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5
1/2"


Артикул	Тип	□"	■	°	mm	mm	mm	mm
6144590	1993 Z-94	1/2	12,5	15	270	21,9	440	5

1993 U-3
ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"

- ✓ DIN 3122, ISO 3315
- ✓ Диск переключения с зажимом, трещотка с увеличенным размером зубцов
- ✓ Для головок торцевых и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12,5, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5
1/2"


Артикул	Тип	□"	■	°	mm	mm	mm	mm
6144240	1993 U-3	1/2	12,5	5	270	40,5	400	5






1993 U-10 K

ТРЕЩОТКА ПЛАСТИКОВАЯ 1/2"

- Простое и быстрое затягивание болтовых соединений, макс. момент 70 Н-м
- Угол поворота 11,25°
- Высокопрочный композиционный материал, стальной трещоточный механизм
- Размеры: 44 x 145 x 42,2 мм
- В наличии 5 цветов

12,5

1/2"



Артикул	Тип	Цвет	□"	□	■"	■	↻°	📏
6242760	1993 U-10 K SCHWARZ	черный	1/2	12,5	11,25	247	5	
6244620	1993 U-10 K GRÜN	зеленый	1/2	12,5	11,25	247	1	
6244700	1993 U-10 K GRAU	серый антрацит	1/2	12,5	11,25	247	1	
6244890	1993 U-10 K BLAU	синий	1/2	12,5	11,25	247	1	
1505025	1993 U-10 K SIGNALGRAU	серый	1/2	12,5	11,25	247	5	

VS 1930

ЯЩИК ДЕМОСТРАЦИОННЫЙ 1/2"

для пластиковых трещоточных ключей

- Ящик демонстрационный для 20 пластиковых трещоточных ключей 4-х цветов
- Устойчивая конструкция из проволоки и листового металла

Содержимое:

- 16 ключей 1993 U-10 K (по 4 штуки RAL 5015 синего цвета, RAL 9004 черного цвета, RAL 7004 серого цвета, RAL 6005 зеленого цвета)
- 4 ключа 3093 U-10 K (по 1 штуке RAL 5015 синего цвета, RAL 9004 черного цвета, RAL 7004 серого цвета, RAL 6005 зеленого цвета)

10

3/8"

12,5

1/2"



Артикул	Тип	Описание	📏	📦
1461621	VS 1930 U-10 K	Ящик демонстрационный с инструментом	6,0	1
1464175	VS 1930 U-10 KL	Ящик демонстрационный без инструмента	1,1	1

АКСЕССУАРЫ 12,5 (1/2")

1930

ПЕРЕХОДНИК С 1/2" НА 3/8"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174
- Макс. нагрузка 202 Н-м



12,5

1/2"

10

3/8"

Артикул	Тип	□"	□	■"	■	↻mm	📏	📦
6143000	1930	1/2	12,5	3/8	10	38,5	60	10

1932

ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА 1/2" НА 3/4"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174



12,5

1/2"

20

3/4"

Артикул	Тип	□"	□	■"	■	↻mm	📏	📦
6143190	1932	1/2	12,5	3/4	20	44	130	10


1940

ШАЙБА ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАТЯГИВАНИЯ для трещоток 1/2"

- Для трещоток 12,5 мм (1/2")
- Затягивание винтов одним движением руки
- Быстрая установка между трещоткой и торцевой головкой
- Ускоряет процесс затягивания винтов

12,5

1/2"



Артикул	Тип	□"	□	↻	📦
1640887	1940	1/2	12,5	15	1

1981 K

L-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК 1/2"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5

1/2"



Артикул	Тип	■"	■	↻mm	📏	📦
6143270	1981 K	1/2	12,5	220	260	1

1985

КОЛОВОРОТ 1/2"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5

1/2"



Артикул	Тип	■"	■	↻mm	📏	📦
6143350	1985	1/2	12,5	395	650	1

1987

ВОРОТОК СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 1/2"

✓ DIN 3122, ISO 3315

✓ Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5

1/2"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
6143430	1987	1/2	12,5	292	350	10

1987 A

ВОРОТОК СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 1/2"

✓ Вороток защищен от случайного снятия

✓ Легко фиксируется и снимается поворотом рукоятки

✓ Случайное соскакивание в процессе работы исключается

✓ Особенно подходит для работы на ответственных участках,

где необходима гарантия от потери

✓ Примеры: самолетный двигатель, работа в глубоких корпусах

оборудования

✓ Патент на изобретение в Германии (DBGM)

12,5

1/2"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
1871641	1987 A	1/2	12,5	292	375	1



1990

УДЛИНИТЕЛЬ 1/2"

✓ DIN 3123, ISO 3316

✓ Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5

1/2"



Артикул	Тип	*	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
6143510	1990-2.1/2	*	1/2	12,5	63	110	10
6143780	1990-3		1/2	12,5	76	120	10
6143860	1990-5		1/2	12,5	125	165	10
6142890	1990-7	*	1/2	12,5	180	250	10
6143940	1990-10		1/2	12,5	250	290	10
6129950	1990-12	*	1/2	12,5	305	400	1

1990 A

УДЛИНИТЕЛЬ 1/2" с фиксатором

✓ Легкий доступ к глубоко посаженным винтам

✓ Запорное кольцо предотвращает самопроизвольное выпадение головки

✓ Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5

1/2"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
1640828	1990 A-5	1/2	12,5	125	315	1
1640801	1990 A-10	1/2	12,5	250	190	1



1990 KR

УДЛИНИТЕЛЬ КАРДАНЫЙ 1/2"

✓ Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

✓ Возможность работы под углом до 15°

✓ Макс. нагрузка 230 Н·м

12,5

1/2"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
6173180	1990 KR-5	1/2	12,5	125	180	1
6225590	1990 KR-7	1/2	12,5	180	245	1
6366570	1990 KR-10	1/2	12,5	250	250	1

1994

ПЕРЕХОДНИК 1/2"

✓ DIN 3122, ISO 3315

✓ Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5

1/2"



Артикул	Тип	■"	■	≡mm≡	↺↻	📦
6144670	1994	1/2	12,5	37,8	40	10

1995

ШАРНИР КАРДАНЫЙ 1/2"

✓ DIN 3123, ISO 3316

✓ Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5

1/2"



Артикул	Тип	■"	■	□"	□	≡mm≡	↺↻	📦
6144750	1995	1/2	12,5	1/2	12,5	73,5	150	10



1996-1997

РУКОЯТКА ШАРНИРНАЯ 1/2"

► DIN 3122, ISO 3315

► Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5

1/2"



Артикул	Тип	□"	□	□mm□	□	□
6144830	1996	1/2	12,5	255	440	1
6144910	1997	1/2	12,5	381	750	10


1998

ВОРОТКОВ ШАРНИРНЫЙ СО СКОльзящей Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 1/2"

► Для торцевых головок с квадратом по DIN 3120, шариковый фиксатор по ISO 1174

12,5

1/2"



Артикул	Тип	□"	□	□mm□	□	□
6199730	1998	1/2	12,5	460	1000	1

SL 19

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГОЛОВОК, МАГНИТНЫЙ 1/2" без инструмента

- Вмещает 12-16 стандартных торцевых головок с квадратом 12,5 мм (1/2")
- Два квадратных переходника для трещоток, воротков, удлинителей и т.д.
- Сильный магнит надежно удерживает держатель на металлических поверхностях
- Дополнительные отверстия для крепления на стену или неметаллические поверхности
- Головки надежно прикрепляются шариковым фиксатором за посадочный квадрат при повороте на 90°
- Для снятия с держателя головки поворачивают на 90° в обратном направлении
- Поставляется без инструмента

12,5

1/2"

12,5

1/2"

12,5

1/2"

12,5

1/2"



Артикул	Тип	модель	□mm□	mm	□	□
1828665	SL 1912	для 12-и торцевых головок 1/2"	480	33	470	1
1761102	SL 1916	для 16-и торцевых головок 1/2"	580	33	550	1

VH 19

РЕЙКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРУЖИННЫМИ ЗАЖИМАМ 1/2"

- Для торцевых головок 1/2"
- Поставляется без инструмента

12,5

1/2"



Артикул	Тип	□	□
5162520	VH 19	100	1



Набор переходников от 1/4" до 3/4" S 2032-05
Перечень на стр. 101



1/2"

НАБОРЫ НА 12,5 (1/2")

12,5

1/2"

19 K / D 19 K

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С КЛЮЧОМ 1/2" 11 предметов

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 281 x 79 x 48 мм

12,5

1/2"

12,5

1/2"

12,5

1/2"



Артикул	Тип	□	□
1953850	19 K MU-3 □ U-3 1993 U-3 □ 19 10 11 13 14 15 17 19 22 24 □ 1990-5	1,9	1
1953958	D 19 K MU-3 □ U-3 1993 U-3 □ D 19 10 11 13 14 15 17 19 22 24 □ 1990-5	1,9	1

19 H / D 19 H

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С КЛЮЧОМ 1/2" 13 предметов

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 281 x 79 x 48 мм

12,5

1/2"

12,5

1/2"

12,5

1/2"



Артикул	Тип	□	□
1953842	19 H MU-3 □ U-3 1993 U-3 □ 19 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 □ 1990-5	1,9	1
1953931	D 19 H MU-3 □ U-3 1993 U-3 □ D 19 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 □ 1990-5	1,9	1

19 G

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 16 предметов

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 320 x 110 x 55 мм

12,5

1/2"



Артикул	Тип	3,4	1
6122190	19 GMU-10 U-10T 1993 U-10T O 19 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 1990-5 -10 1987		

19 PQ / D 19 PQ

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 16 предметов

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 320 x 210 x 55 мм

12,5

1/2"



Артикул	Тип	3,2	1
6182920	19 PQMU-10 U-10T 1993 U-10T O 19 8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 50 MH (20,8) 1990-7 1987 1995		
6185270	D 19 PQMU-10 U-10T 1993 U-10T D 19 8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 50 MH (20,8) 1990-7 1987 1995		

ЯЩИКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ГЕДОРЕ



- Иновационный функциональный дизайн
- Складные, бесшовная конструкция обеспечивает повышенную прочность. Ложементы исключают выпадение головок.
- Ложемент из пластика ABS, устойчив к воздействию масел и загрязнений
- Места для головок в ложементе с лазерной разметкой
- При закрытой крышке инструменты плотно сидят в посадочных местах
- Крепежные скобы обеспечивают прочное соединение футляров с трещотками
- Большие закругленные застежки легко открывать, даже если руки в перчатках
- Ручка для переноски обеспечивает удобство перемещения даже при длительном переносе
- Экологически безопасное порошковое покрытие, цвет ГЕДОРИТ синий

19 Q / D 19 Q

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 17 предметов

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 320 x 210 x 55 мм

12,5

1/2"



Артикул	Тип	4,0	1
1953869	19 QMU-3 U-3 1993 U-3 O 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 1987 1990-10 1995		
6151450	19 QMU-10 U-10T 1993 U-10T O 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 1987 1990-10 1995		
1953966	D 19 QMU-3 U-3 1993 U-3 D 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 1987 1990-10 1995		
6151530	D 19 QMU-10 U-10T 1993 U-10T D 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 1987 1990-10 1995		



Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



**19 F / D 19 F****НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 19 предметов**

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
► Размер: 320 x 210 x 55 мм

12,5**1/2"****UNIT DRIVE**

Артикул	Тип	12,5	1/2"
1953834	19 FMU-3 ● U-3 1993 U-3 ○ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32 → 1987 → 1990-5 -10 → 1995	4,6	1
6150990	19 FMU-10 ● U-10T 1993 U-10T ○ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32 → 1987 → 1990-5 -10 → 1995	4,6	1
1953877	D 19 FMU-3 ● U-3 1993 U-3 ⊗ D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32 → 1987 → 1990-5 -10 → 1995	4,5	1
6151290	D 19 FMU-10 ● U-10T 1993 U-10T ⊗ D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32 → 1987 → 1990-5 -10 → 1995	4,6	1

19 E / D 19 E**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 21 предмет**

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
► Размер: 433 x 180 x 48 мм

12,5**1/2"****UNIT DRIVE**

Артикул	Тип	12,5	1/2"
6630850	19 EMU-10 ● U-10T 1993 U-10T ○ 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32 → 1987 → 1990-5 -10 → 1995	4,6	1
1413643	D 19 EMU-10 ● U-10T 1993 U-10T ⊗ D 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32 → 1987 → 1990-5 -10 → 1995	4,6	1

19 W / D 19 W**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 24 предмета**

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
► Размер: 433 x 180 x 48 мм

12,5**1/2"****UNIT DRIVE**

Артикул	Тип	12,5	1/2"
6154390	19 WMU-10 ● U-10T 1993 U-10T ○ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 → 1987 → 1990-5 -10 → 1995	5,2	1
1953990	19 WMU-3 ● U-3 1993 U-3 ○ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 → 1987 → 1990-5 -10 → 1995	5,2	1
6154470	D 19 WMU-10 ● U-10T 1993 U-10T ⊗ D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 → 1987 → 1990-5 -10 → 1995	5,2	1
1954032	D 19 WMU-3 ● U-3 1993 U-3 ⊗ D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 → 1987 → 1990-5 -10 → 1995	5,1	1
1954024	D 19 WAU-3 ● U-3 1993 U-3 ⊗ D 19 5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4" → 1987 → 1990-5 -10 → 1995	5,0	1



19 T / D 19 T

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 25 предметов

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 525 x 203 x 50 мм

12,5

1/2"



1/2"



Артикул	Тип	шт	в
6148230	19 TMZ Z-94 1993 Z-94 O 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1985 1987 1990-5 -10 1995	5,5	1
1953982	19 TMU-3 U-3 1993 U-3 O 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1985 1987 1990-5 -10 1995	6,7	1
6151880	19 TMU-10 U-10T 1993 U-10T O 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1985 1987 1990-5 -10 1995	5,6	1
6148310	D 19 TMZ Z-94 1993 Z-94 D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1985 1987 1990-5 -10 1995	5,5	1
1954016	D 19 TMU-3 U-3 1993 U-3 D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1985 1987 1990-5 -10 1995	6,5	1
6151960	D 19 TMU-10 U-10T 1993 U-10T D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1985 1987 1990-5 -10 1995	5,6	1
6148900	D 19 TAZ Z-94 1993 Z-94 D 19 5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4" 1985 1987 1990-5 -10 1995	5,4	1
6149040	D 19 TAU-10 U-10T 1993 U-10T D 19 5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4" 1985 1987 1990-5 -10 1995	5,6	1

19 I / D 19 I

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 27 предметов

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 433 x 180 x 48 мм

12,5

1/2"



Артикул	Тип	шт	в
1953974	19 IMU-3 U-3 1993 U-3 O 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 5 6 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 2 3 1990-5 -10 1995	4,7	1
6139750	19 IMU-10 U-10T 1993 U-10T O 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 5 6 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 2 3 1990-5 -10 1995	4,4	1
1954008	D 19 IMU-3 U-3 1993 U-3 D 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 5 6 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 2 3 1990-5 -10 1995	4,6	1
6140090	D 19 IMU-10 U-10T 1993 U-10T D 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 5 6 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 2 3 1990-5 -10 1995	4,4	1

19 C / D 19 C

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 29 предметов

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 525 x 203 x 50 мм

12,5

1/2"



Артикул	Тип	шт	в
6172530	19 CMU-10 U-10T 1993 U-10T O 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 2 10x11 12x13 14x15 16x17 18x21 19x22 6 10x11 12x13 14x15 16x17 18x21 19x22 1987 1990-5 -10 1995	6,6	1
6172610	D 19 CMU-10 U-10T 1993 U-10T D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 2 10x11 12x13 14x15 16x17 18x21 19x22 6 10x11 12x13 14x15 16x17 18x21 19x22 1987 1990-5 -10 1995	6,6	1

19 LM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 30 предметов

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 433 x 180 x 48 мм

12,5

1/2"



Артикул	Тип	шт	в
1806033	19 LMU-10 U-10T 1993 U-10T O 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 O 19 L 10 12 13 14 15 17 19 50 MH (20,8) 54 (16) 1987 1990-5 -10 1995	6,2	1



**D 19 X****НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 31 предмет**

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 433 x 180 x 48 мм

12.5

1/2"



Артикул	Тип	Вес	Кол-во
6149390	D 19 XMAZ Z-94 1993 Z-94 D 19 11 13 14 17 19 22 24 27 30 32 D 19 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8" 1987 1990-5 -10 1995	5,8	1
6149470	D 19 XMAU-10 U-10T 1993 U-10T D 19 11 13 14 17 19 22 24 27 30 32 D 19 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8" 1987 1990-5 -10 1995	5,8	1

**D 19 Y****НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2" 41 предмет**

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 525 x 203 x 50 мм

12.5

1/2"



Артикул	Тип	Вес	Кол-во
6149710	D 19 YMAWZ Z-94 1993 Z-94 D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D 19 L 21 D 19 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 7/8 15/16 1" 3/4 W D 19 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 W 1985 1990-5 -10 1987 1995	7,2	1
6149980	D 19 YMAWU-10 U-10T 1993 U-10T D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D 19 L 21 D 19 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 7/8 15/16 1" 3/4 W D 19 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 W 1985 1990-5 -10 1987 1995	7,3	1

19 V20U-10**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/4"-1/2" 50 предметов**

- Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 525 x 203 x 50 мм

12.5

1/2"

6.3

1/4"



Артикул	Тип	Вес	Кол-во
6157490	19 V20U-10 U-10T 1993 U-10T U-3 2093 U-3 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 3 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 IN 20 3 4 5 6 IS 20 4 5,5 6,5 IKS 20 1 2 1990-5 -10 1995 2098 2090-2 -4 2087 2095	5,0	1

IN 19 P**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТЧОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2" 9 предметов**

- Для винтов с внутренним шестигранником (INBUS®)
- Футляр из листовой стали ГЕДОРИТ, цвет синий
- Размер: 281 x 79 x 35 мм
- INBUS® = зарегистрир. торговый знак Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied

12.5

1/2"



Артикул	Тип	Вес	Кол-во
6156250	IN 19 PM IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17	820	1
6156410	IN 19 PA IN 19 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8"	815	1

IN 19 Q**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТЧОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2" 11 предметов**

- Для винтов с внутренним шестигранником (INBUS®)
- Футляр из листовой стали ГЕДОРИТ, цвет синий
- Размер: 318 x 118 x 50 мм
- INBUS® = зарегистрир. торговый знак Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied

12.5

1/2"



Артикул	Тип	Вес	Кол-во
6156920	IN 19 Q U-10T 1993 U-10T IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 1990-7	2,5	1

IN 19 LKM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2" 15 предметов

- Для винтов с внутренним шестигранником (INBUS®)
- Футляр из листовой стали ГЕДОРИТ, цвет синий
- Размер: 320 x 210 x 55 мм
- INBUS® = зарегистрир. торговый знак Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied



12,5

1/2"



Артикул	Тип	12,5	1/2"
6129360	IN 19 LKM ● IN 19 S 6 7 8 9 10 12 14 17 ● IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140	1,9	1

INX 19 P

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2" 9 предметов

- Для винтов с крестовым шлицем и винтов с мелкой внутренней резьбой
- Футляр из листовой стали ГЕДОРИТ, цвет синий
- Размер: 281 x 79 x 35 мм



12,5

1/2"



Артикул	Тип	12,5	1/2"
6150050	INX 19 PM ● INX 19 S 6 8 10 12 ● IK5 19 2 3 ● IS 19 12 16	2,5	1

ITX 19 PM - ITX 19 B-PM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2" 9 предметов

- ITX 19 PM: для винтов с внутренним TORX® профилем
- ITX 19 B-PM: для винтов с внутренним TORX® профилем со штифтом
- Футляр из листовой стали, цвет синий
- Размер: 281 x 79 x 35 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



12,5

1/2"



Артикул	Тип	12,5	1/2"
6158970	ITX 19 PM ● ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	2,5	1
1394894	ITX 19 B-PM ● ITX 19 B T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	2,5	1

ITX 19 LKP

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2" 18 предметов

- Для коротких и удлиненных винтов с внутренним TORX® профилем
- Футляр из листовой стали, цвет синий
- Размер: 320 x 210 x 55 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



12,5

1/2"



Артикул	Тип	12,5	1/2"
6138510	ITX 19 LKP ● ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 ● ITX 19 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1,9	1

ITX 19 TX-017

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2" 17 предметов

- Для винтов с наружным и внутренним TORX® профилем
- Футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 320 x 210 x 55 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



12,5

1/2"



Артикул	Тип	12,5	1/2"
6129520	ITX 19 TX-017 ● ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 ● TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24	2,0	1

TX 19 E-09

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2" 9 предметов

- Для винтов с наружным TORX® профилем
- Футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 281 x 79 x 35 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



12,5

1/2"



Артикул	Тип	12,5	1/2"
6265970	TX 19 E-09 ● TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 3019	0,9	1

19 TX 20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2" 34 предмета

- Головки торцевые 1/2" и 1/4" для винтов с внутренним и внешним TORX® профилем
- Футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- Размер: 320 x 210 x 55 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3

1/4"

12,5

1/2"



Артикул	Тип	12,5	1/2"
6129440	19 TX 20 ● ITX 19 T40 T45 T50 T55 T60 ● ITX 19 LT20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 ● TX 19 E12 E14 E16 E18 E20 E24 ● ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 ● TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10	3,2	1

**ITX 19-20-30 T****НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2"**
10 предметов

- Головки с квадратом 1/4", 3/8" и 1/2" для винтов с внутренним TORX® профилем
- Пластиковый футляр
- Размер: 200 x 120 x 38 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3
1/4"
10
3/8"
12,5
1/2"
★

Артикул	Тип	Гарант.	Всего
6173500	ITX 19-20-30 T ★ ITX 20 T8 T10 T15 ★ ITX 30 T20 T25 T30 ★ ITX 19 T40 T50 T55 T60	0,8	1

VB 19 M - VBD 19 M**ЯЩИК ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 1/2" 192 предмета**

- Вмещает 192 торцевые головки 1/2" наиболее часто используемых размеров
- В комплект входит ящик EI-VBE 19 L без инструмента
- Ящик демонстрационный, без инструмента (VB 19 L), корпус из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ серебристый
- Размер: 430 x 300 x 220 мм



12,5
1/2"
★
★

Артикул	Тип	Гарант.	Всего
6152340	VB 19 M S VB 19 M + VB 19 L + EI-VBE 19 L	23,0	1
1888021	S VB 19 M O 19 10x 8 9 10 11 12 13 14 8x 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6x 25 26 27 28 29 30 32	17,0	1
6152260	VBD 19 M S VBD 19 M + VB 19 L + EI-VBE 19 L	23,0	1
1888048	S VBD 19 M D 19 10x 8 9 10 11 12 13 14 8x 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6x 25 26 27 28 29 30 32	17,0	1
5152720	VB 19 L	6,0	1
5151080	EI-VBE 19 L	0,1	1



Количество товара в упаковке см. в описании артикула

VBI 19 M**ЯЩИК ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 1/2" 152 предмета**

- Вмещает 152 торцевые головки с отверточными вставками 1/2"
- В комплект включен ящик EI-VBE 19 L без инструмента
- Ящик демонстрационный, без инструмента (VBI 19 L), корпус из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ серебристый
- Размер: 430 x 300 x 220 мм



12,5
1/2"
★
★

Артикул	Тип	Гарант.	Всего
6152180	VBI 19 M S VBI 19 M + VBI 19 L + EI-VBE 19 L	28,0	1
1888056	S VBI 19 M 10x ★ IN 19 6 8 10 8x ★ IN 19 5 12 14 5x ★ IN 19 4 7 9 17 19 5x ★ IS 19 8 10 12 3x ★ IS 19 14 16 18 5x ★ IKS 19 2 3 4 3x ★ IKS 19 PZD 2 3 4 5x ★ INX 19 5 6 8 10 12	24,0	1
5152480	VBI 19 L	9,2	1
5151080	EI-VBE 19 L	0,1	1

VBTX 19**ЯЩИК ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 1/2" 185 предметов**

- Вмещает 185 торцевых головок с внутренним и внешним TORX® профилем
- Ящик демонстрационный, без инструмента (VBTX 19 L), корпус из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ серебристый
- Размер: 413 x 275 x 165 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



12,5
1/2"
★
★

Артикул	Тип	Гарант.	Всего
6194260	VBTX 19 S VBTX 19 + VBTX 19 L	20,0	1
1888064	S VBTX 19 10x ★ ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 10x ★ TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 5x ★ ITX 19 T50 T55 T60 5x ★ ITX 19 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 5x ★ TX 19 E18 E20 E24	19,0	1
6160010	VBTX 19 L	5,3	1

VBE 19 INL**ЯЩИК ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ С АССОРТИМЕНТОМ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" 75 предметов**

- Вмещает 75 головок торцевых с отверточными вставками 1/2"
- Также подходит для VB 19, VBI 19
- Размер: 430 x 150 x 35 мм
- EI-VBE 19 L = Подставка для демонстрационного ящика



12,5
1/2"
★
★

Артикул	Тип	Гарант.	Всего
6157220	VBE 19 INL 5x ★ IN 19 L 5-90 5-180 6-90 6-140 6-160 7-100 8-90 8-120 10-140 12-140 14-140 5x ★ INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100	10,5	1
5151080	EI-VBE 19 L	0,1	1

ИНСТРУМЕНТ ПРИВОДНОЙ 20 (3/4")

20 3/4 20 3/4

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 20 (3/4")



3/4

32


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/4" шестигранная

- DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - D 20, ISO 1174, штифтовой фиксатор
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная
- * нестандартный

20

3/4

○



Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	1
6269880	32 18	*	18	51,5	28,3	36,0	19,0	230	1
6270110	32 19	*	19	51,5	29,6	36,0	19,0	120	1
6269960	32 21		21	51,5	32,0	36,0	19,0	240	1
6270380	32 22		22	51,5	33,3	36,0	19,0	160	1
6270460	32 24		24	51,5	35,8	38,0	19,5	180	1
6270540	32 27		27	54,5	39,6	36,0	24,0	250	1
6270620	32 29	*	29	54,5	42,0	36,0	23,5	280	1
6270700	32 30		30	57,5	43,3	38,0	26,0	350	1
6270890	32 32		32	57,5	45,8	38,0	27,0	380	1
6270030	32 33	*	33	57,5	47,0	40,0	26,5	400	1
6279410	32 34		34	57,5	48,3	40,0	26,5	410	1
6270970	32 36		36	59,5	50,8	40,0	28,0	450	1
6271000	32 38	*	38	59,5	53,3	40,5	28,0	460	1
6271190	32 41		41	62,5	57,1	44,0	30,5	500	1
6271270	32 46		46	65,5	63,3	44,0	32,5	570	1
6271350	32 50		50	68,5	68,3	48,0	34,5	650	1
6271430	32 55		55	68,5	74,6	53,0	33,0	750	1
6271510	32 60		60	68,5	80,8	53,0	33,0	850	1

D 32


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/4" с профилем UD

- DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - D 20, ISO 1174, штифтовой фиксатор
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная
- * нестандартный

20

3/4

UNIT DRIVE




Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	1
6289720	D 32 18	*	18	51,5	28,3	36,0	19,0	215	1
6272160	D 32 19	*	19	51,5	29,6	36,0	19,0	120	1
6289800	D 32 21		21	51,5	32,0	36,0	19,0	225	1
6272240	D 32 22		22	51,5	33,3	36,0	19,0	150	1
6272320	D 32 24		24	51,5	35,8	38,0	19,5	180	1
6272400	D 32 27		27	54,5	39,6	36,0	24,0	250	1
6272590	D 32 29	*	29	54,5	42,0	36,0	23,5	280	1
6272670	D 32 30		30	57,5	43,3	38,0	26,0	350	1
6272750	D 32 32		32	57,5	45,8	38,0	27,0	380	1
6277040	D 32 33	*	33	57,5	47,0	40,0	26,5	400	1
6272830	D 32 36		36	59,5	50,8	40,0	28,0	450	1
6272910	D 32 38	*	38	59,5	53,3	40,5	28,0	460	1
6273050	D 32 41		41	62,5	57,1	44,0	30,5	500	1
6273130	D 32 46		46	65,5	63,3	44,0	32,5	570	1
6273210	D 32 50		50	68,5	68,3	48,0	34,5	650	1
6273480	D 32 55		55	68,5	74,6	53,0	33,0	750	1
6273560	D 32 60		60	68,5	80,8	53,0	33,0	850	1

Артикул	Тип	Ø AF	L	d ₁	d ₂	t	±	1
6274020	D 32 7/8AF	7/8	51,5	33,6	36,0	19,0	150	1
6274100	D 32 15/16AF	15/16	51,5	35,6	38,0	19,5	180	1
6274290	D 32 1AF	1	51,5	37,6	36,0	22,0	200	1
6274370	D 32 1.1/16AF	1.1/16	54,5	39,6	36,0	24,0	250	1
6274450	D 32 1.1/8AF	1.1/8	54,5	41,5	36,0	24,0	280	1
6274530	D 32 1.1/4AF	1.1/4	57,5	45,5	38,0	27,0	380	1
6274610	D 32 1.5/16AF	1.5/16	57,5	47,5	40,0	26,5	400	1
6274880	D 32 1.3/8AF	1.3/8	59,5	49,5	40,0	28,0	420	1
6274960	D 32 1.7/16AF	1.7/16	59,5	51,4	40,0	28,0	450	1
6275180	D 32 1.1/2AF	1.1/2	59,5	53,3	40,5	28,0	460	1
6275260	D 32 1.5/8AF	1.5/8	62,5	57,4	44,0	30,5	500	1
6275340	D 32 1.11/16AF	1.11/16	62,5	59,4	44,0	30,5	530	1
6275420	D 32 1.3/4AF	1.3/4	65,5	61,4	44,0	32,5	550	1
6275500	D 32 1.13/16AF	1.13/16	65,5	63,3	44,0	32,5	570	1
6275690	D 32 1.7/8AF	1.7/8	65,5	65,3	44,0	32,5	600	1
6275770	D 32 2AF	2	68,5	69,2	48,0	34,5	650	1

IN 32

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧНОЙ НАСАДКОЙ 3/4" для винтов с внутренним шестигранником

- DIN 7422
- Приводной квадрат по DIN 3120 D 20, ISO 1174, штифтовой фиксатор
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка с наконечником с покрытием из фосфата марганца




Артикул	Тип	Ø mm	L ₁	L ₂	d	±	1
6275850	IN 32 14	14	80	25,5	38	200	1
6275930	IN 32 17	17	80	25,5	38	200	1
6276070	IN 32 19	19	80	25,5	38	300	1
6276150	IN 32 22	22	80	25,5	38	300	1

IN 32 L

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧНОЙ НАСАДКОЙ 3/4" удлинённая, для винтов с внутренним шестигранником

- DIN 7422
- Приводной квадрат по DIN 3120 D 20, ISO 1174, штифтовой фиксатор
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка с наконечником из фосфата марганца




Артикул	Тип	Ø mm	L ₁	L ₂	d	±	1
2003503	IN 32 L 14-155	14	155	100	38	1	1
1353705	IN 32 L 17-155	17	155	100	38	1	1
2003511	IN 32 L 19-155	19	155	100	38	1	1
2003538	IN 32 L 22-155	22	155	100	38	1	1

ITX 32

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧНОЙ НАСАДКОЙ 3/4" для винтов с внутренним TORX® профилем

- Приводной квадрат по DIN 3120 D 20, ISO 1174, штифтовой фиксатор
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- Запрессованная отверточная насадка, наконечник из вороненой стали
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC, США



Артикул	Тип			 mm	L ₁	L ₂	d		
6271780	ITX 32 T60	T60	M14	13,25	80	25,5	38	325	1
6272080	ITX 32 T70	T70	M16	15,55	80	25,5	38	340	1
6273640	ITX 32 T80	T80	M18	17,58	80	25,5	38	360	1
6276230	ITX 32 T90	T90	M20	19,95	80	25,5	38	380	1
6276310	ITX 32 T100	T100	M22	21,16	80	25,5	38	395	1




ТРЕЩОТКИ 20 (3/4")

3293 U-10

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Флажковый переключатель, фиксация в среднем положении
- Вставная полая рукоятка
- Для головок торцевых и аксессуаров для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120 - D 20, ISO 1174, и штифтовым фиксатором

20
3/4"



Артикул	Тип	■"	■	°	mm	mm	mm	mm
6277980	3293 U-10	3/4	20	11,25	620	57,5	2400	1



3293 U-2

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Металлический дисковый переключатель, внутреннее зубчатое сцепление
- Для головок торцевых для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - D 20, ISO 1174 и штифтовым фиксатором


20
3/4"


Артикул	Тип	■"	■	°	mm	mm	mm	mm
6278600	3293 U-2	3/4	20	7,2	510	60	1250	1

3293 U-3

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Металлический дисковый переключатель, храповое колесо с мелкой резьбой
- Вставная полая рукоятка
- Для головок торцевых и аксессуаров для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120 - D 20, ISO 1174 и штифтовым фиксатором


20
3/4"


Артикул	Тип	■"	■	°	mm	mm	mm	mm
6278790	3293 U-3	3/4	20	5	620	62,5	2200	1

3293 Z-94

ТРЕЩОТКА С ПЕРЕХОДНИКОМ 3/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Квадратный переходник, внутреннее зубчатое сцепление
- Для головок торцевых для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - D 20, ISO 1174 и штифтовым фиксатором

20
3/4"


Артикул	Тип	■"	■	°	mm	mm	mm	mm
6278950	3293 Z-94	3/4	20	10	510	31,0	1300	1

АКСЕССУАРЫ 20 (3/4")

3219

ПЕРЕХОДНИК С 3/4" НА 1/2"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для головок торцевых для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174 и штифтовым фиксатором
- Макс. нагрузка 512 Н·м

20
3/4"
12,5
1/2"


Артикул	Тип	■"	■	■"	■	mm	mm	mm
6278010	3219	3/4	20	1/2	12,5	56	150	1

3221

ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА 3/4" НА 1"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для головок торцевых для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174 и штифтовым фиксатором

20
3/4"
25
1"


Артикул	Тип	■"	■	■"	■	mm	mm	mm
6278280	3221	3/4	20	1	25	60	300	1

3287

ВОРОТОК С Т-ОБРАЗНОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ РУКОЯТКОЙ 3/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для головок торцевых для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, и штифтовым фиксатором по ISO 1174

20
3/4"


Артикул	Тип	■"	■	mm	mm	mm
6278360	3287	3/4	20	500	1150	1

3290

УДЛИНИТЕЛЬ 3/4"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для головок торцевых для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, и штифтовым фиксатором по ISO 1174

20
3/4"


Артикул	Тип	■"	■	mm	mm	mm
6278440	3290-8	3/4	20	200	600	1
6278520	3290-16	3/4	20	400	1100	1

3294

ПЕРЕХОДНИК 3/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для головок торцевых для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, и штифтовым фиксатором по ISO 1174

20
3/4"


Артикул	Тип	■"	■	mm	mm	mm
6279090	3294	3/4	20	51,5	100	1

3295

ШАРНИР КАРДАНЫЙ 3/4"

- ✓ DIN 3123, ISO 3316
- ✓ Для головок торцевых для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120 и штифтовым фиксатором по ISO 1174

20

3/4"



Артикул	Тип	■"	■	□"	□	mm	mm	шт
6279170	3295	3/4	20	3/4	20	108	550	1

3296

ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ 3/4"

- ✓ DIN 3122, ISO 3315
- ✓ Для головок торцевых для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, и штифтовым фиксатором по ISO 1174

20

3/4"



Артикул	Тип	■"	■	mm	mm	шт
6279250	3296	3/4	20	547	1950	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



НАБОРЫ НА 20 (3/4")

20 3/4"

32 E / D 32 E

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/4" 14 предметов

- ✓ В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- ✓ Размер: 525 x 203 x 73 мм

20

3/4"

○

UNIT DRIVE



Артикул	Тип	mm	шт
6280180	32 EMZ Z-94 3293 Z-94 ○ 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 3287 3290-8 -16	11,4	1
6280340	32 EMU-2 U-2 3293 U-2 ○ 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 3287 3290-8 -16	11,5	1
6280260	D 32 EMZ Z-94 3293 Z-94 ○ D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 3287 3290-8 -16	10,3	1
6280420	D 32 EMU-2 U-2 3293 U-2 ○ D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 3287 3290-8 -16	10,3	1
6280500	D 32 EAZ Z-94 3293 Z-94 ○ D 32 15/16 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.5/8 1.7/8 2" 3287 3290-8 -16	10,3	1
6280690	D 32 EAU-2 U-2 3293 U-2 ○ D 32 15/16 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.5/8 1.7/8 2" 3287 3290-8 -16	10,3	1

D 32 EMAU-2

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/4" 25 предметов

- ✓ В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- ✓ Размер: 660 x 230 x 80 мм

20

3/4"

UNIT DRIVE



Артикул	Тип	mm	шт
6281310	D 32 EMAU-2 U-2 3293 U-2 ○ D 32 22 24 27 30 32 36 41 46 50 D 32 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.1/16 1.7/8 2" 3287 3290-8 -16	18,0	1



32 FM / D 32 FM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/4" 16 предметов

- ✓ В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- ✓ Размер: 555 x 230 x 80 мм

20

3/4"

○

UNIT DRIVE



Артикул	Тип	mm	шт
6280930	32 FMZ Z-94 3293 Z-94 ○ 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 3287 3290-8 -16	15,6	1
6281150	32 FMU-2 U-2 3293 U-2 ○ 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 3287 3290-8 -16	15,8	1
6281070	D 32 FMZ Z-94 3293 Z-94 ○ D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 3287 3290-8 -16	14,5	1
6281230	D 32 FMU-2 U-2 3293 U-2 ○ D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 3287 3290-8 -16	14,5	1



ИНСТРУМЕНТ ПРИВОДНОЙ 25 (1")

25 1" 25 1"

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 25 (1")

D 21

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1" с профилем UD или 12-гранная


- DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - D 25, ISO 1174, со штифтовым фиксатором
- Профиль UD с метрическими размерами, шестигранник в британских единицах и с дюймовыми размерами
- Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная
- * нестандартный

25

1"

1"

1"



Артикул	Тип G	*	mm	L	d ₁	d ₂	t	mm	mm
6174900	D 21 36	*	36	70,0	53,9	48,0	30,0	650	1
6175040	D 21 41		41	70,0	60,1	50,0	30,5	750	1
6175120	D 21 46		46	75,0	66,4	50,0	33,5	900	1
6175200	D 21 50		50	75,0	71,4	50,0	35,0	1000	1
6175390	D 21 55		55	80,0	77,6	50,0	37,5	1100	1
6175470	D 21 60		60	85,0	83,9	50,0	41,0	1400	1
6175550	D 21 65		65	88,0	90,1	59,5	44,5	1600	1
6175630	D 21 70		70	92,0	96,4	59,5	48,0	1750	1
6175710	D 21 75		75	95,0	102,6	59,5	51,0	2100	1
6175980	D 21 80		80	97,0	108,9	59,5	54,0	2300	1

Артикул	Тип O	mm	L	d ₁	d ₂	t	mm	mm
6176440	D 21 1.7/16AF	1.7/16	70,0	54,5	48,0	30,0	650	1
6176520	D 21 1.1/2AF	1.1/2	70,0	56,5	48,0	30,0	700	1
6176600	D 21 1.5/8AF	1.5/8	70,0	60,1	50,0	30,5	750	1
6176870	D 21 1.13/16AF	1.13/16	75,0	66,4	50,0	33,5	900	1
6176950	D 21 1.7/8AF	1.7/8	75,0	68,4	50,0	33,5	950	1
6177090	D 21 2AF	2	75,0	72,4	50,0	35,0	1000	1
6177170	D 21 2.1/16AF	2.1/16	75,0	74,0	50,0	35,0	1050	1
6177250	D 21 2.3/16AF	2.3/16	80,0	78,3	50,0	37,5	1100	1
6177330	D 21 2.1/4AF	2.1/4	80,0	80,3	50,0	37,5	1150	1
6177410	D 21 2.3/8AF	2.3/8	85,0	83,9	50,0	41,0	1400	1
6177680	D 21 2.7/16AF	2.7/16	85,0	86,2	50,0	41,0	1450	1
6177760	D 21 2.9/16AF	2.9/16	88,0	90,1	59,5	44,5	1600	1
6177840	D 21 2.5/8AF	2.5/8	88,0	92,2	59,5	44,5	1650	1
6177920	D 21 2.3/4AF	2.3/4	92,0	96,4	59,5	48,0	1750	1
6178060	D 21 2.13/16AF	2.13/16	92,0	98,2	59,5	48,0	1850	1
6178140	D 21 2.15/16AF	2.15/16	95,0	102,6	59,5	51,0	2100	1
6178220	D 21 3AF	3	95,0	104,1	59,5	51,0	2200	1
6178300	D 21 3.1/8AF	3.1/8	97,0	108,9	59,5	54,0	2300	1

Артикул	Тип O	mm	L	d ₁	d ₂	t	mm	mm
6178650	D 21 7/8W	7/8	70,0	55,8	48,0	30,0	700	1
6178730	D 21 15/16W	15/16	70,0	58,6	50,0	30,0	750	1
6178810	D 21 1W	1	70,0	61,9	50,0	30,5	800	1
6179030	D 21 1.1/8W	1.1/8	75,0	67,9	50,0	33,5	950	1
6179110	D 21 1.1/4W	1.1/4	75,0	74,0	50,0	35,0	1050	1
6179380	D 21 1.3/8W	1.3/8	80,0	79,3	50,0	37,5	1150	1
6179460	D 21 1.1/2W	1.1/2	85,0	85,1	50,0	41,0	1450	1
6179540	D 21 1.5/8W	1.5/8	88,0	90,8	59,5	44,5	1600	1
6179620	D 21 1.3/4W	1.3/4	92,0	96,4	59,5	48,0	1750	1
6179700	D 21 2W	2	97,0	108,9	59,5	54,0	2300	1

IN 21

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТЧОНОЙ ВСТАВКОЙ 1"

для винтов с внутренним шестигранником

► DIN 7422

► Приводной квадрат по DIN 3120 - D 25, ISO 1174, со штифтовым фиксатором

► Для ручного инструмента, хромовое покрытие


► Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца

► * нестандартный

25

1"

1"



Артикул	Тип	*	mm	L ₁	L ₂	d	mm	mm
6181010	IN 21 17		17	90	25,5	48	300	1
6181280	IN 21 19		19	90	25,5	48	300	1
6181360	IN 21 22		22	90	25,5	48	400	1
6181440	IN 21 24		24	90	25,5	48	400	1
6200680	IN 21 27	*	27	90	25,5	48	850	1

ТРЕЩОТКИ 25 (1")

2193 U-10

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1"

► DIN 3122, ISO 3315

► Флажковый переключатель, фиксация в среднем положении

► Вставная полая рукоятка № 2187 G

► Для торцевых головок и аксессуаров для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120 - D 25, ISO 1174, со штифтовым фиксатором

25

1"



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6180550	2193 U-10 Комплектуется	1	25	11,25	810	61,5	5210
6196120	2193 U-10 K Привод	1	25		184	61,5	1980
6195900	2187 G Рукоятка				700		3230

2193 U-3

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1"

► DIN 3122, ISO 3315

► Металлический дисковый переключатель, храповое колесо с мелкими зубцами

► Вставная полая рукоятка

► Для торцевых головок и аксессуаров для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120 - D 25, ISO 1174, со штифтовым фиксатором

25

1"



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6180630	2193 U-3 Комплектуется	1	25	5	720	76	4160
1637487	E-2193 U-3 K Привод	1	25				2000
1382500	E-2193 Z/17 Трубка						2160


2193 Z-94

ТРЕЩОТКА С ПЕРЕХОДНИКОМ 1"

- ✓ DIN 3122, ISO 3315
- ✓ Квадратный переходник, средний размер зубцов, повышенная прочность
- ✓ Вставная полая рукоятка
- ✓ Для торцевых головок и аксессуаров для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120 - D 25, ISO 1174, со штифтовым фиксатором

25

1"



Z-94

Артикул	Тип	■"	■	°	mm	mm	mm	mm
6181520	2193 Z-94	1	25	9	720	41	4115	1
1493779	E-2193 Z K	1	25				1955	
1382500	E-2193 Z/17						2160	1
	Трубка							

АКСЕССУАРЫ 25 (1")

2132

ПЕРЕХОДНИК 1" НА 3/4"

- ✓ DIN 3123, ISO 3316
- ✓ Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, со штифтовым фиксатором
- ✓ Макс. нагрузка 1412 Н-м

25

1"

20

3/4"



Артикул	Тип	□"	□	■"	■	mm	mm	mm
6180040	2132	1	25	3/4	20	75	500	1


2187

ВОРОТОК СО СКОльзящей Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 1"

- ✓ DIN 3122, ISO 3315
- ✓ Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, со штифтовым фиксатором

25

1"



Артикул	Тип	■"	■	mm	mm	mm
6180120	2187	1	25	700	3950	1
6196040	2187 K	1	25	80	700	1
6195900	2187 G			700	3230	1
	Рукоятка					



2190

УДЛИНИТЕЛЬ 1"

- ✓ DIN 3123, ISO 3316
- ✓ Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, со штифтовым фиксатором

25

1"



Артикул	Тип	■"	■	mm	mm	mm
6180200	2190-8	1	25	200	1150	1
6180390	2190-16	1	25	400	1900	1

2194

ПЕРЕХОДНИК 1"

- ✓ DIN 3122, ISO 3315
- ✓ Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, со штифтовым фиксатором

25

1"



Артикул	Тип	■"	■	mm	mm	mm
6180710	2194	1	25	67,5	300	1

2195

ШАРНИР КАРДАНЫЙ 1"

- ✓ Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, со штифтовым фиксатором

25

1"



Артикул	Тип	■"	■	□"	□	mm	mm	mm
6180980	2195	1	25	1	25	140	1400	1

НАБОРЫ НА 25 (1")

25 1"

D 21 E

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1" 15 предметов

- ✓ Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- ✓ Размер: 765 x 289 x 105 мм

25

1"

1"

1"



Артикул	Тип	mm	mm
6181600	D 21 EMU-10	36,7	1
	U-10 K 2193 U-10 K		
	D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80		
	2190-8 -16 2187 G 2187 K		
6181790	D 21 EAU-10	34,9	1
	U-10 K 2193 U-10 K		
	D 21 1.1/2 1.5/8 1.7/8 2" 2.1/16 2.1/4 2.3/8		
	2.9/16 2.3/4 3" AF		
	2190-8 -16 2187 G 2187 K		
6181870	D 21 EWU-10	34,9	1
	U-10 K 2193 U-10 K		
	D 21 7/8 15/16 1" 1.1/8 1.1/4 1.3/8 1.1/2		
	1.5/8 1.3/4 2" W 2190-8 -16 2187 G		
	2187 K		




ТРЕЩОТОЧНЫЕ КЛЮЧИ

31 KR

КЛЮЧ ФРИКЦИОННЫЙ кольцо с профилем UD или двенадцатигранным

- Ключ гаечный (31 K) со сменными кольцами с UD профилем или 12-гранником (31 R)
- Поставка 6-гранных колец по заказу
- При размере до 30" - с плоской рукояткой, от 35" - с поллой рукояткой
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, покрытие из фосфата марганца
- Значение артикулов: 31 KR 16-32 - ключ 31 K 16" и сменное кольцо 31 R 32 мм



Артикул	Тип	Ø мм	д	L"	h	b	h ₁	h ₂
6253020	31 KR 6-8	8	150	6	11,5	23,0	90	1
6253100	31 KR 6-9	9	150	6	11,5	23,0	90	1
6253290	31 KR 6-10	10	150	6	11,5	23,0	90	1
6253370	31 KR 6-11	11	150	6	11,5	23,0	90	1
6253450	31 KR 6-12	12	150	6	11,5	23,0	90	1
6253530	31 KR 6-13	13	150	6	11,5	23,0	90	1
6253610	31 KR 8-14	14	205	8	15,5	31,2	220	1
6253880	31 KR 8-15	15	205	8	15,5	31,2	220	1
6253960	31 KR 8-16	16	205	8	15,5	31,2	220	1
6254180	31 KR 8-17	17	205	8	15,5	31,2	220	1
6254260	31 KR 10-18	18	255	10	17,5	38,0	370	1
6254340	31 KR 10-19	19	255	10	17,5	38,0	370	1
6254500	31 KR 10-21	21	255	10	17,5	38,0	370	1
6254690	31 KR 10-22	22	255	10	17,5	38,0	370	1
6254770	31 KR 10-23	23	255	10	17,5	38,0	370	1
6254850	31 KR 12-24	24	305	12	18,5	44,6	480	1
6255070	31 KR 12-26	26	305	12	18,5	44,6	480	1
6255150	31 KR 12-27	27	305	12	18,5	44,6	480	1
6255230	31 KR 12-28	28	305	12	18,5	44,6	480	1
6255580	31 KR 16-30	30	400	16	19,5	51,6	720	1
6255740	31 KR 16-32	32	400	16	19,5	51,6	720	1
6262600	31 KR 20-34	34	500	20	21,5	63,6	1200	1
6256120	31 KR 20-36	36	500	20	21,5	63,6	1250	1
6256470	31 KR 20-41	41	500	20	21,5	63,6	1250	1
6256550	31 KR 25-46	46	635	25	31,5	78,1	2500	1
6256630	31 KR 25-50	50	635	25	31,5	78,1	2500	1
6256710	31 KR 30-55	55	760	30	33,5	92,0	3050	1
6256980	31 KR 30-60	60	760	30	33,5	92,0	3050	1
6257010	31 KR 35-65	65	940	35	36,5	105,0	5000	1
6257280	31 KR 35-70	70	940	35	36,5	105,0	5000	1
6257360	31 KR 40-75	75	960	40	39,5	118,0	5900	1
6257440	31 KR 40-80	80	960	40	39,5	118,0	5900	1
6257520	31 KR 45-85	85	1150	45	46,0	133,0	10100	1
6257600	31 KR 45-90	90	1150	45	46,0	133,0	10100	1
6257790	31 KR 55-95	95	1400	55	55,0	160,0	18400	1
6257870	31 KR 55-100	100	1400	55	55,0	160,0	18400	1
6257950	31 KR 55-105	105	1400	55	55,0	160,0	18400	1
6258090	31 KR 60-110	110	1500	60	57,0	169,0	19800	1
6258170	31 KR 60-115	115	1500	60	57,0	169,0	19800	1




Количество товара в упаковке см. в описании артикула

31 KVR

КЛЮЧ ФРИКЦИОННЫЙ с кольцом квадратного сечения

- Ключ (31 K) со сменными кольцами квадратного сечения (31 VR)
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, покрытие из фосфата марганца
- Значение артикулов: 31 KVR 8-12 - ключ 31 K 8" и сменное кольцо 31 VR 12 мм



Артикул	Тип	Ø мм	д	L"	h	b	h ₁	h ₂
6266000	31 KVR 6-8	8	150	6	11,5	23,0	90	1
6266190	31 KVR 6-9	9	150	6	11,5	23,0	90	1
6266270	31 KVR 6-10	10	150	6	11,5	23,0	90	1
6266350	31 KVR 6-11	11	150	6	11,5	23,0	90	1
6266430	31 KVR 8-12	12	205	8	15,5	31,2	220	1
6266780	31 KVR 8-14	14	205	8	15,5	31,2	220	1
6267080	31 KVR 10-17	17	255	10	17,5	38,0	370	1
6267240	31 KVR 10-19	19	255	10	17,5	38,0	370	1

31 K

КЛЮЧ ФРИКЦИОННЫЙ БЕЗ СМЕННОГО КОЛЬЦА

- Ключ гаечный для сменных колец 31 R и 31 VR
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, покрытие из фосфата марганца



Артикул	Тип	Ø-кольцо	Ø-кольцо	L	L"	диаметр головки	h ₁	h ₂
6243060	31 K 6	8-13	8-11	150	6	20	60	1
6243140	31 K 8	14-17	12-14	205	8	28	180	1
6243220	31 K 10	18-23	17-19	255	10	34	310	1
6243300	31 K 12	24-28		305	12	40	410	1
6243490	31 K 16	30-32		400	16	46	890	1
6243570	31 K 20	34-41		500	20	57	1020	1
6243650	31 K 25	46-50		635	25	70	2200	1
6243730	31 K 30	55-60		760	30	82	2600	1
6243810	31 K 35	65-70		940	35	96	4500	1
6244030	31 K 40	75-80		960	40	108	5300	1
6244110	31 K 45	85-90		1150	45	120	9000	1
6244460	31 K 55	95-105		1400	55	145	16400	1
6244540	31 K 60	110-115		1500	60	153	17100	1

31 R

КОЛЬЦО СМЕННОЕ ДЛЯ КЛЮЧА ФРИКЦИОННОГО профиль UD или двенадцатигранный

- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, покрытие из фосфата марганца



Артикул	Тип	UD	Ø	Ø	h	h ₁	h ₂
6245000	31 R 8	UD	8	19,7	6	30	1
6245190	31 R 9	UD	9	19,7	6	30	1
6245270	31 R 10	UD	10	19,7	6	30	1
6245350	31 R 11	UD	11	19,7	6	30	1
6245430	31 R 12	UD	12	19,7	6	30	1
6245510	31 R 13	UD	13	19,7	6	30	1
6245780	31 R 14	UD	14	27,6	8	40	1
6245860	31 R 15	UD	15	27,6	8	40	1



Артикул	Тип	О	Ø			
6245940	31 R 16	16	27,6	8	40	1
6246080	31 R 17	17	27,6	8	40	1
6246160	31 R 18	18	33,6	10	60	1
6246240	31 R 19	19	33,6	10	60	1
6246400	31 R 21	21	33,6	10	60	1
6246590	31 R 22	22	33,6	10	60	1
6246670	31 R 23	23	33,6	10	60	1
6246750	31 R 24	24	39,6	12	70	1
6246910	31 R 26	26	39,6	12	70	1
6247050	31 R 27	27	39,6	12	70	1
6247130	31 R 28	28	39,6	12	70	1
6247480	31 R 30	30	45,6	16	150	1
6247640	31 R 32	32	45,6	16	150	1
6240040	31 R 34	34	56,6	20	240	1
6248020	31 R 36	36	56,6	20	230	1
6248370	31 R 41	41	56,6	20	230	1
6248450	31 R 46	46	70,0	25	300	1
6248530	31 R 50	50	70,0	25	300	1
6248610	31 R 55	55	82,0	30	450	1
6248880	31 R 60	60	82,0	30	450	1
6248960	31 R 65	65	96,0	35	500	1
6249180	31 R 70	70	96,0	35	500	1
6249260	31 R 75	75	108,0	40	600	1
6249340	31 R 80	80	108,0	40	915	1
6249420	31 R 85	85	120,0	45	1100	1
6249500	31 R 90	90	120,0	45	1100	1
6249690	31 R 95	95	145,0	55	2000	1
6249770	31 R 100	100	145,0	55	2000	1
6249850	31 R 105	105	145,0	55	2000	1
6249930	31 R 110	110	153,0	60	2700	1
6250000	31 R 115	115	153,0	60	2700	1

31 VR

**КОЛЬЦО СМЕННОЕ ДЛЯ КЛЮЧА
ФРИКЦИОННОГО с квадратным сечением**
 Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3,
 покрытие из фосфата марганца



Артикул	Тип	О	Ø			
6261200	31 VR 8	8	19,7	6	30	1
6261390	31 VR 9	9	19,7	6	30	1
6261470	31 VR 10	10	19,7	6	30	1
6261550	31 VR 11	11	19,7	6	30	1
6261630	31 VR 12	12	27,6	8	40	1
6261980	31 VR 14	14	27,6	8	40	1
6262360	31 VR 17	17	33,6	10	60	1
6262520	31 VR 19	19	33,6	10	60	1

29

**КЛЮЧ ФРИКЦИОННЫЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
с присоединительным 12-гранником**
 Трепшоточный механизм с переключателем и двумя головками
 с 12-гранниками разного сечения, заостренная рукоятка



Артикул	Тип	О mm	L	h	b		
1648934	29 17x19	17 x 19	315	49,0	42,0	456	1
1382853	29 19x22	19 x 22	315	49,5	42,0	740	1
1648926	29 19x24	19 x 24	365	56,0	51,5	740	1
6262790	29 24x30	24 x 30	402	63,0	61,0	1050	1
6262950	29 27x32	27 x 32	402	63,0	61,0	1050	1
6263170	29 36x41	36 x 41	495	74,0	76,0	2000	1

41 - 41 В

КЛЮЧ ТРЕЩОТЧНЫЙ С ФЛАЖКОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
 Стационарно закрепленное кольцо с UD профилем
 Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромоовое покрытие



Артикул	Тип		О	mm	mm		
6338790	41 22	11,25	22	27,9	620	2600	1
6338870	41 24	11,25	24	27,9	620	2600	1
6338950	41 27	11,25	27	27,9	620	2600	1
6330030	41 28	11,25	28	27,9	620	3300	1
6339170	41 30	11,25	30	27,9	620	2600	1
6339250	41 32	11,25	32	27,9	620	2600	1
6338360	41 В 36	15,00	36	43,0	910	5000	1
6338440	41 В 41	15,00	41	43,0	910	5000	1
6338520	41 В 46	15,00	46	43,0	910	5000	1

Более подробную информацию о продуктах,
 акциях по продвижению и торгово-промышленных
 выставках см. на ... www.gedore.com



41 V - 41 BV

КЛЮЧ ТРЕЩОТЧНЫЙ С ФЛАЖКОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
 Стационарно закрепленное кольцо квадратного сечения
 Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромоовое покрытие



Артикул	Тип		О	mm	mm		
6339410	41 V 19	11,25	19	27,9	620	2600	1
6339680	41 V 22	11,25	22	27,9	620	2600	1
6339760	41 V 24	11,25	24	27,9	620	2600	1
6339840	41 V 27	11,25	27	27,9	620	2600	1
6338600	41 BV 30	15,00	30	43,0	910	5000	1
6339330	41 BV 32	15,00	32	43,0	910	5000	1
6339920	41 BV 36	15,00	36	43,0	910	5000	1

Наш ассортимент динамометрических ключей см. на стр. 304






ИНСТРУМЕНТ УДАРНЫЙ

ИНСТРУМЕНТ УДАРНЫЙ 6,3 (1/4")

K 20

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1/4"

- DIN 3129, ISO 2725-2
- Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
- * нестандартный размер



6,3

1/4"



Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±mm	±mm
6198090	K 20 5,5		5,5	24	9,5	13	5	15	1
6198170	K 20 6		6,0	24	10,1	13	5	15	1
6198250	K 20 7		7,0	24	11,4	13	5	18	1
6198330	K 20 8		8,0	24	12,6	13	5	20	1
6198410	K 20 9		9,0	24	13,9	13	6	22	1
6198680	K 20 10		10,0	24	15,1	13	6	24	1
6198760	K 20 11		11,0	24	16,4	13	7	29	1
6198840	K 20 12		12,0	24	17,6	13	7	30	1
6198920	K 20 13		13,0	24	18,9	13	8	30	1
6199060	K 20 14	*	14,0	25	20,1	13	8	35	1
6199140	K 20 17	*	17,0	26	23,9	13	10	35	1

Артикул	Тип	Ø AF	L	d ₁	d ₂	t	±mm	±mm
6199220	K 20 3/16AF	3/16	24	8,5	13	5	15	1
6199300	K 20 1/4AF	1/4	24	10,6	13	5	15	1
6199490	K 20 5/16AF	5/16	24	12,6	13	5	20	1
6199570	K 20 3/8AF	3/8	24	14,0	13	6	24	1
6199650	K 20 7/16AF	7/16	24	16,0	13	7	29	1

KB 2070 - KB 2090

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для головок торцевых ударных

- Приводной квадрат по DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174



6,3

1/4"


Артикул	Тип	Ø	±mm	±mm
6200920	KB 2070 Кольцо резиновое d 9 мм	9,0	5	1
6201060	KB 2075 Штифт фиксирующий d 1,5 мм	1,5	10	5
6201140	KB 2090-2 Удлинитель ударный для инструмента 1/4" 50 мм	50	50	1

ИНСТРУМЕНТ УДАРНЫЙ 10 (3/8")

K 30

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ

- DIN 3129, ISO 2725-2
- Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- * нестандартный размер



10

3/8"




Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±mm	±mm
6251160	K 30 6	*	6	33	11,3	19	5	35	5
6251240	K 30 7		7	33	12,5	19	5	35	5
6251320	K 30 8		8	33	13,8	19	5	40	5
6251400	K 30 9		9	33	15,0	19	6	40	1

Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±mm	±mm
6251590	K 30 10		10	33	16,3	19	6	40	10
6251670	K 30 11		11	33	17,5	19	7	50	5
6251750	K 30 12		12	33	19,0	19	7	55	5
6251830	K 30 13		13	33	20,0	22	8	60	10
6251910	K 30 14		14	33	21,3	22	8	60	5
6252050	K 30 15		15	33	22,5	22	9	60	1
6252130	K 30 16		16	33	23,8	22	9	65	1
6252210	K 30 17		17	33	25,0	22	10	70	1
6252480	K 30 18		18	33	26,3	22	10	80	1
6252560	K 30 19		19	33	27,5	22	12	80	1
6252640	K 30 20	*	20	34	28,8	22	12	85	1
6252720	K 30 21	*	21	34	30,0	22	12	85	1
6252800	K 30 22	*	22	34	31,3	22	14	90	1
6252990	K 30 23	*	23	34	32,5	22	14	90	1
6254420	K 30 24	*	24	36	33,8	22	16	95	1

TX K 30

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ для винтов с наружным TORX® профилем

- Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC, США



10

3/8"



Артикул	Тип	Ø	±mm	±mm	L	d ₁	d ₂	t	±mm	±mm
6265030	TX K 30 E5	E5	M4	4,73	33	9,0	19	3,2	35	1
6265110	TX K 30 E6	E6	M5	5,74	33	10,0	19	4,0	35	1
6265380	TX K 30 E7	E7	M6	6,16	33	10,5	19	4,8	35	1
6265460	TX K 30 E8	E8	M6 - M7	7,52	33	11,8	19	5,6	35	1
6265540	TX K 30 E10	E10	M8	9,42	33	13,7	19	6,4	40	1
6265620	TX K 30 E12	E12	M10	11,17	33	15,5	19	8,0	40	1
6265700	TX K 30 E14	E14	M12	12,90	33	17,2	19	8,8	50	1

KB 3019 - KB 3095

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для головок торцевых ударных

- Приводной квадрат по DIN 3121 - G 10, ISO 1174



10

3/8"



Артикул	Тип	±mm	±mm	±mm
6263410	KB 3019 Переходник приводной квадрат с 3/8" на 1/2"	36	70	1
6263250	KB 3020 Переходник с 3/8" на 1/4"	31	60	1
6261710	KB 3090-3 Удлинитель ударный для инструмента 3/8" 75 мм	75	120	1
6262010	KB 3090-5 Удлинитель ударный для инструмента 3/8" 125 мм	125	165	1
6262280	KB 3090-10 Удлинитель ударный для инструмента 3/8" 250 мм	250	286	1
6262440	KB 3095 Шарнир карданный для ударного инструмента 3/8"	42	110	1

KB 3070 / KB 3075

КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ / ШТИФТ ФИКСИРУЮЩИЙ для головок торцевых ударных



10

3/8"



Артикул	Тип	Описание	Ø	±mm	±mm
6260820	KB 3070 6-12 для d2 = 19 мм, K 30 6-12 мм	Кольцо резиновое d 13 мм	13	5	1
6260900	KB 3070 13-24 для d2 = 22 мм, K 30 13-24 мм	Кольцо резиновое d 16 мм	16	5	1
6261040	KB 3075 6-12 для K 30 6-12 мм	Штифт фиксирующий d 2,5 мм	2	14	5
6261120	KB 3075 13-24 для K 30 13-24 мм	Штифт фиксирующий d 2,5 мм	2	16	5

ИНСТРУМЕНТ УДАРНЫЙ 12,5 (1/2")


K 19

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ

- DIN 3129, ISO 2725-2
- Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гаеквертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- * нестандартный размер

12,5

1/2"



Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6160280	K 19 10		10	35	17,5	25	6	100	10
6160360	K 19 11		11	35	18,5	25	7	100	5
6160440	K 19 12		12	35	20,0	25	7	100	5
6160520	K 19 13		13	35	21,0	25	8	100	10
6160600	K 19 14		14	35	22,5	25	8	100	5
6161680	K 19 15		15	35	23,5	30	9	100	10
6160790	K 19 16		16	35	25,0	30	9	100	10
6160870	K 19 17		17	35	26,0	30	10	140	10
6160950	K 19 18		18	35	27,5	30	10	120	10
6161090	K 19 19		19	35	28,5	30	12	140	10
6161170	K 19 21		21	38	31,0	30	12	130	10
6161250	K 19 22		22	38	32,5	30	14	150	10
6161330	K 19 23	*	23	39	34,0	30	14	150	10
6161410	K 19 24		24	39	35,0	30	16	150	10
6182680	K 19 27		27	40	39,0	30	17	160	10
1560557	K 19 30	*	30	49	42,5	30	20	260	1
1783742	K 19 32	*	32	49	45,0	30	21	270	1

Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6166990	K 19 3/8AF	3/8	35	17,0	25	6	80	1
6162300	K 19 7/16AF	7/16	35	19,0	25	7	80	1
6162650	K 19 1/2AF	1/2	35	21,0	25	7	80	1
6163030	K 19 9/16AF	9/16	35	23,0	25	8	80	1
6163460	K 19 5/8AF	5/8	35	25,0	30	9	100	1
6163700	K 19 11/16AF	11/16	35	27,0	30	10	120	1
6163970	K 19 3/4AF	3/4	35	29,0	30	12	130	1
6168420	K 19 13/16AF	13/16	38	31,0	30	13	130	1
6169820	K 19 7/8AF	7/8	38	33,0	30	14	140	1
6164190	K 19 15/16AF	15/16	39	35,0	30	15	150	1
6169900	K 19 1AF	1	39	37,0	30	16	160	1
6164350	K 19 1.1/16AF	1.1/16	40	38,5	30	17	160	1
6164510	K 19 1.1/8AF	1.1/8	40	40,5	30	18	170	1
6165240	K 19 1.1/4AF	1.1/4	49	45,0	30	20	180	1
6165320	K 19 1.5/16AF	1.5/16	49	47,0	30	20	200	1




K 19 L

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ удлиненная

- Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гаеквертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

12,5

1/2"



Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6163110	K 19 L 8	8	77	15,3	25	12	140	5
6163380	K 19 L 10	10	77	17,8	25	12	150	10
6163540	K 19 L 13	13	77	21,5	25	13	200	10
6163620	K 19 L 14	14	77	22,8	25	13	180	5
6197790	K 19 L 16	16	77	24,0	30	14	225	5
6163890	K 19 L 17	17	77	26,5	30	15	300	10
6197870	K 19 L 18	18	82	27,8	30	15	265	5
6164000	K 19 L 19	19	82	29,0	30	17	300	10
6162730	K 19 L 21	21	82	31,5	30	17	260	5
6164270	K 19 L 22	22	82	32,8	30	19	350	10
6199810	K 19 L 23	23	82	34,0	30	19	300	1
6164430	K 19 L 24	24	82	35,3	30	21	340	10
6164780	K 19 L 27	27	82	39,0	30	22	480	5


K 19 LD

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ для легковых автомобилей

- Для механического инструмента
- Приводной квадрат по DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- Для гоночных колес, пластиковая вставка защищает гайки колес
- Тонкостенная головка не повреждает колеса из легких сплавов

12,5

1/2"



Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6149120	K 19 LD 17	17	80	25,7	30	14	250	1
6149200	K 19 LD 19	19	80	28,2	30	16	280	1


KR 19

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ для легкового автомобиля

- Для механических инструментов, с шестигранником
- Приводной квадрат по DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

12,5

1/2"



Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6162490	KR 19 17	17	45	30,0	30	11	135	1
6162570	KR 19 19	19	45	33,0	30	11	135	1



TX K 19


ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ

для винтов с наружным TORX® профилем

- Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

12,5

1/2"



Артикул	Тип	Ø	□ mm	★ mm	L	d ₁	d ₂	t	□	□
6223110	TX K 19 E10	E10	M8	9,42	38	14,5	25	6,4	70	1
6223380	TX K 19 E12	E12	M10	11,17	38	16,5	25	8,0	72	1
6223460	TX K 19 E14	E14	M12	12,90	38	18,5	25	8,8	75	1
6223540	TX K 19 E16	E16	M12	14,76	38	20,5	25	9,6	75	1
6223620	TX K 19 E18	E18	M14	16,70	38	22,5	25	11,1	92	1
6223700	TX K 19 E20	E20	M16	18,45	40	25,0	30	12,7	105	1
6223890	TX K 19 E24	E24	M18 - M20	22,16	40	28,5	30	15,9	110	1

IN K 19


ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ

для винтов с внутренним шестигранником

- Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат формы H

12,5

1/2"



Артикул	Тип	● mm	L ₁	L ₂	d	□	□
6223970	IN K 19 5	5	44	7,5	25	63	10
6224000	IN K 19 6	6	44	9,0	25	65	10
6224190	IN K 19 8	8	44	11,0	25	75	10
6224270	IN K 19 10	10	44	13,0	25	90	10
6224350	IN K 19 12	12	50	15,0	30	110	10
6225320	IN K 19 14	14	50	17,0	30	145	10
6225670	IN K 19 17	17	50	19,0	30	195	10

ITX K 19


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ

для винтов с внутренним TORX® профилем

- Приводной квадрат формы H
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

12,5

1/2"



Артикул	Тип	★	□ mm	★ mm	L ₁	L ₂	d	□	□
6197280	ITX K 19 T30	T30	M6 - M7	5,52	47	26	25	78	5
6197360	ITX K 19 T40	T40	M7 - M8	6,65	47	26	25	78	5
1603124	ITX K 19 T45	T45	M8 - M10	7,82	47	26	25	78	5
6197440	ITX K 19 T50	T50	M10	8,83	47	26	25	80	5
6197520	ITX K 19 T55	T55	M12	11,22	47	26	25	84	5
6197600	ITX K 19 T60	T60	M14	13,25	47	26	25	87	5

KB 1930 - KB 1995

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для головок торцевых ударных

Приводной квадрат по DIN 3121 - G 12,5, форма F, G и H

12,5

1/2"



Артикул	Тип	□ mm	□	□
6650370	KB 1930	44,0	95	1
6650020	KB 1932	44,0	110	1
6655250	KB 1990-5	125,0	225	1
6650100	KB 1990-10	250,0	500	1
6655410	KB 1995	75,5	170	1
6524150	KB 619	35,0	65	10
6563480	KB 819	35,0	65	5

KB 1970 - KB 1975

КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ / ШТИФТ ФИКСИРУЮЩИЙ для головок торцевых ударных

12,5

1/2"



Артикул	Тип	Описание	Ø	□ mm	□	□
6654790	KB 1970 10-14	для d2 = 25 мм, K 19 10-14 и 3/8-9/16"	19	2	10	
6654870	KB 1970 15-27	для d2 = 30 мм, K 19 15-32 и 5/8-1.5/16"	24	2	10	
6654950	KB 1975 10-14	для K 19 10-14 и 3/8-9/16"	3	20	2	10
6655090	KB 1975 15-27	для K 19 15-32 и 5/8-1.5/16"	3	25	4	10

K 19-028

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2" для ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 5 предметов

- 5 головок для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- В комплекте пластиковый футляр

12,5

1/2"




Артикул	Тип	□	□
1646923	K 19-028	730	1

ИНСТРУМЕНТ УДАРНЫЙ 20 (3/4")

K 32

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ

- DIN 3129, ISO 2725-2
- Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - Н 20, ISO 1174
- * нестандартный размер



20

3/4"



3/4"


Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6282040	K 32 17		17	50	30,0	44	10,0	330	1
6289990	K 32 18		18	50	31,0	44	11,0	320	1
6282120	K 32 19		19	50	32,5	44	12,0	350	1
6282200	K 32 22		22	50	36,0	44	14,0	380	1
6282390	K 32 24		24	50	39,0	44	16,0	400	1
6282470	K 32 27		27	53	42,5	44	18,0	410	1
6282550	K 32 30		30	53	46,0	44	20,0	430	1
6282630	K 32 32		32	56	49,0	44	20,0	450	1
6283010	K 32 33 (3/4W)	*	33	56	50,0	44	20,0	480	1
6281580	K 32 34		34	56	51,0	44	23,0	440	1
6282710	K 32 36		36	56	54,0	44	23,0	500	1
6281740	K 32 38	*	38	56	56,0	44	23,0	480	1
6282980	K 32 41		41	57	60,0	44	25,0	650	1

Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6285300	K 32 13/16AF	13/16	50	34	44	14,0	370	1
6284410	K 32 7/8AF	7/8	50	36	44	16,0	380	1
6284680	K 32 15/16AF	15/16	50	38	44	16,0	400	1
6285490	K 32 1AF	1	50	40	44	16,0	395	1
6285650	K 32 1.1/16AF	1.1/16	53	42	44	18,0	410	1
6284760	K 32 1.1/8AF	1.1/8	53	44	44	20,0	430	1
6284840	K 32 1.1/4AF	1.1/4	56	48	44	20,0	450	1
6284920	K 32 1.5/16AF	1.5/16	56	50	44	23,0	480	1
6285730	K 32 1.3/8AF	1.3/8	56	52	44	23,0	500	1
6285060	K 32 1.7/16AF	1.7/16	56	54	44	23,0	510	1
6285140	K 32 1.1/2AF	1.1/2	56	56	44	25,0	580	1
6285810	K 32 1.5/8AF	1.5/8	57	60	44	25,0	650	1
6286030	K 32 1.11/16AF	1.11/16	57	62	44	29,0	720	1
6286110	K 32 1.3/4AF	1.3/4	57	64	44	29,0	850	1
6286380	K 32 1.7/8AF	1.7/8	62	68	54	31,0	950	1
6286460	K 32 2AF	2	65	70	54	31,0	1100	1

K 32 L

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ удлиненная

- Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - Н 20, ISO 1174



20

3/4"




Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6283600	K 32 L 17	17	100	30,0	44	15,0	580	1
6283790	K 32 L 19	19	100	32,5	44	17,0	650	1
6286700	K 32 L 21	21	100	35,0	44	19,0	700	1
6283870	K 32 L 22	22	100	36,0	44	19,0	700	1
6283950	K 32 L 24	24	100	39,0	44	21,0	740	1
6284090	K 32 L 27	27	100	42,5	44	23,0	760	1
6284170	K 32 L 30	30	100	46,0	44	25,0	890	1
6284250	K 32 L 32	32	100	49,0	44	25,0	965	1
6286540	K 32 L 33 (3/4W)	33	100	50,0	44	25,0	780	1
6281660	K 32 L 34	34	100	51,0	44	28,0	840	1
6284330	K 32 L 36	36	100	54,0	44	28,0	1200	1
6286890	K 32 L 41	41	100	60,0	44	30,0	1200	1

IN K 32

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ

для винтов с внутренним шестигранником

- Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат



20

3/4"



Артикул	Тип	Ø mm	L ₁	L ₂	d	±	±
1956477	IN K 32 14	14	65	17	44	440	1
1956485	IN K 32 17	17	65	19	44	495	1
1956493	IN K 32 19	19	65	21	44	530	1
1956507	IN K 32 22	22	65	24	44	590	1
1956515	IN K 32 24	24	65	26	44	630	1
1956523	IN K 32 27	27	65	28	44	695	1

KB 3219 - KB 3275

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для головок торцевых ударных

- Приводной квадрат по DIN 3121, ISO 1174, форма F и H



Артикул	Тип	Ø	mm	mm	mm
6675280	KB 3219 Переходник с 3/4" на 1/2"	65	320	1	
6671530	KB 3221 Переходник приводной квадрат с 3/4" на 1"	65	410	1	
6675600	KB 3290-8 Удлинитель ударный для инструмента 3/4" 205 мм	205	710	1	
6675790	KB 3290-12 Удлинитель ударный для инструмента 3/4" 300 мм	300	1000	1	
6675870	KB 3290-16 Удлинитель ударный для инструмента 3/4" 405 мм	405	1250	1	
6676090	KB 3295 Шарнир карданный для ударного инструмента 3/4"	108	580	1	
6675360	KB 3270 Кольцо резиновое d 36 мм	36	5	1	
6675440	KB 3275 Штифт фиксирующий d 4 мм	4	35	8	1

K 32-040

НАБОР ГОЛОВЕК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 3/4" для ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 4 предмета

- 4 головки торцевых для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - Н 20, ISO 1174
- В комплекте черный пластиковый футляр



Артикул	Тип	±	±
1828142	K 32-040	1630	1
	Ø 24 27 30 33		

20

3/4"






ИНСТРУМЕНТ УДАРНЫЙ 25 (1")

K 21

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ

- DIN 3129, ISO 2725-2
- Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гаеквертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - H 25, ISO 1174
- При размере зева 75 мм применяются модели KB 3770 и KB 3775
- * нестандартный размер

25**1"**


Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	↺↻	📦
6183060	K 21 22		22	59	39,5	54	14,0	600	1
6183140	K 21 24		24	59	42,0	54	16,0	600	1
6183220	K 21 27		27	59	46,0	54	18,0	650	1
6183300	K 21 30		30	61	49,5	54	20,0	700	1
6183490	K 21 32		32	61	52,0	54	20,0	750	1
6183650	K 21 33	*	33	61	53,0	54	20,0	750	1
6196980	K 21 34		34	61	54,0	54	20,0	640	1
6183570	K 21 36		36	64	57,0	54	23,0	800	1
6184890	K 21 38	*	38	64	59,5	54	23,0	825	1
6183730	K 21 41		41	68	63,0	54	25,0	850	1
6184970	K 21 42	*	42	68	63,0	54	25,0	950	1
6183810	K 21 46		46	74	69,5	54	29,0	1100	1
6184030	K 21 50		50	78	74,0	54	31,0	1250	1
6184110	K 21 55		55	85	81,0	54	34,0	1350	1
6184380	K 21 60		60	85	87,0	54	36,0	1450	1
6184460	K 21 65		65	90	93,0	54	38,0	1850	1
6184540	K 21 70		70	92	99,5	54	38,0	2000	1
6184620	K 21 75	*	75	98	106,0	86	40,0	2350	1
6184700	K 21 80	*	80	105	112,0	86	46,0	2700	1

Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	↺↻	📦
6186320	K 21 1AF	1	59	44	54	18,0	650	1
6186400	K 21 1.1/4AF	1.1/4	61	52	54	20,0	750	1
6186590	K 21 1.7/16AF	1.7/16	64	58	54	23,0	800	1
6186750	K 21 1.1/2AF	1.1/2	64	60	54	25,0	850	1
6186670	K 21 1.5/8AF	1.5/8	68	64	54	25,0	850	1
6186830	K 21 1.13/16AF	1.13/16	74	70	54	29,0	1100	1
6186910	K 21 1.7/8AF	1.7/8	74	72	54	31,0	1150	1
6187050	K 21 2.1/4AF	2.1/4	85	84	54	36,0	1350	1

K 21 L

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ удлиненная

- Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гаеквертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - H 25, ISO 1174


25**1"**

Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	↺↻	📦
6185350	K 21 L 22	22	100	39,5	54	19,0	1000	1
6185430	K 21 L 24	24	100	42,0	54	21,0	1080	1
6185510	K 21 L 27	27	100	46,0	54	23,0	1100	1
6185780	K 21 L 30	30	100	49,5	54	25,0	1200	1
6185860	K 21 L 32	32	100	52,0	54	25,0	1250	1
6197950	K 21 L 33	33	100	53,0	54	25,0	1100	1
6197010	K 21 L 34	34	100	54,0	54	28,0	1000	1
6185940	K 21 L 36	36	100	57,0	54	28,0	1500	1
6186080	K 21 L 38	38	100	59,5	54	28,0	1580	1
6186160	K 21 L 41	41	100	63,0	54	30,0	1710	1
6186240	K 21 L 46	46	100	69,5	54	34,0	1750	1

IN K 21

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ для винтов с внутренним шестигранником

- Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гаеквертов
- Приводной квадрат

25**1"**

Артикул	Тип	Ø mm	L ₁	L ₂	d	↺↻	📦
1956558	IN K 21 19	19	75	21	54	825	1
1956566	IN K 21 22	22	75	24	54	885	1
1956574	IN K 21 24	24	75	26	54	920	1
1956582	IN K 21 27	27	75	28	54	980	1
1956590	IN K 21 32	32	75	32	54	1125	1
1956604	IN K 21 36	36	75	33	54	1245	1



KB 2132 - KB 2195

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для головок торцевых ударных

- Приводной квадрат по DIN 3121, ISO 1174, форма F
- При размере зева 75 и 80 мм применяются KB 3770 и KB 3775

25**1"**

Артикул	Тип	Ø mm	↺↻	📦
6657460	KB 2132 Переходник с 1" на 3/4"	75	350	1
6657890	KB 2137 Переходник ударный с 1" на 1.1/2"	82	1000	1
6657620	KB 2170 Кольцо резиновое d 45 мм	45	8	10
6657700	KB 2175 Штифт фиксирующий d 5 мм	5	45	10
6657970	KB 2190-8 Удлинитель ударный для инструмента 1" 208 мм	208	1250	1
6658000	KB 2190-12 Удлинитель ударный для инструмента 1" 300 мм	300	1600	1
6658190	KB 2190-16 Удлинитель ударный для инструмента 1" 405 мм	405	2000	1
6658350	KB 2195 Шарнир карданный для ударного инструмента 1"	140	1400	1
6676760	KB 3770 Кольцо резиновое d 75 мм	75	15	1
6676840	KB 3775 Штифт фиксирующий d 6 мм	6	75	16

ИНСТРУМЕНТ УДАРНЫЙ 40 (1.1/2")

К 37

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ


- DIN 3129, ISO 2725-2
- Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - Н 40, ISO 1174
- При размере зева 95 мм и более применяются модели KB 6470 и KB 6475
- * нестандартный размер

40

1 1/2"



1 1/2"



Артикул	Тип	*	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6328130	К 37 46		46	83	76	86	29,0	2700	1
6328210	К 37 50	*	50	86	80	86	31,0	2850	1
6328480	К 37 55		55	89	89	86	34,0	2930	1
6328560	К 37 60		60	93	93	86	36,0	3000	1
6328640	К 37 65		65	98	99	86	38,0	3050	1
6328720	К 37 70		70	103	106	86	42,0	3600	1
6328800	К 37 75		75	108	112	86	44,0	3650	1
6328990	К 37 80		80	114	118	86	46,0	4150	1
6329020	К 37 85		85	120	125	86	51,0	4500	1
6329100	К 37 90		90	120	131	86	51,0	5400	1
6329290	К 37 95	*	95	125	137	127	54,0	5800	1
6329370	К 37 100	*	100	130	143	127	57,0	6450	1
6329450	К 37 105	*	105	135	150	127	61,0	6800	1
6329530	К 37 110	*	110	140	156	127	64,0	7150	1
6329610	К 37 115	*	115	145	162	127	67,0	8100	1
6329880	К 37 120	*	120	150	169	127	71,0	9100	1




К 37 L

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ удлиненная

- Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - Н 40, ISO 1174
- При размере зева 95 мм и больше применяются KB 6470 и KB 6475

40

1 1/2"



Артикул	Тип	Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	±	±
6330110	К 37 L 41	41	135	69	86	30,0	2650	1
6330380	К 37 L 46	46	135	76	86	34,0	3000	1
6330460	К 37 L 50	50	135	80	86	36,0	3800	1
6330540	К 37 L 55	55	140	87	86	39,0	4290	1
6330620	К 37 L 60	60	140	93	86	41,0	4700	1
6330700	К 37 L 65	65	140	99	86	43,0	5700	1
6330890	К 37 L 70	70	140	106	86	47,0	6900	1
6330970	К 37 L 75	75	145	112	86	49,0	8150	1
6331000	К 37 L 80	80	145	118	86	51,0	9200	1
6331190	К 37 L 85	85	145	125	86	56,0	10000	1
6331270	К 37 L 90	90	145	131	86	56,0	11300	1
6331350	К 37 L 95	95	150	137	127	59,0	12750	1
6331430	К 37 L 100	100	155	143	127	62,0	14350	1
6331510	К 37 L 105	105	160	150	127	66,0	15700	1
6331780	К 37 L 110	110	165	156	127	69,0	17400	1
6331860	К 37 L 115	115	170	162	127	72,0	18800	1
6331940	К 37 L 120	120	175	169	127	76,0	19900	1

KB 3721 - KB 3775

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для головок торцевых ударных

- Приводной квадрат по DIN 3121, ISO 1174, форма F и H
- При размере зева до 90 мм применяются KB 3770 и KB 3775
- При размере зева 95 мм и больше применяются KB 6470 и KB 6475

40


1 1/2"



Артикул	Тип	Ø	± mm	±	±
6676410	KB 3721 Переходник с 1.1/2" на 1"	86	95	2300	1
1531220	KB 3764 Переходник ударный с 1.1/2" на 2.1/2"	86	110	2500	1
6676760	KB 3770 Кольцо резиновое d 75 мм	75		15	1
6676840	KB 3775 Штифт фиксирующий d 6 мм	6	75	16	1

**ИНСТРУМЕНТ УДАРНЫЙ 63 (2.1/2")****К 64****ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ**

- DIN 3129, ISO 2725-2
- Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- Приводной квадрат по DIN 3121 - Н 63, ISO 1174
- * нестандартный размер

63**2 1/2**

Артикул	Тип	*	Ø мм	L	d ₁	d ₂	t	Wt	В
6371300	К 64 75		75	135	118	127	44	7600	1
6371490	К 64 80		80	135	124	127	46	7350	1
6371570	К 64 85		85	140	130	127	51	7000	1
6371650	К 64 90		90	140	136	127	51	7600	1
6371730	К 64 95		95	145	143	127	54	8000	1
6371810	К 64 100		100	150	149	127	57	9000	1
6372030	К 64 105		105	155	155	127	61	10000	1
6372110	К 64 110		110	160	161	127	64	11000	1
6372380	К 64 115		115	165	167	127	67	11500	1
6372460	К 64 120	*	120	170	174	127	71	12000	1

КВ 6437 - КВ 6475**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для головок торцевых ударных**


- Приводной квадрат по DIN 3121, ISO 1174, форма F и H
- При размере зева до 90 мм применяются КВ 3770 и КВ 3775
- При размере зева 95 мм и больше применяются КВ 6470 и КВ 6475

63**2 1/2****40****1 1/2**

Артикул	Тип	Ø	Wt	В	
6699700	КВ 6437 Переходник с 2.1/2" на 1.1/2" для ударных инструментов	145	7400	1	
6699890	КВ 6470 Кольцо резиновое d 114 мм	114	40	1	
6699970	КВ 6475 Штифт фиксирующий d 8 мм	8	110	40	1

Безопасность с помощью штифта и кольца**ОТВЕРТКА УДАРНАЯ 12.5 (1/2")****К 1900****ОТВЕРТКА УДАРНАЯ РУЧНАЯ**

- Предназначена для ослабления плотно затянутых винтов с помощью молотка
- Переставляется для правого и левого вращения
- Подходит для любых торцевых ударных головок 1/2"

12.5**1/2**

Артикул	Тип	*	L	Ø-d	Wt	В
6654440	К 1900	1/2	123	34	510	1



Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com

**К 1900-013****НАБОР С УДАРНОЙ РУЧНОЙ ОТВЕРТКОЙ 1/2"**

- В комплекте отверточные вставки стандартных размеров для винтов с прямым и крестовым шлицем и для винтов с внутренним шестигранником
- Переставляется для правого и левого вращения
- Футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий, с черным пластиковым ложементом. Размер: 281 x 79 x 42 мм

12.5**1/2****8****5/16****1****+**

Артикул	Тип	Wt	В
6654600	К 1900-013 880 7 8 9 12 885 5 6 8 10 890 2 3 4L КВ 819 К 1900	1220	1

ВСТАВКИ ОТВЕРТОЧНЫЕ/ ПЕРЕХОДНИКИ

МИНИ-ВСТАВКИ ОТВЕРТОЧНЫЕ 4 ММ

- Для работы с мелкими механизмами (напр., часами, электроникой, и т.д.)
- Зеркальная полировка для коррозионной стойкости
- Материал ванадий обеспечивает безопасность при работе с малыми рабочими зонами мелких винтов

480 - 490

МИНИ-ВСТАВКИ ОТВЕРТОЧНЫЕ

- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	Для	mm	
1801465	480 0,8	⊖	20	1
1801473	480 1,2	⊖	20	1
1801481	480 1,5	⊖	20	1
1801503	480 1,8	⊖	20	1
1801511	480 2	⊖	20	1
1801538	480 2,5	⊖	20	1
1801546	480 3	⊖	20	1
1801554	485 0,7	⊙	20	1
1801562	485 0,9	⊙	20	1
1801570	485 1,3	⊙	20	1
1801589	485 1,5	⊙	20	1
1801597	485 2	⊙	20	1
1801600	485 2,5	⊙	20	1
1801619	485 3	⊙	20	1
1801627	485 B 2	⊙	20	1
1801635	485 B 2,5	⊙	20	1
1801643	485 B 3	⊙	20	1
1801805	490 PH 000	⊕	20	1
1801813	490 PH 00	⊕	20	1
1801821	490 PH 0	⊕	20	1
1801848	490 PZD 000	⊕	20	1
1801856	490 PZD 00	⊕	20	1
1801864	490 PZD 0	⊕	20	1
1801651	487 TX T3	⊗	20	1
1801678	487 TX T4	⊗	20	1
1801686	487 TX T5	⊗	20	1
1801694	487 TX T6	⊗	20	1
1801708	487 TX T7	⊗	20	1
1801716	487 TX T8	⊗	20	1
1801724	487 TX T9	⊗	20	1
1801732	487 TX T10	⊗	20	1
1801740	487 TX T15	⊗	20	1
1801759	488 TX T7	⊗	20	1
1801767	488 TX T8	⊗	20	1
1801775	488 TX T9	⊗	20	1
1801783	488 TX T10	⊗	20	1
1801791	488 TX T15	⊗	20	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



499

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКИ

- Магнитный держатель



Артикул	Тип	mm	
1801414	499	9	1
1801422	499 F	22	1

471

ТРЕЩОТКА ДЛЯ СМЕННЫХ ВСТАВОК

- Переходник 1/4" позволяет работать со вставками 1/4" или 4 мм



Артикул	Тип	mm		
1801341	471	90	23	1


470

ОТВЕРТКА ДЛЯ СМЕННЫХ ВСТАВОК

- Двухкомпонентная рукоятка
- Быстрое закручивание, переходник закрепляется одним поворотом
- Магнитный держатель



Артикул	Тип	mm		
1801368	470	142	24	1



420

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКИ

- Для ключа трещоточного 471
- Магнитный держатель



Артикул	Тип	mm		
1801457	420	4	6,3	1/4

471-044

НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ МИНИ-ВСТАВОК

44 предмета

- В пластиковом футляре
- Размер: 160 x 95 x 38 мм
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип		
1811134	471-044	242	1

471-042

НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ МИНИ-ВСТАВОК

42 предмета

- Для инженеров по электронному оборудованию, механиков, моделстов и т.д.
- Ключ трещоточный 1/4" реверсивный, переходник с 1/4" на 4 мм для отверточных вставок на 4 мм
- В пластиковом футляре
- Размер: 160 x 95 x 38 мм
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип		
1801333	471-042	250	1





471-023

НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ МИНИ-ВСТАВОК

23 предмета

- Для инженеров по электронному оборудованию, механиков, моделлистов и т.д.
- Ключ трещоточный 1/4" реверсивный, переходник с 1/4" на 4 мм для отверточных вставок на 4 мм
- В пластиковом футляре
- Размер: 110 x 65 x 31 мм
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	113	1
1801325	471-023 471 ⊖ 480 0,8 1,2 1,5 1,8 ⊕ 485 0,7 0,9 1,3 1,5 ⊕ 490 PH 000 00 0 ⊕ 490 PZD 000 00 0 ⊕ 487 TX T3 T4 T5 T6 T7 T8 420 499		

103

D 20 FMU-20 Набор торцевых головок 1/4" + 4 мм



ВСТАВКИ ОТВЕРТОЧНЫЕ 6,3 (1/4")

ВСТАВКИ ОТВЕРТОЧНЫЕ 6,3 ММ (1/4")


10 / 5 = Наборы по 10 / 5 предметов каждый

680

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ

для винтов с прямым шлицем

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- По DIN ISO 2351-1
- Приводной шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126
- Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ




Артикул	Тип	b	t	L	6.3	1/4
6537640	680 4	4,0	0,5	25	7	10
6537720	680 4,5	4,5	0,6	25	7	10
6537800	680 5,5	5,5	0,8	25	8	10
6537990	680 6,5	6,5	1,2	25	9	10
6538020	680 7	7,0	1,2	25	9	10
6538100	680 8	8,0	1,6	25	14	10
6538290	680 10	10,0	1,6	39	16	5

685

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ

для винтов с внутренним шестигранным

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- По DIN ISO 2351-3
- Приводной шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126
- Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ



Артикул	Тип	mm	ISO 4762	DIN 7984	д	5	10
1802399	685 2	2,0	M2	M2	25	5	10
6538880	685 2,5	2,5	M3	M4	25	5	10
6538960	685 3	3,0	M4	M5	25	5	10
6539180	685 4	4,0	M5	M6	25	6	10
6539260	685 5	5,0	M6	M8	25	7	10
6539340	685 6	6,0	M8	M10	25	8	10
6539420	685 8	8,0	M10	M12	33	12	10
6539500	685 10	10,0	M12	M14	33	15	5




690

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ

для винтов с крестовым шлицем PH

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- По DIN ISO 2351-2, наконечник по DIN ISO 8764-1 PH
- Приводной шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126
- Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ




Артикул	Тип	PH	д	5	10
1803514	690 0	0	25	5	10
6541240	690 1	1	25	5	10
1828150	690 1 L	1	50	9	10
6541320	690 2	2	25	5	10
6541400	690 2 L	2	50	10	10
6541590	690 3	3	25	5	10
6541670	690 3 L	3	50	8	10
6541750	690 4	4	32	15	10

690 PZD

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ

для винтов с крестовым шлицем PZ

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- По DIN ISO 2351-2, наконечник по DIN ISO 8764-1 PZ
- Приводной шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126
- Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ




Артикул	Тип	PZ	д	5	10
6552790	690 PZD 1	1	25	5	10
1827022	690 PZD 1 L	1	50	9	10
6552870	690 PZD 2	2	25	5	10
6552950	690 PZD 2 L	2	50	10	10
6553090	690 PZD 3	3	25	5	10
6553170	690 PZD 3 L	3	50	8	10
6553680	690 PZD 4	4	32	15	10

686

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ

для винтов с внутренним RIBE® профилем

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- Приводной шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126
- Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- RIBE® - зарегистрированный торговый знак Rich. Bergner




Артикул	Тип	mm	д	5	10
6540510	686 4	M4	33	5	10
6540780	686 5	M5	33	5	10
6540860	686 6	M6	33	8	10
6540940	686 8	M8	33	10	10



685 X

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ для винтов с профилем XZN

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- По DIN 65254
- Приводной шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126, наконечник по DIN 2325
- Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ




Артикул	Тип	Шлиц	Д	Ш	П
6540000	685 X 5	M5	25	5	10
6540190	685 X 6	M6	25	5	10
6540270	685 X 8	M8	25	8	10

687 TX

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ для винтов с внутренним TORX® профилем

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- Приводной наружный шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126
- Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	Шлиц	Ш, мм	Д	Ш	П
6541830	687 TX T6	M2	1,70	25	5	10
6541910	687 TX T7	M2,5	1,99	25	5	10
6542050	687 TX T8	M2,5	2,31	25	5	10
6542130	687 TX T9	M3	2,50	25	5	10
6542210	687 TX T10	M3 - M3,5	2,74	25	5	10
6542480	687 TX T15	M3,5 - M4	3,27	25	5	10
6542560	687 TX T20	M4 - M5	3,86	25	5	10
6542640	687 TX T25	M4,5 - M5	4,43	25	5	10
6542720	687 TX T27	M4,5 - M6	4,99	25	6	10
6542800	687 TX T30	M6 - M7	5,52	25	6	10
6542990	687 TX T40	M7 - M8	6,65	25	6	10

688 TX

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ для винтов с внутренним TORX® профилем и направляющим штифтом

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- Приводной шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126
- Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	Шлиц	Ш, мм	Д	Ш	П
6535510	688 TX T10	M3 - M3,5	2,74	25	5	10
6535780	688 TX T15	M3,5 - M4	3,27	25	5	10
6535860	688 TX T20	M4 - M5	3,86	25	5	10
6535940	688 TX T25	M4,5 - M5	4,43	25	5	10
6536080	688 TX T27	M4,5 - M6	4,99	25	6	10
6536160	688 TX T30	M6 - M7	5,52	25	6	10
6536240	688 TX T40	M7 - M8	6,65	25	6	10


TIN-ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 6,3 мм (1/4")

- Изготовлена из высококачественных прочных материалов; двойное покрытие из нитрида титана
- Высокая износостойкость, предотвращает повреждение головок винтов и обеспечивает долгий срок службы вставки
- Наборы по пять предметов каждый

TIN 680

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ для винтов с прямым шлицем

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- По DIN ISO 2351-1
- Приводной шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126
- Наборы по пять предметов каждый




Артикул	Тип	b	t	L	Ш	П
1828320	TIN 680 4	4,0	0,5	25	7	5
1828339	TIN 680 5,5	5,5	0,8	25	8	5
1828347	TIN 680 6,5	6,5	1,2	25	9	5
1828355	TIN 680 8	8,0	1,6	25	14	5



TIN 685

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ для винтов с внутренним шестигранным

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- По DIN ISO 2351-3
- Приводной наружный шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126




Артикул	Тип	Ш, мм	ISO 4762	DIN	Д	Ш	П
1828363	TIN 685 2	2,0	M2	M2	25	5	5
1828371	TIN 685 2,5	2,5	M3	M4	25	5	5
1828398	TIN 685 3	3,0	M4	M5	25	5	5
1828401	TIN 685 4	4,0	M5	M6	25	6	5
1828428	TIN 685 5	5,0	M6	M8	25	7	5
1828436	TIN 685 6	6,0	M8	M10	25	8	5
1828444	TIN 685 8	8,0	M10	M12	33	12	5
1828452	TIN 685 10	10,0	M12	M14	33	15	5

TIN 690

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ для винтов с крестовым шлицем PH

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- По DIN ISO 2351-2, наконечник по DIN ISO 8764-1 PH
- Приводной шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126




Артикул	Тип	Ш PH	Д	Ш	П
1828533	TIN 690 1	1	25	5	5
1828541	TIN 690 1 L	1	50	9	5
1828568	TIN 690 2	2	25	5	5
1828576	TIN 690 2 L	2	50	10	5
1828584	TIN 690 3	3	25	5	5
1828592	TIN 690 3 L	3	50	11	5

TIN 690 PZD

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ для винтов с крестовым шлицем PZ

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- По DIN ISO 2351-2, наконечник по DIN ISO 8764-1 PZ
- Приводной шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126




Артикул	Тип	Ш PZ	Д	Ш	П
1828606	TIN 690 PZD 1	1	25	5	5
1828614	TIN 690 PZD 1 L	1	50	9	5
1828622	TIN 690 PZD 2	2	25	10	5
1828630	TIN 690 PZD 2 L	2	50	5	5
1828649	TIN 690 PZD 3	3	25	11	5
1828657	TIN 690 PZD 3 L	3	50	11	5

TIN 687 TX

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ для винтов с внутренним TORX® профилем

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- Приводной шестигранный С 6,3 (1/4") по DIN 3126
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	Ш	Ш, мм	Д	Ш	П
1828460	TIN 687 TX T10	T10	M3 - M3,5	2,74	25	5
1828479	TIN 687 TX T15	T15	M3,5 - M4	3,27	25	5
1828487	TIN 687 TX T20	T20	M4 - M5	3,86	25	5
1828495	TIN 687 TX T25	T25	M4,5 - M5	4,43	25	5
1828509	TIN 687 TX T27	T27	M4,5 - M6	4,99	25	5
1828517	TIN 687 TX T30	T30	M6 - M7	5,52	25	6
1828525	TIN 687 TX T40	T40	M7 - M8	6,65	25	6

**НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ
ВСТАВОК 6,3 ММ (1/4")****671-022****НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК
22 предмета**

- Тонкая трещотка со вставками стандартных размеров
- Для работы в условиях ограниченного пространства
- В пластиковом футляре, размер: 200 x 120 x 38 мм
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	шт	в
1814567	671-022	365	1
	671		
	⊖ 680 4 5,5 6,5 8		
	⊕ 685 3 4 5 6		
	⊕ 690 1 2		
	⊕ 690 PZD 1 2 3		
	⊕ 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30		
	676 699		

620-024**НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК
24 предмета**

- В пластиковом футляре, размер: 110 x 65 x 31 мм
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	шт	в
1815695	620-024	180	1
	⊖ 680 4 6,5		
	⊕ 685 3 4 5 6		
	⊕ 685 X 5 6 8		
	⊕ 690 1 2		
	⊕ 690 PZD 1 2 3		
	⊕ 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40		
	620		

**693-024****НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК****24 предмета**

- В комплекте трещотка с Т-образной рукояткой 2093 U-3 T и трещотка 2093 HR-94
- В пластиковом футляре, размер: 200 x 120 x 38 мм
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	шт	в
1814524	693-024	375	1
	2093 U-3 T		
	2093 HR-94		
	⊖ 680 4 6,5		
	⊕ 685 3 4 5 6		
	⊕ 690 1 2		
	⊕ 690 PZD 1 2 3		
	⊕ 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40		
	2090-6		
	620		

698-024**НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК****24 предмета**


- В пластиковом футляре, размер: 110 x 65 x 31 мм
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	шт	в
1815709	698-024	194	1
	⊖ 680 4 6,5		
	⊕ 685 3 4 5 6		
	⊕ 685 X 5 6 8		
	⊕ 690 1 2		
	⊕ 690 PZD 1 2 3		
	⊕ 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40		
	698		

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСТАВОК 6,3 ММ (1/4")**KB 619 - KB 630****ПЕРЕХОДНИКИ****для вставок отверточных 1/4"**

- DIN 7427 форма A
- Внутренний шестигранный D 6,3 (1/4") по DIN 3126 и приводной квадрат, форма G, по DIN 3121
- Для ручного или электрического инструмента
- С электроинструментом рекомендуется использовать предохранительный штифт или кольцо
- * Длина не стандартизирована



Артикул	Тип	* O"	□"	L mm	шт	в
6524150	KB 619	1/4	1/2	35	65	10
6524230	KB 620	1/4	1/4	25	13	10
6530040	KB 630	* 1/4	3/8	30	38	5

620 - 630**ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ОТВЕРТОЧНЫХ
ВСТАВОК 1/4"**


- Внутр. шестигранный по DIN 3126 - D 6,3 (1/4") и приводной квадрат по DIN 3120 - C 6,3 (1/4") / C 10 (3/8")



Артикул	Тип	O"	□"	L mm	шт	в
1649329	620	1/4	1/4	25	13	1
1973312	630	1/4	3/8	25	25	1

670**ОТВЕРТКА ДЛЯ СМЕННЫХ ВСТАВОК 1/4"**

- Внутр. шестигранный D 6,3 (1/4") по DIN 3126 для вставок
- Магнитный держатель для винтов
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ



Артикул	Тип	L ₁	L ₂	шт	в
6536590	670	210	100	160	10

670 K**ОТВЕРТКА ДЛЯ СМЕННЫХ ВСТАВОК 1/4"**

- короткая рукоятка
- Внутр. шестигранный D 6,3 (1/4") по DIN 3126 для вставок
- Магнитный держатель для винтов
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ



Артикул	Тип	O"	□"	L mm	шт	в
1953796	670 K	1/4	6,3	80	100	1



671

ТРЕЩОТКА ДЛЯ СМЕННЫХ ВСТАВОК

- Круглая головка с накаткой для быстрого старта или удержания винтов от движения в обратном направлении
- Внутр. шестигранник по DIN 3126 - D 6,3 (1/4")
- Малая толщина позволяет использовать инструмент в условиях ограниченного пространства




Артикул	Тип	О"	mm	mm	mm	mm
6535350	671	1/4	15	127	18,3	105


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Малая толщина инструмента позволяет использовать его в условиях ограниченного пространства

Трещотка и вставка




Трещотка и наконечник



673

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК

- DIN 7428, ISO 3317
- Шестигранник по DIN 3126 - E 6,3 (1/4")
- Квадрат по DIN 3121 для головок торцевых для механических ключей



Артикул	Тип	О"	mm	mm	mm	mm
6536320	673 6,3	1/4	1/4	50	16	10
1834878	673 10	3/8	1/4	50	25	10

673 K

ПЕРЕХОДНИК для торцевых головок



Артикул	Тип	О"	mm	mm	mm	mm
2000245	673 K	1/4	1/4	17	1	10

673 L

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК удлинённый

- Приводной шестигранник 1/4" и квадрат по DIN 3120 - A 6,3 (1/4")
- Для ручного инструмента
- Предназначен для рукоятки 676 или 2140



Артикул	Тип	О"	mm	mm	mm	mm
1811061	673 L	1/4	1/4	130	40	1

674

ОТВЕРТКА ДЛЯ СМЕННЫХ ВСТАВОК с механизмом переключения

- Зубчатое колесо с накаткой обеспечивает быстрый старт и удержание винтов от движения в обратном направлении
- Позволяет закручивать шурупы
- Трещотка с механизмом переключения и фиксации
- Приводной наружный шестигранник по DIN 3126 - D 6,3 (1/4"), сильный магнит для удержания винтов



Артикул	Тип	О"	mm	mm	mm	mm
6530710	674	1/4	55	215	200	5

676

РУКОЯТКА

- Двухкомпонентная нескользящая рукоятка
- Внутренний приводной шестигранник 1/4"



Артикул	Тип	О"	mm	mm	mm	mm
1649337	676	1/4		43		1

698

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВСТАВОК магнитный

- Приводной наружный шестигранник E 6,3 (1/4") по DIN 3126, магнитный, и внутренний шестигранник D 6,3 (1/4") по DIN 3126
- Сильный магнит для удержания винтов



Артикул	Тип	О"	mm	mm	mm	mm
1761110	698	1/4	1/4	73	33	1

699

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК для механического инструмента

- Магнитный держатель
- DIN 7427, форма D
- Приводной наружный шестигранник E 6,3 (1/4") по DIN 3126, внутренний шестигранник D 6,3 (1/4") по DIN 3126



Артикул	Тип	О"	mm	mm	mm	mm
6538610	699	1/4	1/4	30	60	40

699 L

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВСТАВОК, удлинённый удлинённый

- Приводной наружный шестигранник 1/4" и D 6,3 (1/4"), внутренний шестигранник по DIN 3126
- Магнитный держатель
- Для ручного инструмента
- Используется с рукояткой 676 или 2140



Артикул	Тип	О"	mm	mm	mm	mm
1802437	699 L	1/4	1/4	130	41	1

700

ДЕРЖАТЕЛЬ ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК магнитный

- Система быстрого закрепления шестигранных вставок с приводом C 6,3 + E 6,3 (1/4") по DIN 3126



Артикул	Тип	О"	mm	mm	mm	mm
6530550	700	1/4	1/4	14	51	25

169

ОТВЕРТКА-ПЕНАЛ

- Рукоятка с магнитным пеналом на 7 вставок
- Колпачок с защёлкой
- Тип 169 L - пустая отвертка, без вставок




Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6432700	169	115	220	200	1
	680 4 5,5 6,5				
	690 1 2				
	690 PZD 1 2				
6432620	169 L	115	220	150	1

ВСТАВКИ ОТВЕРТОЧНЫЕ 8 (5/16")

880

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ для винтов с прямым шлицем

- Для ручного, электро- и пневмоинструмента
- По DIN ISO 2351-1
- Приводной шестигранник C 8 (5/16") по DIN 3126
- Спец. хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромоовое покрытие



Артикул	Тип	b	t	L	mm	mm
6566740	880 5,5	5,5	0,8	41	10	10
6566820	880 6,5	6,5	1,2	41	11	10
6566900	880 7	7,0	1,2	41	12	10
6567040	880 8	8,0	1,6	41	13	10




Артикул	Тип	b	t	L	⚙	📦
6567120	880 9	9,0	1,6	41	13	10
6567200	880 10	10,0	1,6	41	20	10
6567390	880 12	12,0	2,0	41	23	10
6567470	880 14	14,0	2,5	41	26	10

885

ВСТАВКА ОТВЕРТЧНАЯ для винтов с внутренним шестигранником

- Для ручного, электро- и пневмоинструмента
- По DIN ISO 2351-3
- Приводной шестигранник С 8 (5/16") по DIN 3126
- Спец. хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие




Артикул	Тип	⌀ mm	ISO 4762	DIN 7984	д	⚙	📦
6568010	885 3	3	M4	M5	30	6	10
6568280	885 4	4	M5	M6	30	9	10
6568360	885 5	5	M6	M8	30	10	10
6568440	885 6	6	M8	M10	30	10	10
6568520	885 8	8	M10	M12	30	14	10
6568600	885 10	10	M12	M14	30	21	10

890

ВСТАВКА ОТВЕРТЧНАЯ для винтов с крестовым шлицем PH

- Для ручного, электро- и пневмоинструмента
- По DIN ISO 2351-2, наконечник по DIN ISO 8764-1 PH
- Приводной шестигранник С 8 (5/16") по DIN 3126
- Спец. хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие




Артикул	Тип	⌀ PH	д	⚙	📦
6571580	890 1	1	32	9	10
6571660	890 2	2	32	10	10
6571740	890 3	3	32	10	10
6571820	890 4	4	32	15	10
6571900	890 4 L	4	38	16	10

890 PZD

ВСТАВКА ОТВЕРТЧНАЯ для винтов с крестовым шлицем PZ

- Для ручного, электро- и пневмоинструмента
- По DIN ISO 2351-2, наконечник по DIN ISO 8764-1 PZ
- Приводной шестигранник С 8 (5/16") по DIN 3126
- Спец. хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие




Артикул	Тип	⌀ PZ	д	⚙	📦
6553250	890 PZD 1	1	32	9	10
6553330	890 PZD 2	2	32	10	10
6553410	890 PZD 3	3	32	10	10
6553760	890 PZD 4	4	32	15	10

886

ВСТАВКА ОТВЕРТЧНАЯ для винтов с внутренним профилем RIBE®

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- Приводной шестигранник С 8 (5/16") по DIN 3126
- Специальная хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие
- RIBE® - зарегистрированный торговый знак Rich. Bergner




Артикул	Тип	⌀ мм	д	⚙	📦
6570340	886 4	M4	38	7	10
6570420	886 5	M5	38	9	10
6570500	886 6	M6	38	11	10
6570690	886 8	M8	38	18	10
6570770	886 10	M10	38	20	10
6570850	886 12	M12	38	22	10
6570930	886 14	M14	38	24	10

885 X

ВСТАВКА ОТВЕРТЧНАЯ для винтов с внутренним профилем XZN

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- Приводной шестигранник С 8 (5/16") по DIN 3126, наконечник по DIN 2325
- Специальная хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие




Артикул	Тип	⌀ мм	д	⚙	📦
6569170	885 X 5	M5	28	8	10
6569250	885 X 6	M6	28	9	10
6569330	885 X 8	M8	28	10	10
6569410	885 X 10	M10	38	16	10
6569680	885 X 12	M12	38	25	10
6569760	885 X 14	M14	38	29	10

887 TX

ВСТАВКА ОТВЕРТЧНАЯ для винтов с внутренним TORX® профилем

- Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- Приводной шестигранник С 8 (5/16") по DIN 3126
- Специальная хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США




Артикул	Тип	⌀	⌀ мм	мм	д	⚙	📦
6571070	887 TX T27	T27	M4,5 - M6	4,99	35	10	10
6571150	887 TX T30	T30	M6 - M7	5,52	35	11	10
6571230	887 TX T40	T40	M7 - M8	6,65	35	12	10
6571310	887 TX T45	T45	M8 - M10	7,82	35	15	10
6575140	887 TX T50	T50	M10	8,83	35	15	10

KB 819 - KB 830

ПЕРЕХОДНИКИ

для отверточных вставок 5/16"

- По DIN 7427 форма А
- Внутренний шестигранник D 8 (5/16") по DIN 3126 и приводной квадрат, форма G, по DIN 3121
- Для ручного или электрического инструмента
- С электроинструментом рекомендуется использовать предохранительный штифт или кольцо
- * Длина не стандартизирована




Артикул	Тип	*	⌀"	⌀"	д	⚙	📦
6563480	KB 819		5/16	1/2	35	65	5
6563560	KB 820	*	5/16	1/4	25	16	1
6563800	KB 830		5/16	3/8	30	45	1

870

ОТВЕРТКА для СМЕННЫХ ВСТАВОК

- Внутренний шестигранник D 8 (5/16") по DIN 3126 для отверточных вставок
- Магнитный держатель винтов
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ



Артикул	Тип	⌀"	L ₁	L ₂	⚙	📦
6565500	870	5/16	210	100	185	1

871

ТРЕЩОТКА для СМЕННЫХ ВСТАВОК

- Круглая головка с накаткой для быстрого старта или удержания винтов от движения в обратном направлении
- Внутр. шестигранник по DIN 3126 - D 8 (5/16")
- Малая толщина инструмента позволяет использовать его в условиях ограниченного пространства



Артикул	Тип	⌀"	⊙	⊙ mm	mm	⚙	📦
6535430	871	5/16	15	127	20,2	110	1

871-021

НАБОР ОТВЕРТЧНЫХ ВСТАВОК 24 предмета

- Тонкая трещотка со вставками стандартных размеров
- Для работы в условиях ограниченного пространства
- В пластиковом футляре 200 x 120 x 38 мм
- TORX® - зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	⚙	📦
6570180	871-021	720	1

- 871
- ⊙ 880 5,5 6,5 8 10
- ⊙ 885 3 4 5 6 8
- ⊙ 890 2 3
- ⊙ 890 PZD 2 3 4
- ⊙ 887 TX T27 T30 T40 T45 T50
- ⊙ 872