



GEDORE



ИННОВАЦИОННЫЕ СЪЕМНИКИ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

- ✔ Съемники двухзахватные
- ✔ Съемники трехзахватные
- ✔ Съемники гидравлические
- ✔ Специальный инструмент
- ✔ Съемник для шарикоподшипников
- ✔ Устройства съемные
- ✔ Съемники внутренние







К различным конструкциям съемников предъявляются разные требования. Мы учитываем это при горячей формовке идеальной стали для каждого вида.

ДВУХЗАХВАТНЫЕ СЪЕМНИКИ

①

Траверы ГЕДОРЕ изготавливаются способом горячейковки в печах из закаленной улучшенной стали, что позволяет им приобрести качества, обычно получаемые при штамповке. На траверы наносится предупреждение о перегрузке вследствие изгиба. Процесс производства направлен на обеспечение выполнения требований безопасности с учетом больших нагрузок вследствие большого усилия, прилагаемого при операции снятия.

③

Быстросменные захваты из закаленной улучшенной хромованадиевой стали 31CrV3. Они прекрасно крепятся на травере. Защищенные патентом быстросменные захваты обеспечивают легкую настройку и регулировку.

②

Лазерная маркировка шкалы (السلسلة) упрощает регулировку захватов. Это простой способ избежать любого качения при снятии, возникающего вследствие неправильного позиционирования захватов. Максимальное расстояние ограничивается знаком ($l >$).

④

Винт изготовлен из закаленной и улучшенной стали. Тонкая резьба проходит накатку. Дополнительная закалка стали придает резьбе большую прочность, чем при простом нарезании. Мелкий шаг резьбы предотвращает застревание вследствие ударных нагрузок. Винт из углеродистой стали не требует обслуживания. Никакого смазывания! Кончик винта подходит как для центрованных, так и для эксцентриковых валов.

ФИКСАТОР ЗАХВАТА

①

Фиксатор предотвращает непроизвольное соскальзывание цельнометаллических захватов.

④

Прочное соединение между травером и захватом.

②

Фиксатор раскрывается нажатием кнопки. После нажатия кнопки захват можно перемещать вдоль траверы. При отпускании кнопки захват фиксируется на травере. Это сводит к минимуму риск травмы в результате соскальзывания захватов.


③

Захваты горячекованные из стали 31CrV3, закаленные и улучшенные.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСОСТИ

- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары для съемников ГЕДОРЕ. Не используйте изношенные, модифицированные или деформированные детали или аксессуары.
- Во время работы надевайте защитные очки и одежду. Для большей безопасности используйте защитный чехол ГЕДОРЕ 5.10!
- Перед снятием проверьте, чтобы захваты соприкасались со снимаемой деталью и плотно охватывали ее таким образом, чтобы винт располагался точно по центру вдоль оси съемника.
- Внимание! При работе с гидравлическим съемником прилагается усилие до нескольких тонн! Проверьте правильность установки съемника и вертикальность его положения относительно снимаемой детали.
- Не используйте электрические или пневматические приводы или ударную силу.



ВИНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

ВИНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

- KS - шариковый наконечник, сменный

Артикул	Тип	Ширина по плоским поверхностям	Резьба	Используемые длины
1084739	129.106	14	M 10x1,5	160
1084445	1.1206110	14	M 12x1,5	110
1084747	129.206	14	M 12x1,75	195
1084453	1.1406050	17	M 14x1,5	50
1084461	1.1406125	17	M 14x1,5	125
1084488	1.1406140	17	M 14x1,5	140
1546821	1.1406140KS	17	M 14x1,5	140
1084798	144.15006	17	M 14x1,5	150
1084518	1.1406155	17	M 14x1,5	155
1576224	1.1406200	17	M 14x1,5	200
1084755	129.306	17	M 14x2,0	210
1084526	1.1806080	19	M 18x1,5	80
1084542	1.1806130	19	M 18x1,5	130
1084550	1.1806170	19	M 18x1,5	170
1084569	1.1806200	19	M 18x1,5	200
1084763	129.406	19	M 18x2,5	230
1084577	1.2106110	22	G 1/2"	110
1084585	1.2106160	22	G 1/2"	160
1084623	1.2106175	22	G 1/2"	175
1084593	1.2106210	22	G 1/2"	210
1546872	1.2106210KS	22	G 1/2"	210
1084631	1.2106250	22	G 1/2"	250
1084658	1.2106350	22	G 1/2"	350
1084771	129.506	22	M 20x2,5	235
1084666	1.2606180	27	G 3/4"	200
1084674	1.2606280	27	G 3/4"	280
1546910	1.2606280KS	27	G 3/4"	280
1084690	1.3306310	36	G 1"	310
1084704	1.3306360	36	G 1"	360
1084712	1.3306500	36	G 1"	500
1084720	1.4206270	41	G 1.1/4"	270



ЧЕХЛЫ ЗАЩИТНЫЕ

5.10

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ

- При тяговом усилии 18 т защитные крышки из ПВХ обеспечивают максимальную защиту от неожиданно выпадающих шарикоподшипников, разлетающихся или мелких частиц.
- Размеры 510 x 915 мм
- Двухслойная сварка - двойная безопасность (общая толщина 0,5-1 мм)
- Прочность на разрыв: продольная 23 Н/мм², поперечная 21 Н/мм²
- Два ремня для регулировки
- Зажимные шпильки исключают загибание кромок
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -25°C до +50°C
- Срок службы крышки можно удлинить при условии хранения в специальной сумке



Артикул	Тип	Вес
1868195	5.10	3,9

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПОДШИПНИКОВ

1.85/1

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ МОНТАЖА ПОДШИПНИКОВ

- Ударопрочный пластик, несмотря на легкость, по твердости не уступает стали
- Набор монтажного инструмента позволяет аккуратно и без труда устанавливать более 200 типов подшипников
- В набор входят: 33 диска, три алюминиевые втулки 10-50 мм для внешнего Ø 26-110 мм и рихтовочный молоток без отдачи, с нейлоновыми бойками
- В комплекте прочный пластмассовый чемодан 450 x 360 x 140 мм



Артикул	Тип	Вес
1120778	1.85/1	5,2

Пресс-шайбы для винта см. стр. 244



СЪЕМНИКИ С 2-МЯ И 3-МЯ ЗАХВАТАМИ

1.04 СЪЕМНИК

Выкован из стали


Принцип работы



1.04

СЪЕМНИК с 2-мя захватами

- Усиленная траверса для максимальных нагрузок
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Конструкция захватов позволяет увеличить усилие снятия
- Быстрозажимные захваты
- Шпindel со сменными насадками на конце
- Термохимическая закалка шпинделя
- Возможна установка гидравлического шпинделя




Артикул	Тип	a ₁	a ₂ мин.	a ₂ макс.	b	Шпindel	Шарик	mm	c	d	e	макс. т	Безопасность	Гарантия
1307703	1.04/1A	130	70	170	100	M 14x1,5 x 140	Шарик	17	22	12	3,0	3,0	x	1,2
1307827	1.04/2A	200	110	260	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	5,0	x	3,4
1307940	1.04/3A	350	150	420	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	x	7,7

1.04/B

СЪЕМНИК с 2-мя захватами

- Аналог универсального съемника 1.04/1A - 1.04/3A, но со стационарными захватами с блокираторами
- Предотвращает непроизвольное соскальзывание захватов. Нажатием кнопки захват перемещается вдоль траверсы
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Возможна установка гидравлического шпинделя




Артикул	Тип	a ₁	a ₂ мин.	a ₂ макс.	b	Шпindel	Шарик	mm	c	d	e	макс. т	Безопасность	Гарантия
1981110	1.04/1A-B	130	70	170	100	M 14x1,5 x 140	Шарик	17	22	15	3,0	3,0	x	1,2
1981129	1.04/2A-B	200	110	260	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	24	3,5	5,0	x	3,4
1981137	1.04/3A-B	350	150	420	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	33	5,0	7,5	x	7,7



1.04/HP

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ HIGH POWER с 2-мя захватами

- Траверса из закаленной улучшенной стали позволяет прилагать большое усилие и удвоить усилие снятия
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Конструкция захвата позволяет увеличить усилие снятия
- Шпиндель со сменными насадками
- Возможна установка гидравлического шпинделя




Артикул	Тип	a ₁	a ₂ мин.	a ₂ макс.	b	Шкала	Шпиндель	mm	c	d	e	макс. т	Среднее	Г/с
1868152	1.04/HP1A	130	70	170	100	M 14x1,5 x 140		17	22	12	3,0	6,0	x	1,2
1868160	1.04/HP2A	200	110	260	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	10,0	x	3,4
1868179	1.04/HP3A	350	150	420	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	15,0	x	7,7

1.04/HP-B

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ HIGH POWER

- Аналог универсального съемника 1.04/HP1A - 1.04/HP3A, но со стационарными захватами с блокираторами
- Предотвращает непроизвольное соскальзывание захватов. Нажатием кнопки захват перемещается вдоль траверсы
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Возможна установка гидравлического шпинделя




Артикул	Тип	a ₁	a ₂ мин.	a ₂ макс.	b	Шкала	Шпиндель	mm	c	d	e	макс. т	Среднее	Г/с
1981145	1.04/HP1A-B	130	70	170	100	M 14x1,5 x 140		17	22	15	3,0	6,0	x	1,2
1981153	1.04/HP2A-B	200	110	260	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	24	3,5	10,0	x	3,4
1981161	1.04/HP3A-B	350	150	420	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	32	5,0	15,0	x	7,7

1.04/E

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА набор 2 шт

- Захваты быстрозажимные (1 пара) для модели 1.04



Артикул	Тип	Г/с	b	c	d	e	Г/с
1308602	1.04/AT-E	1.04/1A	100	22	12	3,0	0,6
1308610	1.04/BT-E	1.04/2A	150	30	18	3,5	1,4
1308629	1.04/CT-E	1.04/3A	200	36	28	6,5	2,9

Съемники COROSTOP
находятся на стр. 255



1.04/ST

НАБОР СЪЕМНИКОВ на демонстрационной подставке

- В наборе модели 1.04/1A /2A /3A




Артикул	Тип	Г/с	Г/с
1675982	1.04/ST	1.04/1A 1.04/2A 1.04/3A	15,2

1.06

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ с 2-мя захватами

- Изготовлен методом штамповки
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Поворотные захваты для внутреннего и наружного снятия
- Имеются сменные захваты различного размера
- Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем




Артикул	Тип	a ₁	a ₂ макс.	a ₂ макс.	b		mm	c	d	e	макс. Т			
8000230	1.06/1	90	60	140	100	M 14x1,5 x 140	17	22	12	3,0	3,0	x	1,1	
8000310	1.06/1A	130	70	180	100	M 14x1,5 x 140	17	22	12	3,0	3,0	x	1,2	
8000580	1.06/2	160	80	220	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	5,0	x	3,0
8000660	1.06/2A	200	90	260	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	5,0	x	3,5
8000740	1.06/3	250	125	330	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	x	7,2
8000820	1.06/3A	350	125	420	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	x	8,2
8000900	1.06/4	520	185	600	200	G 1 x 310	1.06/HSP3	36	36	28	6,5	10,0	-	13,7
8112970	1.06/5	640	230	715	225	G 1 x 310	1.06/HSP3	36	50	33	10,0	18,0	-	23,5

1.06

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ с 2-мя удлиненными захватами

- Аналог съемника универсального моделей 1.06/1 - 1.06/4, с удлиненными захватами
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем





Артикул	Тип	a ₁	a _{2 min}	a _{2 max}	b			mm	c	d	e	МАКС. Т		
8108350	1.06/1-2	90	60	140	200	M 14x1,5 x 140		17	22	12	3,0	3,0	x	1,5
8108430	1.06/1A-2	130	70	180	200	M 14x1,5 x 140		17	22	12	3,0	3,0	x	1,6
8108510	1.06/2-3	160	80	220	300	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	5,0	x	4,1
8108780	1.06/2A-3	200	90	260	300	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	5,0	x	4,5
8001200	1.06/3-3	250	125	330	300	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	x	9,1
8108860	1.06/3A-3	350	125	420	300	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	x	9,8
8108940	1.06/4-3	520	185	600	300	G 1 x 310	1.06/HSP3	36	36	28	6,5	10,0	x	15,2
8109080	1.06/3-4	250	125	330	400	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	x	10,0
8109160	1.06/3A-4	350	125	420	400	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	x	11,1
8109240	1.06/4-4	520	185	600	400	G 1 x 310	1.06/HSP3	36	36	28	6,5	10,0	-	16,4
8109320	1.06/3-5	250	125	330	500	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	x	11,3
8112380	1.06/3A-5	350	125	420	500	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	x	12,2
8112460	1.06/4-5	520	185	600	500	G 1 x 310	1.06/HSP3	36	36	28	6,5	10,0	-	19,0

1.06/S

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ с 2-мя тонкими захватами

- Кованные тонкие захваты
- Специальный инструмент для работы в труднодоступных местах
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия





Артикул	Тип	a	b	Шкала	mm	c	d	e	МАКС. Т	Адаптив	Г/с
8113510	1.06/S1	100	100	M 14x1,5 x 140	17	27	7,5	3,7	2,0	x	1,0
8113780	1.06/S1A	140	100	M 14x1,5 x 140	17	27	7,5	3,7	2,5	x	1,1
8114830	1.06/S2	160	150	G 1/2 x 210	22	40	7,0	5,0	5,0	x	2,9
8114910	1.06/S2A	200	150	G 1/2 x 210	22	40	7,0	5,0	5,0	x	3,2



**1.06/S-E****СЪЕМНИК БЫСТРОЗАЖИМНОЙ с 2-мя тонкими захватами**


- Кованые тонкие захваты
- Специальный инструмент для работы в труднодоступных местах
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Обеспечивает быстрое снятие дисков, колес, подшипников и т.д.



Артикул	Тип	a	b	Шкала	mm	c	d	e	МАКС. Т	Сила	Скорость	С
2015706	1.06/S1-E	100	100	M 14x1,5 x 140	17	27	7,5	3,7	2,0	x	1,0	E
2015714	1.06/S1A-E	140	100	M 14x1,5 x 140	17	27	7,5	3,7	2,5	x	1,1	E
2015722	1.06/S2-E	160	150	G 1/2 x 210	22	40	7,0	5,0	5,0	x	2,9	E
2015730	1.06/S2A-E	200	150	G 1/2 x 210	22	40	7,0	5,0	5,0	x	3,2	E

**1.06****СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ с 2-мя стационарными захватами**


- Аналог универсального съемника 1.06/1 - 1.06/4, но со стационарными захватами
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем



Артикул	Тип	a ₁	a ₂ мм	a ₃ мм	b			 mm	c	d	e	МАКС. Т		
8001470	1.06/11	100	50	140	100	M 14x1,5 x 140		17	22	15	3,0	3,0	x	0,9
8001040	1.06/1A1	140	60	180	100	M 14x1,5 x 140		17	22	15	3,0	3,0	x	1,3
8001550	1.06/21	170	80	220	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	24	3,5	5,0	x	2,7
8001120	1.06/2A1	210	90	260	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	24	3,5	5,0	x	3,3
8001630	1.06/31	250	125	340	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	32	5,0	7,5	x	6,6
8001390	1.06/3A1	340	125	430	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	32	5,0	7,5	x	7,5
8109400	1.06/41	520	185	610	200	G 1 x 310	1.06/HSP3	36	36	32	5,0	10,0	-	14,0

1.06/B**СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ****с 2-мя стационарными захватами с блокираторами**

- Аналог универсального съемника 1.06/11 - 1.06/41, но с блокираторами
- Предотвращает непроизвольное соскальзывание захватов. Нажатием кнопки захват перемещается вдоль траверсы
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение очень большого усилия
- Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем




Артикул	Тип	a ₁	a ₂ макс.	a ₃ макс.	b			c	d	e	макс. Т		
1956337	1.06/11-B	100	50	140	100	M 14x1,5 x 140		17	22	15	3,0	3,0	x 0,9
1956345	1.06/1A1-B	140	60	180	100	M 14x1,5 x 140		17	22	15	3,0	3,0	x 1,3
1956353	1.06/21-B	170	80	220	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	24	3,5	5,0	x 2,8
1956361	1.06/2A1-B	210	90	260	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	24	3,5	5,0	x 3,3
1956388	1.06/31-B	250	125	340	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	32	5,0	7,5	x 6,7
1956396	1.06/3A1-B	340	125	430	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	32	5,0	7,5	x 7,5
1958399	1.06/41-B	520	185	610	200	G 1 x 310	1.06/HSP3	36	36	32	5,0	10,0	- 14,0

1.06/E

СЪЕМНИК БЫСТРОЗАЖИМНОЙ с 2-мя захватами

- Обеспечивает быстрое снятие дисков, колес, подшипников и т.д.
- Изготовлен способом штамповки
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Переставные захваты для внутреннего и наружного снятия
- Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем



Артикул	Тип	a ₁	a _{2 мин.}	a _{2 макс.}	b		 mm	c	d	e	МАКС. Т			
1213830	1.06/1-E	90	60	140	100	M 14x1,5 x 140	17	22	12	3,0	3,0	x	1,1	
1215140	1.06/1A-E	130	70	180	100	M 14x1,5 x 140	17	22	12	3,0	3,0	x	1,3	
1216570	1.06/2-E	160	80	220	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	5,0	x	3,0
1217720	1.06/2A-E	200	90	260	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	5,0	x	3,5
1218980	1.06/3-E	250	125	330	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	x	7,1
1220160	1.06/3A-E	350	125	420	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	x	8,2

Не забывайте про
защитный чехол! 205




Более подробную информацию о продуктах,
акциях по продвижению и торгово-промышленных
выставках см. на ... www.gedore.com



1.06/HSP

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ гидравлический, с 2-мя захватами


- Изготовлен способом штамповки
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Поворотные крюки для внутреннего и наружного захвата



Артикул	Тип	a ₁	a ₂	b	Шкала	c	d	e	МАКС. Т	МАКС. Н-М	Шкала	Шкала
8000150	1.06/2-HSP1	160	220	75	1.06/HSP1	30	18	3,5	5,0	10	x	3,6
8002870	1.06/2A-HSP1	200	260	75	1.06/HSP1	30	18	3,5	5,0	10	x	4,0
8003170	1.06/3-HSP2	250	330	125	1.06/HSP2	36	28	6,5	7,5	14	x	7,5
8003920	1.06/3A-HSP2	350	420	125	1.06/HSP2	36	28	6,5	7,5	14	x	8,8
8004060	1.06/4-HSP3	520	600	90	1.06/HSP3	36	28	6,5	10,0	28	-	14,6
8004730	1.06/5-HSP3	640	715	110	1.06/HSP3	50	33	10,0	18,0	40	-	24,9

**1.06/HSP****СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ гидравлический, с 2-мя удлиненными захватами**


- Изготовлен способом штамповки
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Поворотные крюки для внутреннего и наружного захвата



Артикул	Тип	a ₁	a ₂	b	←→	c	d	e	макс. т	макс. Н·м	↕	↔
8005700	1.06/2-3-HSP1	160	220	225	1.06/HSP1	30	18	3,5	5,0	10	x	4,6
8005890	1.06/2A-3-HSP1	200	260	225	1.06/HSP1	30	18	3,5	5,0	10	x	5,0
8005970	1.06/3-3-HSP2	250	330	225	1.06/HSP2	36	28	6,5	7,5	14	x	9,6
8006940	1.06/3A-3-HSP2	350	420	225	1.06/HSP2	36	28	6,5	7,5	14	x	10,2
8007240	1.06/4-3-HSP3	520	600	190	1.06/HSP3	36	28	6,5	10,0	28	x	16,1
8007670	1.06/3-4-HSP2	250	330	325	1.06/HSP2	36	28	6,5	7,5	14	x	10,7
8007750	1.06/3A-4-HSP2	350	420	325	1.06/HSP2	36	28	6,5	7,5	14	x	11,8
8007830	1.06/4-4-HSP3	520	600	290	1.06/HSP3	36	28	6,5	10,0	28	-	17,4
8007910	1.06/3-5-HSP2	250	330	425	1.06/HSP2	36	28	6,5	7,5	14	x	11,8
8008480	1.06/3A-5-HSP2	350	420	425	1.06/HSP2	36	28	6,5	7,5	14	x	12,7
8008560	1.06/4-5-HSP3	520	600	390	1.06/HSP3	36	28	6,5	10,0	28	-	19,0

**1.06/HSP****СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ гидравлический, с 2-мя литыми захватами**


- Изготовлен способом штамповки
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Поворотные крюки для внутреннего и наружного захвата



Артикул	Тип	a ₁	a ₂	b	←→	c	d	e	макс. т	макс. Н·м	↕	↔
8008640	1.06/21-HSP1	170	220	75	1.06/HSP1	30	24	3,5	5,0	10	x	3,3
8008720	1.06/2A1-HSP1	210	260	75	1.06/HSP1	30	24	3,5	5,0	10	x	3,6
8008800	1.06/31-HSP2	250	340	115	1.06/HSP2	36	32	5,0	7,5	14	x	7,2
8008990	1.06/3A1-HSP2	340	430	115	1.06/HSP2	36	32	5,0	7,5	14	x	8,3
8009370	1.06/41-HSP3	520	610	80	1.06/HSP3	36	32	5,0	10,0	28	-	14,0

1.06/HSP-B**СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ гидравлический, два стационарных захвата с блокираторами**


- Изготовлен способом штамповки
- Шкала для регулировки положения захватов. Позволяет производить демонтаж за центр с оптимальным распределением усилия даже тогда, когда требуется приложение большого усилия
- Предотвращает непроизвольное соскальзывание захватов. Нажатием кнопки захват перемещается вдоль траверсы
- Поворотные крюки для внутреннего и наружного захвата



Артикул	Тип	a ₁	a ₂	b	←→	c	d	e	макс. т	макс. Н·м	↕	↔
1957899	1.06/21-B-HSP1	170	220	75	1.06/HSP1	30	24	3,5	5,0	10	x	3,3
1957902	1.06/2A1-B-HSP1	210	260	75	1.06/HSP1	30	24	3,5	5,0	10	x	3,6
1957910	1.06/31-B-HSP2	250	340	115	1.06/HSP2	36	32	5,0	7,5	14	x	7,2
1957929	1.06/3A1-B-HSP2	340	430	115	1.06/HSP2	36	32	5,0	7,5	14	x	8,3
1957937	1.06/41-B-HSP3	520	610	80	1.06/HSP3	36	32	5,0	10,0	28	-	14,0

СЪЕМНИК БЫСТРОЗАЖИМНОЙ гидравлический, с 2-мя захватами



-



Артикул	Тип	a ₁	a ₂	b		c	d	e	макс. Т	макс. Н-М	длина	
1221256	1.06/2-E-HSP1	160	220	75	1.06/HSP1	30	18	3,5	5,0	10	x	3,8
1221450	1.06/2A-E-HSP1	200	260	75	1.06/HSP1	30	18	3,5	5,0	10	x	4,1
1221639	1.06/3-E-HSP2	250	330	125	1.06/HSP2	36	28	6,5	7,5	14	x	7,5
1221760	1.06/3A-E-HSP2	350	420	125	1.06/HSP2	36	28	6,5	8,0	14	x	8,7

НАБОР СЪЕМНИКОВ с 6-ю захватами

- Для двухзахватных съемников, с 3 парами захватов разной длины
- Специальный инструмент для работы в труднодоступных местах



Артикул	Тип	📦	📏	e	📊	🚚
8001710	1.06/A5	130	100 / 200 / 250	3,7	x	3,400
1675974	1.06/A5-2	200	150 / 220 / 300	5,0	x	8,060



НАБОР СЪЕМНИКОВ на демонстрационной подставке

- В наборе 5 съемников различных размеров со стандартными стационарными, быстросменными захватами или два стационарных захвата с блокираторами



Артикул	Тип	Габариты	Вес
8111570	1.06/ST	1.06/1 1.06/1A 1.06/2 1.06/2A 1.06/3	19,0
8111650	1.06/ST1	1.06/11 1.06/1A1 1.06/21 1.06/2A1 1.06/31	17,2
2004569	1.06/ST1-B	1.06/11-B 1.06/1A1-B 1.06/21-B 1.06/2A1-B 1.06/31-B	17,2
1322745	1.06/ST-E	1.06/1-E 1.06/1A-E 1.06/2-E 1.06/2A-E 1.06/3-E	19,2



1.06/HSP

ШПИНДЕЛЬ ЗАЖИМНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ


- Обеспечивает регулирование и безопасность процесса снятия деталей
- Сила сжатия до 10 т, 12 т, 15 т

Подготовка к применению:

- Перед применением проверьте, чтобы верхний шпindel был вывинчен так, чтобы поршень гидроцилиндра находился в исходном положении.
- Открутите верхний винт шпинделя. Для этого сначала высвободите резьбовой винт.
- Вкручивайте гидравлический винт снизу вверх в traversу съёмника до тех пор, пока он не будет выступать с противоположной стороны на 60 мм.
- Навинтите крышку на гидравлический винт до упора и зафиксируйте при помощи крепежного винта.

Способ применения: напр. HSP3

- Установите съёмник и затяните гидравлический шпindel при помощи ключа размером 41 мм.
- Задействуйте гидравлический механизм вворачивания зажимного шпинделя 17 мм в крышку. Макс. ход поршня гидроцилиндра - 12 мм. Ослабленная гидравликой деталь, предназначенная для снятия, легко вынимается поворотом гидравлического шпинделя с крышкой диаметром 41 мм.
- После использования верните зажимной шпindel (17 мм) в исходное положение, чтобы вызвать возврат штока поршня гидроцилиндра.




Артикул	Тип	a	b	c	d	e	f	высота хода	макс. т	
8116100	1.06/HSP1	1/2"	80	135	350	12	32	12	10	1,1
8116290	1.06/HSP2	3/4"	80	205	420	12	36	12	12	1,8
8116370	1.06/HSP3	1"	125	165	465	17	41	12	15	3,6

1.06/V

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СЪЕМНИКА

- Стационарное крепление, изготовлен способом штамповки
- Дает возможность большого увеличения глубины захвата
- Поставляются парами




Артикул	Тип	для	глубина	
8036500	1.06/V100	1.06/A 1.06/100	100	0,4
8036690	1.06/V150	1.06/B 1.06/150	150	1,1
8036770	1.06/V200	1.06/C 1.06/200	200	2,5

1.06/A-D

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА набор из 2-х штук

- Стандартной длины




Артикул	Тип	глубина	b	c	d	e	
8035020	1.06/A	1.06/1 1.06/1A	100	22	12	3,0	0,6
8035100	1.06/B	1.06/2 1.06/2A	150	30	18	3,5	1,5
8035290	1.06/C	1.06/3 1.06/3A 1.06/4	200	36	28	6,5	3,3
8114400	1.06/D	1.06/5	225	50	35	11,0	4,3

1.06/AV-EV

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА, набор из 2-х удлиненных захватов

- Специальная длина




Артикул	Тип	глубина	b	c	d	e	
8035370	1.06/AV	1.06/1 1.06/1A	200	22	12	3,0	1,0
8035450	1.06/BV	1.06/2 1.06/2A	300	30	18	3,5	2,7
8035530	1.06/CV	1.06/3 1.06/3A 1.06/4	300	36	28	6,5	4,8
8035610	1.06/DV	1.06/3 1.06/3A 1.06/4	400	36	28	6,5	5,9
8035880	1.06/EV	1.06/3 1.06/3A 1.06/4	500	36	28	6,5	7,4



1.06/D

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА набор из 2-х штук

- Литые захваты для модели 1.06/5




Артикул	Тип	глубина	b	c	d	e	
8112700	1.06/D-300	1.06/5	320	50	35	11,0	6,0
8112890	1.06/D-400	1.06/5	420	50	35	11,0	7,1
8113860	1.06/D-500	1.06/5	520	50	35	11,0	8,7

1.06

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА набор из 2-х захватов для стационарного крепления

- Кованный из цельной болванки




Артикул	Тип	Габариты	b	c	d	e	Вес
8036260	1.06/100	1.06/11 1.06/1A1	100	22	15	3,0	0,4
8111490	1.06/150	1.06/21 1.06/2A1	150	30	24	3,5	1,2
8036420	1.06/200	1.06/31 1.06/3A1 1.06/41	200	36	32	5,0	2,7

1.06/B

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА

набор из 2-х захватов для стационарного крепления с блокираторами

- Кованный из цельной болванки
- Предотвращает непроизвольное соскальзывание захватов.
- Нажатием кнопки захват перемещается вдоль траверсы



Артикул	Тип	Габариты	b	c	d	e	Вес
1956418	1.06/100-B	1.04/1A-B 1.04/HP1A-B 1.06/11 1.06/11-B 1.06/1A1 1.06/1A1-B	100	22	15	3,0	0,4
1956426	1.06/150-B	1.04/2A-B 1.04/HP2A-B 1.06/21 1.06/21-B 1.06/2A1 1.06/2A1-B	150	30	24	3,5	1,2
1956434	1.06/200-B	1.04/3A-B 1.04/HP3A-B 1.06/31 1.06/31-B 1.06/3A1 1.06/3A1-B 1.06/41 1.06/41-B	200	36	32	5,0	2,7





Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



1.06/S

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА набор из 2-х тонких захватов

- Кованные тонкие захваты
- Специальный инструмент для работы в труднодоступных местах




Артикул	Тип	Габариты	b	d	e	c	f	Вес
1175513	1.06/S100	1.06/S1 1.06/S1A	100	7,5	3,7	27	14,5	0,5
1175548	1.06/S200	1.06/S1 1.06/S1A	200	7,5	3,7	27	14,5	1,0
1175556	1.06/S250	1.06/S1 1.06/S1A	250	7,5	3,7	27	14,5	1,3
1554840	1.06/S100S	1.06/S1 1.06/S1A	100	7,5	2,0	27	14,5	0,5
1554859	1.06/S200S	1.06/S1 1.06/S1A	200	7,5	2,0	27	14,5	0,9
1554867	1.06/S250S	1.06/S1 1.06/S1A	250	7,5	2,0	27	14,5	1,0
1175564	1.06/S150	1.06/S2 1.06/S2A	150	7,0	5,0	40	15,5	1,3
1175572	1.06/S220	1.06/S2 1.06/S2A	220	7,0	5,0	40	15,5	1,7
1175580	1.06/S300	1.06/S2 1.06/S2A	300	7,0	5,0	40	15,5	2,2

1.06/S-E

ЗАХВАТЫ БЫСТРОСМЕННЫЕ набор из 2-х тонких захватов

- Кованные тонкие захваты
- Специальный инструмент для работы в труднодоступных местах




Артикул	Тип	Габариты	b	d	e	c	f	Вес
2015889	1.06/S100-E	1.06/S1 1.06/S1A	100	7,5	3,7	27	14,5	0,5
2015897	1.06/S200-E	1.06/S1 1.06/S1A	200	7,5	3,7	27	14,5	1,0
2015900	1.06/S250-E	1.06/S1 1.06/S1A	250	7,5	3,7	27	14,5	1,3
2015919	1.06/S100S-E	1.06/S1 1.06/S1A	100	7,5	2,0	27	14,5	0,5
2015927	1.06/S200S-E	1.06/S1 1.06/S1A	200	7,5	2,0	27	14,5	0,9
2015935	1.06/S250S-E	1.06/S1 1.06/S1A	250	7,5	2,0	27	14,5	1,0
2015943	1.06/S150-E	1.06/S2 1.06/S2A	150	7,0	5,0	40	15,5	1,3
2015951	1.06/S220-E	1.06/S2 1.06/S2A	220	7,0	5,0	40	15,5	1,7
2015978	1.06/S300-E	1.06/S2 1.06/S2A	300	7,0	5,0	40	15,5	2,2

1.06/E

ЗАХВАТЫ БЫСТРОСМЕННЫЕ набор из 2-х штук


- Быстрая и удобная установка и регулирование



Артикул	Тип	Габариты	b	c	d	e	Вес
1221213	1.06/A-E	1.06/1-E 1.06/1A-E	100	22	12	3,0	0,6
1221221	1.06/B-E	1.06/2-E 1.06/2A-E	150	30	18	3,5	1,5
1221248	1.06/C-E	1.06/3-E 1.06/3A-E	200	36	28	6,5	3,2

**1.07****СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ с 3-мя захватами**


- Равномерное распределение нагрузки на все захваты обеспечивает безопасность и точность снятия
- Поворотные крюки для наружного и внутреннего захвата
- Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем
- имеются захваты различной длины для специальных целей



Артикул	Тип	a ₁	a ₂ макс.	a ₂ макс.	b	Штифт	Штифт	mm	c	d	e	МАКС. Т	mm
8113940	1.07/1	90	70	140	100	M 14x1,5 x 140		17	22	12	3,0	3,0	1,4
8114080	1.07/1A	130	80	180	100	M 14x1,5 x 140		17	22	12	3,0	3,0	1,6
8114160	1.07/2	160	100	220	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	5,0	3,6
8114240	1.07/2A	200	100	260	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	5,0	4,2
1541757	1.07/3	250	100	400	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	9,3

**1.07/4****СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ с 3-мя захватами**


- Подходит для снятия тяжелых многоступенчатых дисков, маховиков, шестерен и т.д.
- Штифты используются для закрепления захватов на ступице под углом 120° друг к другу
- Зазор между захватами увеличивается до 490 мм при помощи удлинителей тип 1.07/CV, 1.07/DV и 1.07/EV
- Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем
- При использовании с гидравлическим винтом 1.50, не требуется уменьшения размера захвата



Артикул	Тип	a ₁	a ₂	b	Штифт	Штифт	mm	c	d	e	МАКС. Т	mm
8002440	1.07/4	450	530	200	G 1 x 360	1.06/HSP3	36	36	28	6,5	10	18,8
1958003	1.07/4A	580	640	200	G 1 x 360	1.06/HSP3	36	36	28	6,5	10	22,0

1.07/S**СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ с трехзахватной траверсой и тонкими захватами**

- Кованые тонкие захваты
- Специальный инструмент для работы в труднодоступных местах





Артикул	Тип	a	b	Штифт	Штифт	mm	c	d	e	МАКС. Т	mm
8116450	1.07/S1	90	100	M 14x1,5 x 140		17	27	7,5	3,7	2,5	1,3
8116530	1.07/S1A	130	100	M 14x1,5 x 140		17	27	7,5	3,7	2,5	1,4
8116610	1.07/S2	160	150	G 1/2 x 210		22	40	7,0	5,0	5,0	3,6
8116880	1.07/S2A	200	150	G 1/2 x 210		22	40	7,0	5,0	5,0	3,9



1.07/S-E

СЪЕМНИК БЫСТРОЗАЖИМНОЙ с 3-мя тонкими захватами

- Кованые тонкие захваты
- Специальный инструмент для работы в труднодоступных местах
- Обеспечивает быстрое снятие дисков, колес, подшипников и т.д.




Артикул	Тип	a	b	mm	c	d	e	макс. т	mm	mm
2016036	1.07/S1-E	90	100	M 14x1,5 x 140	17	27	7,5	3,7	2,5	1,3
2016044	1.07/S1A-E	130	100	M 14x1,5 x 140	17	27	7,5	3,7	2,5	1,4
2016052	1.07/S2-E	160	150	G 1/2 x 210	22	40	7,0	5,0	5,0	3,6
2016060	1.07/S2A-E	200	150	G 1/2 x 210	22	40	7,0	5,0	5,0	3,9

1.07

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ с 3-мя стационарными захватами

- Аналог съемника универсального 1.07/1 - 1.07/3, но со стационарными захватами
- Плоские кованые захваты позволяют работать в труднодоступных местах




Артикул	Тип	a ₁	a ₂ макс.	a ₃ макс.	b	mm	c	d	e	макс. т	mm	
1305549	1.07/11	90	70	140	100	M 14x1,5 x 140	17	22	15	3,0	3,0	1,2
1306022	1.07/1A1	130	80	180	100	M 14x1,5 x 140	17	22	15	3,0	3,0	1,4
1306154	1.07/21	160	100	220	150	G 1/2 x 210	22	30	24	3,5	5,0	3,5
1306278	1.07/2A1	200	100	260	150	G 1/2 x 210	22	30	24	3,5	5,0	3,7
1554778	1.07/31	250	100	400	200	G 3/4 x 280	27	36	28	6,5	7,5	8,0

1.07/B

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ с трехзахватной траверсой и стационарными захватами с блокираторами


- Аналог съемника универсального 1.07/11 - 1.07/31, но с блокираторами
- Предотвращает произвольное соскальзывание захватов. Нажатием кнопки захват перемещается вдоль траверсы
- Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем



Артикул	Тип	a ₁	a _{2 макс.}	a _{3 макс.}	b			mm	c	d	e	макс. т	
1957945	1.07/11-B	90	70	140	100	M 14x1,5 x 140		17	22	15	3,0	3,0	1,2
1957953	1.07/1A1-B	130	80	180	100	M 14x1,5 x 140		17	22	15	3,0	3,0	1,4
1957961	1.07/21-B	160	100	220	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	24	3,5	5,0	3,5
1957988	1.07/2A1-B	200	100	260	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	24	3,5	5,0	3,7
1957996	1.07/31-B	250	100	400	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	8,0

**1.07/E****СЪЕМНИК БЫСТРОЗАЖИМНОЙ с 3-мя захватами**


- Безопасное и быстрое снятие дисков, колес, подшипников и т.д.
- Благодаря переставным захватам используется для внутреннего и внешнего снятия
- Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шлинделем



Артикул	Тип	a ₁	a ₂ макс.	a ₂ макс.	b	Шпindel	Шпindel	mm	c	d	e	макс. т	mm
1222902	1.07/1-E	90	70	140	100	M 14x1,5 x 140		17	22	12	3,0	3,0	1,4
1225901	1.07/1A-E	130	80	180	100	M 14x1,5 x 140		17	22	12	3,0	3,0	1,6
1227335	1.07/2-E	160	100	220	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	5,0	3,9
1227459	1.07/2A-E	200	100	260	150	G 1/2 x 210	1.06/HSP1	22	30	18	3,5	5,0	4,0
1554751	1.07/3-E	250	100	400	200	G 3/4 x 280	1.06/HSP2	27	36	28	6,5	7,5	9,2

**1.07/HSP****СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ гидравлический, с 3-мя захватами**


- Благодаря переставным захватам используется для внутреннего и внешнего снятия



Артикул	Тип	a ₁	a ₂	b	Шпindel	c	d	e	макс. т	макс. N-m	mm
8009960	1.07/2-HSP1	160	220	75	1.06/HSP1	30	18	3,5	5,0	10	4,6
8010970	1.07/2A-HSP1	200	260	75	1.06/HSP1	30	18	3,5	5,0	10	4,7
1554816	1.07/3-HSP2	250	310	80	1.06/HSP2	36	28	6,5	7,5	14	9,6
8012400	1.07/4-HSP3	450	530	140	1.06/HSP3	36	28	6,5	10,0	28	19,4
1962574	1.07/4A-HSP3	580	640	140	1.06/HSP3	36	28	6,5	10,0	28	22,4

1.07/HSP-E**СЪЕМНИК БЫСТРОЗАЖИМНОЙ гидравлический, с 3-мя захватами**



- С быстросменными захватами



Артикул	Тип	a ₁	a ₂	b	Шпindel	c	d	e	макс. т	N-m	mm
1221922	1.07/2-E-HSP1	160	220	75	1.06/HSP1	30	18	3,5	5,0	10	4,5
1222554	1.07/2A-E-HSP1	200	260	75	1.06/HSP1	30	18	3,5	5,0	10	4,8
1554824	1.07/3-E-HSP2	250	310	80	1.06/HSP2	36	28	6,5	7,5	14	9,3

1.07/AS**НАБОР СЪЕМНИКОВ с 9-ю парами захватов**

- Для съемников с 2-мя захватами, 9 пар тонких захватов трех длин
- Специальный инструмент для работы в труднодоступных местах





Артикул	Тип	130	100 / 200 / 250	e	mm
8117260	1.07/AS	130	100 / 200 / 250	3,7	4,8
1675990	1.07/AS-2	200	150 / 220 / 300	5,0	11,5

1.07/K

НАБОР СЪЕМНИКОВ с 9-ю парами захватов, в пластмассовом чемодане

- Пласти́нный чемодан с набором из шпинделя, двух- и трехзахватной траверсы и тонких захватов трех длин - по три пары каждой длины





Артикул	Тип	a	b	шпиндель	mm	c	d	e	макс. т	г/г
8117340	1.07/K	130	100 / 200 / 250	M 14x1,5 x 140	17	27	7,5	3,7	2,5	5,8
1676008	1.07/K-2	200	150 / 220 / 300	G 1/2 x 210	22	40	7,0	5,0	5,0	13,5

1.07/K-SE S

НАБОР СЪЕМНИКОВ с 6-ю захватами

- В пласти́нном чемодане
- С набором из гидравлического винта, двух- и трехзахватной траверсы и трех быстросъемных захватов в двух вариантах длины
- Глубина захвата 100 мм - толщина загнутого конца 3,7 мм
- Глубина захвата 200 мм - толщина загнутого конца 2,0 мм




Артикул	Тип	a	b	шпиндель	mm	c	d	e	макс. т	г/г
1745158	1.07/K-1-SE 200 S	90	100 / 200	M 14x1,5 x 140	17	27	7,5	4,2		

1.07/K-SE

НАБОР СЪЕМНИКОВ с 3-мя захватами, в пластмассовом чемодане

- Пласти́нный чемодан с набором из шпинделя, двух- и трехзахватной траверсы и трех быстросъемных захватов




Артикул	Тип	a	b	шпиндель	mm	c	d	e	макс. т	г/г
1438484	1.07/K-1-SE	90	100	M 14x1,5 x 140	17	27	7,5	3,7	2,2	
1645455	1.07/K-2-SE	160	150	G 1/2 x 210	22	40	7,0	5,0	5,5	



1.07/K-HSP

НАБОР СЪЕМНИКОВ с 3-мя захватами

- В пласти́нном чемодане
- С набором из гидравлического шпинделя, двух- и трехзахватной траверсы и трех быстросъемных захватов



Артикул	Тип	a ₁	a ₂	b	шпиндель	mm	c	d	e	макс. т	Н-м	г/г
1438492	1.07/K-2-E-HSP1	160	220	75	1.06/HSP1	32	30	18	3,5	5,0	10	7,3

61

1500 ES-1.07 Ложемент с набором инструмента




1.07/V
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СЪЕМНИКОВ, набор из 3-х штук


- Штампованный, стационарный
- Возможно большое увеличение глубины захвата
- Подходит для всех захватов серии 1.07



Артикул	Тип	для	l _ф	l _{св}
1307576	1.07/V100	1.07/A 1.07/100	100	0,5
1307584	1.07/V150	1.07/B 1.07/150	150	1,6
1307592	1.07/V200	1.07/C 1.07/200	200	3,8

1.07/A-C
ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА, набор из 3-х штук


- Стандартной длины (A-C)



Артикул	Тип	l _ф	b	c	d	e	l _{св}
1307401	1.07/A	1.07/1 1.07/1A	100	22	12	3,0	0,8
1307428	1.07/B	1.07/2 1.07/2A	150	30	18	3,5	2,2
1307436	1.07/C	1.07/3 1.07/4	200	36	28	6,5	5,0

1.07/AV-EV
ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА, набор из 3-х штук, удлиненные


- Нестандартной длины (AV-EV)



Артикул	Тип	l _ф	b	c	d	e	l _{св}
1307487	1.07/AV	1.07/1 1.07/1A	200	22	12	3,0	1,5
1307495	1.07/BV	1.07/2 1.07/2A	300	30	18	3,5	3,9
1307509	1.07/CV	1.07/3 1.07/4	300	36	28	6,5	7,2
1307517	1.07/DV	1.07/3 1.07/4	400	36	28	6,5	8,8
1307525	1.07/EV	1.07/3 1.07/4	500	36	28	6,5	11,4

1.07/E
ЗАХВАТЫ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ДЛЯ СЪЕМНИКА, набор из 3-х штук


- Быстрая и удобная установка и регулирование



Артикул	Тип	l _ф	b	c	d	e	l _{св}
1307452	1.07/A-E	1.07/1-E 1.07/1A-E	100	22	12	3,0	0,9
1307460	1.07/B-E	1.07/2-E 1.07/2A-E	150	30	18	3,5	2,3
1307479	1.07/C-E	1.07/3-E	200	36	28	6,5	4,6

1.07
ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА
набор из 3-х захватов для стационарного крепления

- Кованный из цельной болванки




Артикул	Тип	l _ф	b	c	d	e	l _{св}
1307533	1.07/100	1.07/11 1.07/1A1	100	22	15	3,0	0,7
1307541	1.07/150	1.07/21 1.07/2A1	150	30	24	3,5	1,8
1307568	1.07/200	1.07/31 1.07/4	200	36	32	5,0	4,0



1.07/B

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА с трехзахватной траверсой и стационарными захватами с блокираторами

- Кованный из цельной болванки
- Предотвращает непроизвольное соскальзывание захватов. Нажатием кнопки захват перемещается вдоль поперечины





Артикул	Тип	Габариты	b	c	d	e	Вес
1956442	1.07/100-B	1.07/11 1.07/11-B 1.07/1A1 1.07/1A1-B	100	22	15	3,0	0,7
1956450	1.07/150-B	1.07/21 1.07/21-B 1.07/2A1 1.07/2A1-B	150	30	24	3,5	1,8
1956469	1.07/200-B	1.07/31 1.07/31-B 1.07/4	200	36	32	5,0	4,0

1.07/S-E

ЗАХВАТЫ БЫСТРОСМЕННЫЕ, набор из 3-х тонких захватов

- Кованные тонкие захваты
- Специальный инструмент для работы в труднодоступных местах




Артикул	Тип	Габариты	b	c	d	e	f	Вес	Длина
2016095	1.07/S100-E	1.07/S1 1.07/S1A	100	27	7,5	3,7	14,5	0,8	100
2016109	1.07/S200-E	1.07/S1 1.07/S1A	200	27	7,5	3,7	14,5	1,5	200
2016117	1.07/S250-E	1.07/S1 1.07/S1A	250	27	7,5	3,7	14,5	2,0	250
2016125	1.07/S100S-E	1.07/S1 1.07/S1A	100	27	7,5	2,0	14,5	0,7	100
2016133	1.07/S200S-E	1.07/S1 1.07/S1A	200	27	7,5	2,0	14,5	1,3	200
2016141	1.07/S250S-E	1.07/S1 1.07/S1A	250	27	7,5	2,0	14,5	1,5	250
2016168	1.07/S150-E	1.07/S2 1.07/S2A	150	40	7,0	5,0	15,5	2,0	150
2016176	1.07/S220-E	1.07/S2 1.07/S2A	220	40	7,0	5,0	15,5	2,7	220
2016184	1.07/S300-E	1.07/S2 1.07/S2A	300	40	7,0	5,0	15,5	3,3	300

1.08

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

с 2-мя захватами, быстрая перестановка шпинделя

- Быстрая перестановка винта при помощи специальной рукоятки. Значительное сокращение времени работы за счет экономии времени на регулировку положения винта и захватов




Артикул	Тип	a ₁	a ₂ макс.	a ₃ макс.	b	М	мм	c	d	e	т	Длина
8019090	1.08/1A	130	80	180	100	M 14x1,5 x 140	17	22	12	3,0	3,0	1,5
8000070	1.08/2A	200	110	260	150	G 1/2 x 210	22	30	18	3,5	5,0	4,1
8018950	1.08/3A	350	130	420	200	G 3/4 x 280	27	36	28	6,5	7,5	10,2

1.07/S

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА, набор из 3-х тонких захватов

- Кованные тонкие захваты
- Специальный инструмент для работы в труднодоступных местах



Артикул	Тип	Габариты	b	c	d	e	f	Вес
1307606	1.07/S100	1.07/S1 1.07/S1A	100	27	7,5	3,7	14,5	0,8
1307622	1.07/S200	1.07/S1 1.07/S1A	200	27	7,5	3,7	14,5	1,5
1307630	1.07/S250	1.07/S1 1.07/S1A	250	27	7,5	3,7	14,5	2,0
1554786	1.07/S100S	1.07/S1 1.07/S1A	100	27	7,5	2,0	14,5	0,7
1554794	1.07/S200S	1.07/S1 1.07/S1A	200	27	7,5	2,0	14,5	1,3
1554808	1.07/S250S	1.07/S1 1.07/S1A	250	27	7,5	2,0	14,5	1,5
1307649	1.07/S150	1.07/S2 1.07/S2A	150	40	7,0	5,0	15,5	2,0
1307657	1.07/S220	1.07/S2 1.07/S2A	220	40	7,0	5,0	15,5	2,7
1307665	1.07/S300	1.07/S2 1.07/S2A	300	40	7,0	5,0	15,5	3,3



1.09 СЪЕМНИК - TWIST & PULL

Простой, быстрый и безопасный

Принцип работы



Преимущества:
Быстрое и точное использование благодаря высокоточной головке
Высококачественная сталь и термохимическая обработка гарантируют максимальную прочность шпинделя на сжатие и максимальную прочность захватов на растяжение

② Высококачественная сталь и термохимическая обработка гарантируют максимальную прочность шпинделя на сжатие и максимальную прочность захватов на растяжение.

③ Траверса имеет простую эффективную конструкцию. Прочные мощные захваты рассчитаны на самые большие нагрузки.



④ Шпиндель изготовлен из специальной высокопрочной стали. Специальная процедура при производстве резьбы и термохимическом закаливании обеспечивает максимальную силу сопротивления.


⑤ Имеются наконечники шпинделя для различных применений. Шарик и наконечники можно легко и быстро сменить.



1.09

СЪЕМНИК TWIST & PULL

- Точное исполнение шестигранника приводного винта обеспечивает быстроту и точность применения
- Захваты открываются поворотным движением и автоматически охватывают снимаемую деталь
- Быстрая установка и регулировка положения захватов
- Качественная сталь с термохимической обработкой гарантирует высокую твердость шпинделя и захватов
- Шарик и наконечники легко заменяются




Артикул	Тип	a _{мин.}	a _{макс.}	b	Шпindel	mm	c	d	e	макс. T	mm
1748173	1.09/1	30	150	130	G 1/2 x 250	22	17	12	3,0	6,5	2,5
1748181	1.09/2	80	250	250	G 1/2 x 350	22	24	12	3,0	6,5	4,2

1.10

СЪЕМНИК с 2-мя захватами

- Захваты двусторонние с крюками разных размеров
- Автоматический захват
- Широкие лапы съёмника 1.10/2, /3, /4 и /5 имеют 8мм шлицы, так что диски или шестеренки могут также сниматься с помощью 8 мм винтов



1.10/1



1.10/2-5




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	Шпindel	mm	c ₁	c ₂	d	e	макс. T	mm
8002600	1.10/1	90	80	M 14x1,5 x 125	17	17	10	7	2	2,0	0,7
8002790	1.10/2	160	130	M 18x1,5 x 170	19	24	20	13	3	5,0	2,0
1731874	1.10/3	220	170	M 18x1,5 x 170	19	24	20	13	3	5,0	2,3
1731882	1.10/4	320	260	G 1/2 x 350	22	27	32	27	3	8,0	5,1
1731890	1.10/5	400	320	G 1/2 x 350	22	27	32	27	3	8,0	5,8

1.11

СЪЕМНИК с 3-мя захватами

- Захваты двусторонние с крюками разных размеров
- Автоматический захват
- Широкие лапы съемника 1.11/2, /3, /4 и /5 имеют 8мм шлицы, так что диски или шестеренки могут также сниматься с помощью 8 мм винтов



1.11/1

1.11/2-5



Артикул	Тип	a _{max}	b	—	mm	c ₁	c ₂	d	e	макс. т	↺↻
8002950	1.11/1	90	80	M 14x1,5 x 125	17	17	10	7	2	3,0	0,9
8003090	1.11/2	160	130	M 18x1,5 x 170	19	24	20	13	3	7,5	2,6
1731904	1.11/3	220	170	M 18x1,5 x 170	19	24	20	13	3	7,5	3,2
1731912	1.11/4	320	260	G 1/2 x 350	22	27	32	27	3	12,0	2,6
1731920	1.11/5	400	320	G 1/2 x 350	22	27	32	27	3	12,0	2,6

1.10 + 1.11

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА набор из двух/трех захватов


- Захваты двусторонние с крюками разных размеров
- Комплектуется зажимами и винтами
- Тип 1.10 - 2 шт.
- Тип 1.11 - 3 шт.



1.10/1 + 1.11/1



1.10/2-5 + 1.11/2-5




Артикул	Тип	а _{max}	b	c ₁	c ₂	d	e	↺↻
1962566	1.10/1-080	1.10/1	80	17	10	7	2	0,3
1962582	1.10/2-130	1.10/2	130	24	20	13	3	1,1
1962590	1.10/3-170	1.10/3	170	24	20	13	3	1,6
1962604	1.10/4-260	1.10/4	260	27	32	27	3	3,3
1962612	1.10/5-320	1.10/5	320	27	32	27	3	3,6

Артикул	Тип	а _{max}	b	c ₂	d	e	↺↻	
1962620	1.11/1-080	1.11/1	80	17	10	7	2	0,5
1962639	1.11/2-130	1.11/2	130	24	20	13	3	1,7
1962647	1.11/3-170	1.11/3	170	24	20	13	3	2,3
1962655	1.11/4-260	1.11/4	260	27	32	27	3	5,0
1962663	1.11/5-320	1.11/5	320	27	32	27	3	5,5

1.12

СЪЕМНИК КЛЕММ АККУМУЛЯТОРОВ с 2-мя захватами

- Подходит для снятия мелких деталей, таких как клеммы аккумуляторов, диски, колеса, шарикоподшипники и т.д.
- Автоматический захват



Артикул	Тип	a _{max}	b	—	c	d	e	макс. т	↺↻
8003840	1.12/02	60	40	M 10x1,5 x 60	10	5	2	0,5	160
8003760	1.12/01	60	60	M 10x1,5 x 80	10	5	2	0,5	180
1628402	1.12/00	70	80	M 10x1,5 x 100	14	8	2	0,5	300



Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com






1.13

СЪЕМНИК КЛЕММ АККУМУЛЯТОРОВ с 3-мя захватами

- Подходит для снятия мелких деталей, таких как клеммы аккумуляторов, диски, колеса, шарикоподшипники и т.д.
- Автоматический захват




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	мм	c	d	e	макс. т	мм
8004650	1.13/02	60	40	M 10x1,5 x 60	10	5	2	0,75	0,2
8004570	1.13/01	60	60	M 10x1,5 x 80	10	5	2	0,75	0,2
1628410	1.13/00	70	80	M 10x1,5 x 100	14	8	2	1,0	0,4

1.13

СЪЕМНИК с 3-мя захватами

- Подходит для снятия дисков, колес, шарикоподшипников и т.д.
- Экономичная модель
- Автоматический захват




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	мм	c	d	e	макс. т	мм
8004140	1.13/0	70	80	M 12x1,5 x 110	14	14	8	2,0	0,5
8004220	1.13/1	90	120	M 14x1,5 x 155	17	18	11	3,0	1,5
8004300	1.13/2	130	160	M 18x1,5 x 200	19	25	14	7,5	2,5
8004490	1.13/3	180	200	G 1/2 x 250	22	32	20	12,0	5,3

1.12 + 1.13

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА

набор из двух/трех захватов, для снятия клемм аккумуляторов

- Комплектуется зажимами и винтами
- Тип 1.12 - 2 шт.
- Тип 1.13 - 3 шт.




Артикул	Тип	мм	b	c	d	e	мм
1962671	1.12/02-040	1.12/02	40	10	5	2	0,1
1962698	1.12/01-060	1.12/01	60	10	5	2	0,1
1962701	1.12/00-080	1.12/00	80	14	8	2	0,2

Артикул	Тип	мм	b	c	d	e	мм
1962728	1.13/02-040	1.13/02	40	10	5	2	0,1
1962736	1.13/01-060	1.13/01	60	10	5	2	0,2
1962744	1.13/00-080	1.13/00	80	14	8	2	0,2

1.12

СЪЕМНИК с 2-мя захватами

- Подходит для снятия дисков, колес, шарикоподшипников и т.д.
- Экономичная модель
- Автоматический захват




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	мм	c	d	e	макс. т	мм
8003250	1.12/0	70	80	M 12x1,5 x 110	14	14	8	2	1,0
8003330	1.12/1	90	120	M 14x1,5 x 155	17	18	11	2	0,8
8003410	1.12/2	130	160	M 18x1,5 x 200	19	25	14	3	1,9
8003680	1.12/3	180	200	G 1/2 x 250	22	32	20	4	3,7

1.12 + 1.13

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА набор из двух/трех захватов

- Комплектуется зажимами и винтами
- Тип 1.12 - 2 шт.
- Тип 1.13 - 3 шт.



Артикул	Тип	мм	b	c	d	e	мм
1962752	1.12/0-080	1.12/0	80	14	8	2	0,2
1962760	1.12/1-120	1.12/1	120	18	11	2	0,4
1962779	1.12/2-160	1.12/2	160	25	14	3	1,1
1962787	1.12/3-200	1.12/3	200	32	20	4	2,1


Артикул	Тип	мм	b	c	d	e	мм
1962795	1.13/0-080	1.13/0	80	14	8	2	0,3
1962809	1.13/1-120	1.13/1	120	18	11	2	0,6
1962817	1.13/2-160	1.13/2	160	25	14	3	1,7
1962825	1.13/3-200	1.13/3	200	32	20	4	3,2



1.14

СЪЕМНИК с 2-мя захватами

- Большие возможности регулировки глубины и ширины захвата
- Автоматическое смыкание захватов
- Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	шпиндель	шпиндель	● mm	c	d	e	макс. т	шпиндель
8004810	1.14/0	90	100	M 12x1,5 x 110		14	14	9	2,0	1,0	0,4
8005030	1.14/1	130	140	M 14x1,5 x 140		17	18	11	2,0	2,0	0,9
8005380	1.14/2	200	210	M 18x1,5 x 200		19	25	16	3,0	5,0	2,2
8005460	1.14/3	250	260	G 1/2 x 250	1.06/HSP1	24	32	18	3,5	8,0	4,4
8005540	1.14/4	280	390	G 1/2 x 250	1.06/HSP1	24	32	20	3,5	8,0	5,1
8005620	1.14/5	420	480	G 1/2 x 350	1.06/HSP1	24	32	20	3,5	8,0	6,0

1.14/HSP

СЪЕМНИК гидравлический, с 2-мя захватами

- Большие возможности регулировки глубины и ширины захвата
- Автоматический захват




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	 mm	c	d	e	макс. т	шпиндель		
1392883	1.14/3-HSP1	250	180	1.06/HSP1	32	32	18	3,5	8,0	15	5,0
1392913	1.14/4-HSP1	280	310	1.06/HSP1	32	32	20	3,5	8,0	15	5,8

1.14/L

СЪЕМНИК ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ с 2-мя захватами

- Сверхплоские захваты с возможностью фиксации в трех положениях




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	шпиндель	● mm	c	d	e	макс. т	шпиндель
8005110	1.14/1L	150	200	M 14x1,5 x 155	17	10	6	2	2,0	0,9

1.15

СЪЕМНИК с 3-мя захватами

- Большие возможности регулировки глубины и ширины захвата
- Автоматический захват
- Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	шпиндель	шпиндель	● mm	c	d	e	макс. т	шпиндель
8006000	1.15/0	90	100	M 12x1,5 x 110		14	14	9	2,0	2,0	0,5
8006190	1.15/1	130	140	M 14x1,5 x 140		17	18	11	2,0	3,0	1,2
8006350	1.15/2	200	210	M 18x1,5 x 200		19	25	16	3,0	7,5	3,3
8006430	1.15/3	250	260	G 1/2 x 250	1.06/HSP1	24	32	18	3,5	12,0	6,3
8006510	1.15/4	280	390	G 1/2 x 250	1.06/HSP1	24	32	20	3,5	12,0	7,7
8006780	1.15/5	420	480	G 1/2 x 350	1.06/HSP1	24	32	20	3,5	12,0	8,9



1.15/HSP

СЪЕМНИК гидравлический, с 3-мя захватами

- Большие возможности регулировки глубины и ширины захвата
- Автоматический захват




Артикул	Тип	макс.									
		a _{max}	b	—  — — —	mm	c	d	e	макс. т	N·m	
1392956	1.15/3-HSP1	250	180	1.06/HSP1	32	32	18	3,5	12,0	24	6,6
1392980	1.15/4-HSP1	280	310	1.06/HSP1	32	32	20	3,5	12,0	24	8,1



1.15/L

СЪЕМНИК ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ с 3-мя захватами

- Сверхплоские захваты с возможностью фиксации в трех положениях




Артикул	Тип	a _{макс.}	b		c	d	e	макс. т		
8006270	1.15/1L	150	200	M 14x1,5 x 155	17	10	6	2	3,0	1,3

1.14 + 1.15

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА набор из двух/трех захватов

- Глубина захвата варьируется
- Комплектуется зажимами и винтами
- Тип 1.14 - 2 шт.
- Тип 1.15 - 3 шт.




Артикул	Тип	f ₂	b	c	d	e	ш/г
1962833	1.14/0-100	1.14/0	100	14	9	2,0	0,2
1962841	1.14/1-140	1.14/1	140	18	11	2,0	0,5
1962868	1.14/2-210	1.14/2	210	25	16	3,0	1,3
1962876	1.14/3-260	1.14/3	260	32	18	3,5	2,8
1962884	1.14/4-390	1.14/4	390	32	20	3,5	3,5
1962892	1.14/5-480	1.14/5	480	32	20	3,5	4,3

Артикул	Тип	f ₂	b	c	d	e	ш/г
1962906	1.15/0-100	1.15/0	100	14	9	2,0	0,3
1962914	1.15/1-140	1.15/1	140	18	11	2,0	0,7
1962922	1.15/2-210	1.15/2	210	25	16	3,0	2,0
1962930	1.15/3-260	1.15/3	260	32	18	3,5	4,1
1962949	1.15/4-390	1.15/4	390	32	20	3,5	5,3
1962957	1.15/5-480	1.15/5	480	32	20	3,5	6,4

1.14/L + 1.15/L

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА набор из двух/трех захватов

- Глубина захвата варьируется
- Комплектуется зажимами и винтами
- Тип 1.14/L - 2 шт.
- Тип 1.15/L - 3 шт.




Артикул	Тип	f ₂	b	c	d	e	ш/г
1962965	1.14/1-200-L	1.14/1L	200	10	6	2	0,6

Артикул	Тип	f ₂	b	c	d	e	ш/г
1962973	1.15/1-200-L	1.15/1L	200	10	6	2,0	0,9

1.16

СЪЕМНИК с 2-мя захватами

- ✓ Высокая прочность
- ✓ Для применения в промышленности, с сельскохозяйственными и строительными машинами
- ✓ Автоматический захват
- ✓ Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	—	—	● mm	c	d	e	макс. Т	—
8007080	1.16/1	300	300	G 1 x 360	1.06/HSP3	36	32	19	3,0	8,0	8,4
8007160	1.16/2	450	420	G 1 x 500	1.06/HSP3	36	32	22	3,0	8,0	10,0

1.16/HSP

СЪЕМНИК гидравлический, с 2-мя захватами

- ✓ Высокая прочность
- ✓ Для применения в промышленности, с сельскохозяйственными и строительными машинами
- ✓ Автоматический захват




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	—	● mm	c	d	e	макс. Т	макс. N·m	—
8012590	1.16/1-HSP3	300	190	1.06/HSP3	41	32	19	3,0	8,0	24	8,7
8012670	1.16/2-HSP3	450	310	1.06/HSP3	41	32	22	3,0	8,0	24	10,2

1.17

СЪЕМНИК с 3-мя захватами

- ✓ Высокая прочность
- ✓ Для применения в промышленности, с сельскохозяйственными и строительными машинами
- ✓ Автоматический захват
- ✓ Возможно дополнительное оснащение гидравлическим шпинделем




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	—	—	● mm	c	d	e	макс. Т	—
8007320	1.17/1	300	300	G 1 x 360	1.06/HSP3	36	32	19	3,0	12,0	10,5
8007400	1.17/2	450	420	G 1 x 500	1.06/HSP3	36	32	22	3,0	12,0	12,7



1.17/HSP

СЪЕМНИК гидравлический, с 3-мя захватами

- ✓ Высокая прочность
- ✓ Для применения в промышленности, с сельскохозяйственными и строительными машинами
- ✓ Автоматический захват




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	←→	mm	c	d	e	макс. т	макс. N-m	↺↻
8014290	1.17/1-HSP3	300	190	1.06/HSP3	41	32	19	3,0	12,0	34	11,4
8014370	1.17/2-HSP3	450	310	1.06/HSP3	41	32	22	3,0	12,0	34	12,7

1.16 + 1.17

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА набор из двух/трех захватов

- ✓ Высокопрочный
- ✓ Комплектуется зажимами и винтами
- ✓ Тип 1.16 - 2 шт.
- ✓ Тип 1.17 - 3 шт.



Артикул	Тип	↺↻	b	c	d	e	↺↻
1962981	1.16/1-300	1.16/1 1.16/1-HSP3	300	32	19	3	3,5
1963007	1.16/2-420	1.16/2 1.16/2-HSP3	300	32	22	3	4,4


Артикул	Тип	↺↻	b	c	d	e	↺↻
1963015	1.17/1-300	1.17/1 1.17/1-HSP3	300	32	19	3	5,3
1963023	1.17/2-420	1.17/2 1.17/2-HSP3	420	32	22	3	6,6



1.18

СЪЕМНИК ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЕСО с 2-мя захватами

- ✓ Подходит для быстрого и аккуратного демонтажа подшипников




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	←→	c	d	e	макс. т	↺↻
1656996	1.18/02	65	50	M 10 x 115	12	10	3,0	1,0	0,2
1657089	1.18/01	70	70	M 10 x 115	12	10	3,0	1,0	0,2
1656937	1.18/0	80	80	M 10 x 115	12	10	3,0	1,0	0,2

1.18

СЪЕМНИК ЕСО с 2-мя захватами

- ✓ Для облегчения демонтажа подшипников




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	←→	c	d	e	макс. т	↺↻
1464965	1.18/1	110	110	M 14x1,5 x 163	17	18	5,0	2,0	1,1
1464973	1.18/2	160	140	M 18x1,5 x 215	21	20	6,5	3,0	2,1
1464981	1.18/3	200	200	G 1/2 x 282	22	22	7,5	5,0	3,4

1.19

СЪЕМНИК ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЕСО с 3-мя захватами

Для быстрого и аккуратного демонтажа подшипников




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	Ø	c	d	e	макс. т	±
1657054	1.19/02	65	50	M 10 x 115	12	10	3,0	1,0	0,3
1657046	1.19/01	70	70	M 10 x 115	12	10	3,0	1,0	0,3
1657011	1.19/0	80	80	M 10 x 115	12	10	3,0	1,0	0,3

1.20

СЪЕМНИК с зажимными трубцами

Струбина позволяет прилагать большее усилие для снятия детали и фиксирует съёмник в правильном положении



Артикул	Тип	a _{макс.}	b	Ø	c	d	e	макс. т	±
8008050	1.20/1	90	85	M 18x1,5 x 130	19	22	12	3,0	5,0 1,6
8008130	1.20/2	90	100	M 18x1,5 x 130	19	24	15	3,0	5,0 1,7
8008210	1.20/3	150	140	G 1/2 x 175	22	30	18	3,5	7,5 3,4


Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



1.22

СЪЕМНИК с зажимными трубцами

Двусторонние захваты
Предназначен для разъединения и демонтажа деталей, посаженных с натягом
Экономичен благодаря большим возможностям регулировки глубины и ширины захвата



Артикул	Тип	a _{макс.}	b	Ø	c	d	e	макс. т	±
8009020	1.22/1	110	170	M 18x1,5 x 200	19	25	14	3,5	5,0 2,2
8009100	1.22/2	160	260	G 1/2 x 350	22	25	14	3,5	7,5 4,4
8009290	1.22/3	160	325	G 1/2 x 350	22	25	14	3,5	7,5 4,6


Перфорированные стеновые панели ЕСО см. стр. 245



1.19

СЪЕМНИК ЕСО с 3-мя захватами

Для легкого демонтажа подшипников




Артикул	Тип	a _{макс.}	b	Ø	c	d	e	макс. т	±
1465007	1.19/1	110	110	M 14x1,5 x 163	17	18	5,0	2,0	1,4
1465015	1.19/2	160	140	M 18x1,5 x 215	21	20	6,5	3,0	2,7
1465023	1.19/3	200	200	G 1/2 x 282	22	22	7,5	5,0	4,5



1.23

СЪЕМНИК с тонкими захватами

- Для демонтажа подшипников в условиях ограниченного пространства
- Автоматический захват
- Тип 1.23/5: особо тонкие захваты



Артикул	Тип	a _{макс.}	b	mm	c	d	e	макс. т	mm
8084580	1.23/1S	80	85	M 10 x 105	12	11	4	2,5	1,5
8084310	1.23/1	80	85	M 10 x 105	12	23	4	2,5	2,0
8084660	1.23/2	120	120	M 14x1,5 x 130	17	31	5	3,5	0,8
8084740	1.23/3	120	150	M 14x1,5 x 205	17	31	5	3,5	1,1

ИНСТРУМЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

1.50

ГИДРОСИСТЕМА ИЗ НАСОСА С ЦИЛИНДРОМ

- Предназначена для запрессовки, выпрямления, поднятия, гибки и снятия деталей



1.51

ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



1.50/1

НАСОС РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

- Комплектуется шлангом высокого давления длиной 1,5 м
- Подходит к гидравлическому цилиндру 1.51



Артикул	Тип	Высота хода	Макс. т	mm
8023440	1.51/10	140	10,0	5,0
8110760	1.51/11	200	10,0	6,0

Защитные чехлы см. стр. 205




Артикул	Тип	Для гидравлического цилиндра	mm
8022710	1.50/1	1.51/10 1.51/11	8,3

1.06/H

СЪЕМНИК для гидравлической системы 1.50

- Усиленная конструкция обеспечивает прочность и износостойкость
- Поворотные крюковые захваты
- Глубина и ширина захвата увеличиваются за счет захватов нестандартных длин и удлинителей




Артикул	Тип	a ₁	a ₂ min	a ₂ max	b	c	d	e	макс. т	↔
8112620	1.06/40	520	185	600	200	36	28	6,5	10,0	11,0
8113000	1.06/50	640	230	715	225	50	33	10,0	18,0	20,2

1.17/H

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для гидравлической системы 1.50

- Усиленная конструкция позволяет снимать зубчатые колеса шестерен, колеса со спицами, шкивы и т.д.
- Автоматическая фиксация захватов




Артикул	Тип	a _{max}	b	c	d	e	макс. т	↔
8007590	1.17/10	300	300	36	19	3,5	12,0	9,1
8109670	1.17/20	425	425	36	22	3,5	12,0	12,4

1.15/H

СЪЕМНИК для гидравлической системы 1.50

- Усиленная конструкция позволяет снимать зубчатые колеса шестерен, колеса со спицами, шкивы и т.д.
- Автоматическая фиксация захватов
- Захваты можно сдвигать для образования 2-х захватного съемника
- Возможность регулировки параметров захвата делает эту модель универсальной



Артикул	Тип	a _{max}	b	c	d	e	макс. т	↔
8006860	1.15/30	250	260	32	18	3,5	12,0	9,0
8109590	1.15/40	280	390	32	20	3,5	12,0	9,2



1.55

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

- Этот вид дополнительного оборудования существенно повышает мощность стандартного шпинделя
- Способ применения: после сброса давления пресс устанавливается между шпинделем и концом вала. Шпиндель плотно закручивается. Необходимо следить, чтобы оси винта, пресса и вала совпадали. После этого шпиндель вкручивается внутрь. Внимание: после использования пресс необходимо снять.



Артикул	Тип	Высота хода	Высота установки	Макс. т	↔
8024090	1.55/1	10	75	8,0	1,0
8024170	1.55/2	15	90	15,0	1,8





1.29 - 1.92

1.29

СЪЕМНИК ШАРИКОПОДШИПНИКОВ

- Для демонтажа шарикоподшипников с посадкой на валу в корпусе
- Захваты, выбранные по таблице, вставляются между шариками в соответствии с их количеством в наружное кольцо подшипника
- Опорное кольцо устанавливается на внутреннее кольцо подшипника
- Установить корпус съемника в центр вала, и снять шарикоподшипник, затягивая ходовой винт и воздействуя на захваты



Артикул	Тип	mm	mm	mm
8011000	1.29/1	M 10 x 160	14	0,2
8011190	1.29/2	M 12 x 195	14	0,5
8011270	1.29/3	M 14 x 210	17	0,6
8011350	1.29/4	M 18 x 230	19	0,9
8011430	1.29/5	M 20 x 235	22	1,9

1.29

НАБОР ЗАХВАТОВ 4 предмета

- Используются с опорным кольцом для снятия подшипников



Артикул	Тип	mm	Для мостиков - для шарикоподшипников №	mm
8011510	1.29/10	145	1.29/1 - 6000 6001 6002	80
8011780	1.29/15	145	1.29/1 - 6003 6004 6005 6200 6201 6202	100
8011860	1.29/20	177	1.29/2 - 6006 6203	200
8011940	1.29/25	177	1.29/2 - 6007 6008 6009 6010 6204 6205 6300 6301 6302	200
8012080	1.29/30	185	1.29/2 - 6303 6304 1.29/3 - 6011 6012	300
8012160	1.29/35	187	1.29/3 - 6206 6207 6208 6305	400
8012240	1.29/40	235	1.29/4 - 6209 6210	600
8110250	1.29/45	236	1.29/4 - 6211 6212 6308* 6404 6405 1.29/5 - 6309* 6310* 6311* 6406*	800

1.29/К

НАБОР СЪЕМНИКОВ ШАРИКОПОДШИПНИКОВ

- В ящике из листовой стали, размеры ящика: 285 x 190 x 75 мм



Артикул	Тип	Состав	mm
8110330	1.29/1К	3 съемника со шпинделем 1.29/1 - 1.29/3 6 набора лап 1.29/10 - 1.29/35 1 вставная рукоятка 1.29/0	5,1
8012320	1.29/3К	5 съемников со шпинделем 1.29/1 - 1.29/5 8 наборов лап 1.29/10 - 1.29/45 1 вставная рукоятка 1.29/0 и 4 опорных кольца	8,7

Инструмент для монтажа подшипников см. стр. 205



1.92 СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ

Улучшенные решения благодаря инновационным и прецизионным технологиям

Области применения



Подходит более чем для 40 стандартных шариковых подшипников до 6311

Принцип работы



1 Инновационная конструкция, с ее максимальным уровнем функциональности благодаря простоте в обращении, обеспечивает повышенную эффективность и продуктивность

2 Верхняя пластина отличается заметным удобством для пользователя. Захваты фиксируются в пазу

3 Система самоблокировки гарантирует 100%-ную передачу усилия и максимальную безопасность во время извлечения

1.92

СЪЕМНИКИ ДЛЯ ШАРИКОПОДШИПНИКОВ PLUS

- Позволяют легко и без проблем снимать шарикоподшипники с посадкой на валу в корпусе. Отличается эффективностью и продуктивностью за счет максимального разнообразия размеров модели PLUS в соединении с простым управлением
- Этот инструмент отличается исключительным удобством в работе. Захваты фиксируются в пазах
- Самоблокировка позволяет использовать 100% прилагаемого усилия. Соскальзывание исключено, прямая передача усилия обеспечивает точность работы
- Подходит для более 40 стандартных типов подшипников до размера 6311
- * с опорным кольцом 6309
- ** с опорным кольцом 6310
- *** с опорным кольцом 6311



1.92/12

Артикул	Тип	Подшипник	Крючки	Размер головки	Вес
1553534	1.92/1	6000	10	1-7	2,3
		6001	10	1-4	
		6002	10	1-3	
		6003	10	1-4	
		6004	30	1-3	
		6005	30	1-3	
		6006	30	1-3	
		6007	40	1-3	
		6008	40	1-3	
		6009	40	1-3	
		6010	40	1-3	
		6200	10	1-4	
		6201	20	1-7	
		6202	20	1-4	
		6203	30	1-4	
		6204	40	1-4	
		6205	40	1-3	
		6300	30	1-3	
		6301	40	1-3	
		6302	40	1-7	
		6303	40	1-7	
		6304	40	1-7	

Артикул	Тип	Подшипник	Крючки	Размер головки	Вес
1553542	1.92/2	6011	50	2-3	5,2
		6012	50	2-3	
		6206	50	2-3	
		6207	50	2-3	
		6208	60	2-3	
		6209	60	2-3	
		6210	60	2-3	
		6211	60	2-3	
		6212	70	2-3	
		6305	60	2-7	
		6306	60	2-4	
		6307	60	2-4	
		6308	70	2-4	
		6309	70	2-4	
		6310**	70	2-4	
		6311***	70	2-4	
		6403	60	2-3	
		6404	70	2-3	
		6405	70	2-7	
		6406	70	2-7	
		6407*	60	2-7	
1553550	1.92/12	Содержание набора 1.92/1 и 1.92/2			7,6

1.92

АКСЕССУАРЫ

- Захваты тип 1.92/10 - 1.92/70 - набор из 4-х штук

Артикул	Тип	Описание
1583263	1.92/10	Захват, размер 10
1583271	1.92/20	Захват, размер 20
1583298	1.92/30	Захват, размер 30
1583301	1.92/40	Захват, размер 40
1583328	1.92/50	Захват, размер 50
1583336	1.92/60	Захват, размер 60
1583344	1.92/70	Захват, размер 70
1574485	192/1-3	Головки, малый (3)
1574493	192/1-4	Головки, малый (4)
1574507	192/1-7	Головки, малый (3/7)
1574515	192/2-3	Головки, большой (3)
1574523	192/2-4	Головки, большой (4)
1574531	192/2-7	Головки, большой (3/7)
1574566	192/A-2	Шпindel
1576208	1.1006170	Шпindel малый
1576224	1.1406200	Шпindel большой




1.34 СЪЕМНИК ВНУТРЕННИЙ

Образует собственный класс инструментов благодаря прецизионной технологии производства


Содержание:



1.34/10 - Набор из 5 внутренних съемников, предназначенный для плотнотисающихся подшипников. Привлекательный внешний вид набора. Можно использовать со скользящим молотом или ограничителем.



1.34 Съемник внутренний



Большой диапазон раскрытия захватов



1 Простота в обращении гарантирует быстрое и простое снятие подшипников


3 Высокая точность изготовления обеспечивает улучшенную и повышенную передачу усилия

2 Благодаря покрытию из нитрида титана, поверхности имеют повышенную твердость и лучше защищены

4 Увеличенный диапазон раскрытия захватов, благодаря чему для достижения общего диапазона раскрытия захватов требуется меньшее количество съемников



ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА



Поверхность, покрытая нитридом титана

- Более прочная
- Водостойкая
- Улучшенная защита поверхности
- Более термостойкая
- Хороший внешний вид
- Быстрая компенсация перепадов температур

1.34/1 - 1.34/4

СЪЕМНИК ВНУТРЕННИЙ

- Для использования с ударным съемником подшипников типа 1.35/0, контропора - тип 1.36/1
- Регулируемый размер зева ключа (11+13 мм)




Артикул	Тип	М	mm	mm
1638556	1.34/1	M10	5,0-8,5	40
1638564	1.34/2	M10	8,0-15,0	60
1638572	1.34/3	M10	15,0-25,0	80
1638580	1.34/4	M10	25,0-36,0	100

1.34/10

НАБОР ВНУТРЕННИХ СЪЕМНИКОВ, 5 предметов

- Для снятия шарикоподшипников с плотной посадкой, колец, втулок и уплотнителей валов Simmering®
- Способ применения: внутренний съемник вставляется в подшипник и закручивается шпindel. Заостренные развернутые наружу плечи захватов охватывают деталь с внутренней стороны. После этого используется контропора или ударный съемник подшипников
- Комплектация набора в практичном чемодане:
 - 4 внутренних съемника 1.34/1 (5-8,5 мм), 1.34/2 (8-15 мм), 1.34/3 (15-24 мм), 1.34/4 (25-36 мм)
 - 1 ударный съемник подшипников 1.35/0
 - Регулируемый размер зева ключа (11+13 мм)
 - Соединительная резьба M10



Артикул	Тип	mm
1638629	1.34/10	1,3

1.30/0-9

СЪЕМНИК ВНУТРЕННИЙ

- Для снятия шарикоподшипников с плотной посадкой, колец, втулок и уплотнителя валов Simmering*



Артикул	Тип	М	мм	mm	mm	mm
8012750	1.30/0	M10	1.36/1	5-8	10	120
8012830	1.30/1	M10	1.36/1	8-12	10	120
8012910	1.30/2	M10	1.36/1	12-15	10	130
8013130	1.30/3	M10	1.36/1	15-19	14	170
8013480	1.30/4	M10	1.36/1	19-25	14	200
8013560	1.30/4A	M10	1.36/1	25-30	14	300
8013640	1.30/5	M10	1.36/1	30-35	14	400
8013720	1.30/6	M14x1,5	1.36/2	35-45	17	650
8013800	1.30/7	M14x1,5	1.36/2	45-55	17	800
8013990	1.30/8	M14x1,5	1.36/3	55-70	19	1800
8014020	1.30/9	M14x1,5	1.36/3	70-100	27	3050

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



1.30/10

СЪЕМНИКИ ВНУТРЕННИЕ

- Подходят для снятия больших шарикоподшипников и внешних колец подшипников
- Применение: раскрыть съемные захваты, развинчивая гайку. Благодаря новой системе раскрытия становится возможной быстрая и легкая подгонка съемника под необходимый диаметр. При этом острые кромки автоматически зацепляются за края подшипника.



Артикул	Тип	М	mm	mm	mm
8014100	1.30/10	G 1/2"	60-160	36	2312

1.30/N

СЪЕМНИКИ ВНУТРЕННИЕ с усиленными плечами захватов

- Для безопасного и быстрого снятия игольчатых и шариковых подшипников, латунных муфт коленчатых валов
- Применение: плечо неглубокого захвата зацепляется за внутреннюю стенку подшипника




Артикул	Тип	М	mm	mm	mm
8013050	1.30/2N	M10	12-14	10	170
8013210	1.30/3N	M10	14-19	14	170

1.35

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ УДАРНЫЙ

- Для снятия мелких шарикоподшипников при невозможности применения контропрол



Артикул	Тип	Для съемки внутренних стопорных колец	М	С адаптером	mm	mm	Вес груза, г	mm
1958062	1.35/0	1.34/1 - 1.34/4	M10	-	13	180	200	400
8016070	1.35/1	1.30/0 - 1.30/5 1.34/1 - 1.34/4	M10	-	13	230	200	450
1958070	1.35/1A	1.30/0 - 1.30/9	M10	M 14x1,5	13	230	700	950
8039010	1.35/2	1.30/0 - 1.30/9	M 14x1,5	M10	24	500	1700	3200
1958089	1.35/3	1.30/6 - 1.30/9	M 14x1,5	-	24	500	3000	4200


1.36/1-3
КОНТРОПОРА

► Способ применения: контропора накладывается на корпус, шпindel навинчивается на винт внутреннего съёмника. Таким образом, захват прочно удерживается и подшипник снимается при затягивании гайки.



Артикул	Тип	Для съёмника внутренних стопорных колец	М	mm	mm
8016580	1.36/1	1.30/0 - 1.30/5 1.34/1 - 1.34/4	M10	27	750
8016660	1.36/2	1.30/6 - 1.30/7	M14x1,5	32	1650
8016740	1.36/3	1.30/8 - 1.30/9	M14x1,5	32	3000


1.36/4
КОНТРОПОРА

► Для внутреннего съёмника модели 1.30/10
► Способ применения см. модель 1.36



Артикул	Тип	М	mm	mm
8016820	1.36/4	G 1/2"	36	7,6


1.31
НАБОР СЪЕМНИКОВ ВНУТРЕННИХ

► В набор входят съёмники наиболее ходовых размеров для снятия шарикоподшипников, колец, втулок, уплотнителей валов Simmering® и т.д.
► В комплекте удобный ящик из листового металла

1.31/1



1.31/0



Артикул	Тип	Состав	mm
8014450	1.31/0N	4 внутренних съёмника 12-30 мм 1.30/2N -3N -4 -4A 1 контропора 1.36/1	2,6
8014530	1.31/0	4 внутренних съёмника 12-30 мм 1.30/2 -3 -4 -4A 1 контропора 1.36/1	2,6
8014610	1.31/1	6 внутренних съёмников 12-46 мм 1.30/2 - 6 2 контропоры 1.36/1 - 2	6,4
8014880	1.31/2	8 внутренних съёмника 12-70 мм 1.30/2 - 8 2 контропоры 1.36/1 - 2	9,2

1.32/1-2

НАБОР ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ СЪЕМНИКОВ

Набор, включающий внутренние съёмники, контропоры, съёмный патрон, внешние съёмники и съёмник для вертикальных шпилек



1.32/1



1.32/2

Артикул	Тип	Состав	Вес
8015260	1.32/1	6 внутренних съёмников 12-46 мм 1.30/2 - 6, 2 контропоры 1.36/1 - 2, 1 съёмный патрон 1.44 1 съёмник аккумуляторных клемм 1.12/02, 1 съёмник, 2-захватный 1.06/1	10,4
8015340	1.32/2	8 внутренних съёмников 12-70 мм 1.30/2 - 8, 2 контропоры 1.36/1 - 2, 1 съёмный патрон 1.44 1 съёмник аккумуляторных клемм 1.12/02, 2 съёмника, 2-захватных 1.06/1 - 2, 1 съёмник вертикальных шпилек 1.28/1	19,0

1.37

СЪЕМНИК ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ в комплекте с контропорой

Предназначен для снятия сменных влажных гильз цилиндров тяжелой автомобильной техники (например, Daimler Benz, MAN), цилиндров стационарных двигателей и других деталей



Инструмент для монтажа подшипников см. стр. 205



Артикул	Тип	Материал	Диаметр	Длина	Вес
8017200	1.37/2	G 1/2"	60-160	36	6,8




УСТРОЙСТВА СЪЕМНЫЕ

1.38

СЪЕМНИК С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ

- Этот тип съемников используется с разделителем подшипников 1.40
- Высоконапряженные болты ввинчиваются в резьбовые отверстия разделителя подшипников



Артикул	Тип	Для разделительного устройства	a	b		mm			
8017550	1.38/0	1.40/0	40-120	160	M 14 x 120	17	M10 / M12x1,5	—	1,0
8017630	1.38/1	1.40/1	60-165	230	M 18 x 170	19	M10 / M14x1,5	—	1,1
8017710	1.38/2	1.40/2	70-215	250	G 1/2 x 210	22	M14x1,5 / M16x1,5	1.06/HSP1	3,4
8017980	1.38/3	1.40/3	90-300	270	G 3/4 x 280	27	M18x1,5 / M20x1,5	1.06/HSP2	6,5
8018010	1.38/4	1.40/4	125-380	350	G 1 x 310	36	M22x1,5 / M24x1,5	1.06/HSP3	11,6
8018280	1.38/5	1.40/5	140-440	400	G 1 x 360	36	M24x1,5 / M26x1,5	1.06/HSP3	16,6


1.38/V

УДЛИНИТЕЛЬ

- Для съемника с резьбовым присоединением 1.38




Артикул	Тип	Для разделительного устройства		mm	
8018440	1.38/AV	1.38/0 1.38/1	M10	100	0,3
8018520	1.38/CV	1.38/2	M14x1,5	100	0,3
8018600	1.38/DV	1.38/3	M18x1,5	100	0,7
8018790	1.38/EV	1.38/4	M22x1,5	200	2,1
8018870	1.38/FV	1.38/5	M24x1,5	200	2,7



1.38/HSP

СЪЕМНИК С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ гидравлический

- Используется с разделителем 1.40
- Высоконапряженные болты ввинчиваются в резьбовые отверстия разделителя подшипников



Артикул	Тип	Для разделительного устройства		a	b	
8014960	1.38/2-HSP1	1.40/2	M14x1,5	70-215	175	3,9
8015180	1.38/3-HSP2	1.40/3	M18x1,5	90-300	195	7,1
8015420	1.38/4-HSP3	1.40/4	M22x1,5	125-380	240	12,6
8015500	1.38/5-HSP3	1.40/5	M24x1,5	140-440	290	17,4

1.40

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОДШИПНИКОВ

- Для снятия роликовых конических подшипников и шарикоподшипников, внутренних колец и других плотно посаженных тонкостенных деталей



Артикул	Тип	для съемное устройство	mm	mm	mm
8019680	1.40/0	1.38/0	M10	5-60	0,5
8019760	1.40/1	1.38/1	M10	12-75	0,9
8019840	1.40/2	1.38/2	M14x1,5	22-115	2,4
8019920	1.40/3	1.38/3	M18x1,5	30-155	4,7
8020180	1.40/4	1.38/4	M22x1,5	30-200	8,9
8020260	1.40/5	1.38/5	M24x1,5	30-250	15,3

1.40/15

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ ПОЛУОСИ

- Способ применения: кромки сепаратора устанавливаются за подшипником, а захваты съемника располагаются параллельно оси и шпинделю



Артикул	Тип	Отверстие	mm	mm	mm
8010380	1.40/15	45-75	750	G 1/2 x 160	22

1.40/16

ЗАХВАТ 2 штуки

- Эти крюковые захваты вместе с траверсой и разделителем 1.40/15 предназначены для монтажа подшипников полуосей
- Способ применения: кромки разделителя устанавливаются за подшипником, крюки вставляются позади болтового зажима кромки разделителя. При затягивании шпинделя подшипник смещается относительно фланца полуоси



Артикул	Тип	Описание	mm
8010460	1.40/16	Захват	1,4
8010540	1.40/16A	Траверса со шпинделем	1,9

1.41

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ И ДЕМОНТАЖА

- Комбинированный разделитель-съемник с удлинителями
- В комплекте чемодан из листовой стали



Артикул	Тип	Состав	mm
8109750	1.41/0	1.38/0 1.38/AV 1.40/0	2,8
8109830	1.41/1	1.38/1 1.38/AV 1.40/1	5,3
8109910	1.41/2	1.38/2 1.38/CV 1.40/2	9,0
8110090	1.41/3	1.38/3 1.38/DV 1.40/3	16,0
8110170	1.41/4	1.38/4 1.38/EV 1.40/4	28,6

1.60

СЪЕМНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА для легковых и грузовых автомобилей

- Для снятия ступиц колес диаметром до 225 мм легковых и грузовых автомобилей
- Удобен в использовании
- Возможна замена механического шпинделя на гидравлический
- Тип 1.60/H - запасные крюковые захваты



Артикул	Тип	Количество крючков	mm	mm	mm
8024840	1.60/3	3	G 3/4 x 200	1.06/HSP2	4,3
8110840	1.60/4	4	G 3/4 x 200	1.06/HSP2	4,9
8024920	1.60/5	5	G 3/4 x 200	1.06/HSP2	5,3
8110920	1.60/H	1			0,5

1.60/HSP

СЪЕМНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА для легковых и грузовых автомобилей, гидравлический (нет изображения)

- Для ступиц колес диаметром до 225 мм легковых и грузовых автомобилей
- Удобен в использовании

Артикул	Тип	Количество крючков	mm	mm
8015690	1.60/3-HSP2	3	1.06/HSP2	4,5
8015770	1.60/4-HSP2	4	1.06/HSP2	5,4
8015850	1.60/5-HSP2	5	1.06/HSP2	5,8


1.61
СЪЕМНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА

для легковых и грузовых автомобилей

- Для ступиц колес диаметром до 250 мм легковых и грузовых автомобилей
- Удобен в использовании
- Возможна замена механического шпинделя на гидравлический
- Тип 1.61/Н - запасные крюковые захваты



Артикул	Тип	Количество крючков	Шпиндель	Захваты	Вес
8111060	1.61/3	3	G 3/4 x 200	1.06/HSP2	4,7
8111140	1.61/4	4	G 3/4 x 200	1.06/HSP2	5,2
8025300	1.61/5	5	G 3/4 x 200	1.06/HSP2	5,8
8111220	1.61/Н	1			0,6

1.61/HSP
СЪЕМНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА

для легковых и грузовых автомобилей, гидравлический

- Для ступиц колес диаметром до 250 мм легковых и грузовых автомобилей
- Удобен в использовании



Артикул	Тип	Количество крючков	Шпиндель	Захваты	Вес
8015930	1.61/3-HSP2	3	1.06/HSP2		5,4
8016150	1.61/4-HSP2	4	1.06/HSP2		6,2
8016230	1.61/5-HSP2	5	1.06/HSP2		6,9


1.62
СЪЕМНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА

для грузовиков

- Для ступиц колес диаметром до 350 мм легковых и грузовых автомобилей
- Вращающиеся захваты с резьбовыми отверстиями, плотно прилегающие к поверхности ступицы, обеспечивают защиту колесных шпилек
- Возможна замена механического шпинделя на гидравлический



Артикул	Тип	Количество крючков	Шпиндель	Захваты	Вес
8026030	1.62/8	8	G 1 x 310	1.06/HSP3	12,6
8111220	1.61/Н	1			0,6

1.62/HSP
СЪЕМНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА для грузовиков, гидравлический (нет изображения)

- Для ступиц колес диаметром до 350 мм легковых и грузовых автомобилей
- Вращающиеся захваты с резьбовыми отверстиями, плотно прилегающие к поверхности ступицы, обеспечивают защиту колесных шпилек

Артикул	Тип	Количество крючков	Шпиндель	Захваты	Вес
8016310	1.62/8-HSP3	8		1.06/HSP3	13,6

1.64
СЪЕМНИК ПОЛУОСЕЙ

- Подходит для полуосей с 4 или 5 резьбовыми отверстиями
- Для ступиц колес диаметром 100-180 мм
- Предназначен для резьбовых отверстий до M14



Артикул	Тип	Диаметр	Вес
8026700	1.64/1	24	4,5

1.65
ФЛАНЕЦ ДЛЯ СЪЕМНИКОВ высокопрочный

- Для колес и дисков с резьбовыми отверстиями до M16
- Фланец имеет пазы под резьбовые отверстия, располагающиеся под углами 180, 120 и 90 градусов
- Можно просверлить дополнительные отверстия с другим шагом и другого диаметра
- Усиленная модель для массивных деталей и работы при максимальной нагрузке



Артикул	Тип	Шпиндель	Вес
8027000	1.65/1	G 1.1/4 x 270	16,3

1.66

ФЛАНЕЦ ДЛЯ СЪЕМНИКОВ

- Для колес и дисков с резьбовыми отверстиями до M10
- Фланец имеет пазы под резьбовые отверстия, располагающиеся под углами 180 и 120 градусов
- Две пары захватов: удлиненных (135 мм) и коротких (85 мм), а также крышку для защиты резьбы рулевой колонки типа 1.66/11 можно использовать в качестве съемника



Артикул	Тип	Длина крючка	mm	mm
8027510	1.66/1	M 12 x 110	14	0,7
8027780	1.66/11	M 12 x 110	14	1,1

1.68

СЪЕМНИК РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- Комплектуется кольцами диаметром 100 и 150 мм для рулевого колеса с тремя и четырьмя спицами
- Резиновая изоляция колец съемника позволяет защитить рулевое колесо от повреждения



Артикул	Тип	Длина крючка	mm	mm
8028750	1.68/1120	M 18 x 170	19	2,0

1.70

ВИЛКА ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

- Позволяет снимать наконечники рулевых тяг и штоковые камеры тормозных цилиндров, рычаги и прочие элементы управления
- Позволяет снимать амортизаторы и производить разделение и демонтаж других узлов
- Вилки могут использоваться в условиях ограниченного пространства
- Разделение деталей производится ударами молотка по затылочной части рукоятки



Артикул	Тип	A	B	C	mm
8029210	1.70/1	18	340	80	0,8
8029480	1.70/2	23	340	80	0,9
8029560	1.70/3	29	350	90	1,1
8029640	1.70/4	40	350	90	1,2
8085040	1.70/5	45	355	95	1,2

1.67

СЪЕМНИК РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- Для легковых автомобилей, включает в себя 1 пару коротких захватов и крышку для защиты резьбы рулевой колонки



Артикул	Тип	Диапазон				
		зажима	Длина крючка до		 mm	
8028240	1.67/1	35-90	135	M 14x1,5 x 150	17	0,9






СЪЕМНИКИ ШАРОВЫХ ШАРНИРОВ

1.72

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРОВ

- Позволяет быстро и аккуратно снимать шаровые пальцы рулевых тяг и штоков толкателей клапанов



Артикул	Тип	a	b	c	mm	mm	mm
8030300	1.72/1	18	35	40	M 14x1,5 x 50	17	0,3
8030490	1.72/2	23	45	50	M 14x1,5 x 50	17	0,4
8030570	1.72/3	27	56	60	M 18x1,5 x 80	19	0,7
8030650	1.72/4	37	78	75	G 1/2 x 110	22	1,7

1.73

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Позволяет снимать шаровые шарниры узлов легковых и грузовых автомобилей



Артикул	Тип	mm	высота зажима	глубина вилки	mm
8030810	1.73/1	23	65	24	0,7
8033240	1.73/3	32	85	28	2,5

1.74

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Позволяет снимать шейки шаровых шарниров рулевых тяг, стабилизаторов и т.д.
- Двухпозиционный рычаг и тонкая нижняя часть захватов существенно упрощают работу



Артикул	Тип	mm	Высота зажима	Глубина вилки	mm
8085200	1.74/1	20	12-50	35	1,4
8085390	1.74/2	20	50-80	35	1,7

ЗАХВАТ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ

1.75

ЗАХВАТ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ с 3-мя захватами

- Для снятия плотно установленных масляных фильтров
- С внутренним квадратным приводом 3/8" и адаптером с внешним диаметром 17 мм

3/8"


Артикул	Тип	mm	mm
8117420	1.75/1	60-120	0,7

Съемник гильзы цилиндра см. стр. 236

НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРУЖИН

1.78 S

НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРУЖИН

- Позволяет аккуратно устанавливать и снимать цилиндрические пружины диаметром 110-180 мм
- Техника безопасности:** При равномерном закручивании шпиделя захваты прочно удерживают пружину с боков, не давая ей выскользнуть. Устройство прошло испытания на безопасность по VPA-GS



Артикул	Тип	Диапазон зажима	mm
8031110	1.78/S1	140	1,8
8031380	1.78/S2	240	2,2
8031460	1.78/S3	340	2,6

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



1.78 P

НАТЯЖНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРУЖИН

- Для стоек подвесок и поперечных тяг MacPherson с пружинами диаметром 110-180 мм
- Штампованные захваты
- Широкие упоры подгоняются под диаметр пружины
- Устройство прошло испытания на безопасность по VPA-GS
- ПК - с пластиковой крышкой



1.78/P1

1.78/PK1

Артикул	Тип	Диапазон зажима	Макс. температура	GS
8111300	1.78/P1	240	3,5	2,6
8031030	1.78/PK1	240	3,5	2,5



1.79

НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРУЖИН

- Предназначено для систем выхлопа, в которых труба прикреплена к коллектору не болтами, а пружинами



Артикул	Тип	GS
8112540	1.79/1	0,4

1.91

СЪЕМНИК ПОКРЫШЕК

- Предназначен для отделения покрышек от ободов колес



Артикул	Тип	l mm	GS
8032270	1.91	300	2,0

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС

3.01

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС

- Для измерения расстояния между колесами
- Подходит для всех видов транспортных средств
- С простой, телескопической регулировкой длины
- Широкий диапазон измерений от 835 до 1500 мм, удлинитель позволяет увеличить диапазон до 2100 мм
- Разница в колее измерима от 0 до 35 мм



Артикул	Тип	Обозначение	Диапазон измерения мм	GS
8033080	3.01	Прибор для измерения параметров установки колес	835-1500	1,9
8033160	3.01/V	Удлинитель для измерительного прибора для колес	1500-2100	0,6

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 3.01

- Проверяемая машина должна стоять на ровной поверхности. Передние колеса установить на прямой выезд и обратить внимание на одинаковое давление в шинах. Устранить зазор ведущей тяги за счет разжимания передних колес. Измерительный прибор установить приблизительно на центр оси между передними покрышками таким образом, что оба конца цепочек соединились с землей. Шкалу установить на ноль. Теперь дать проехать машине вперед примерно на пол-оборота колеса, пока концы цепочек снова не соприкоснутся с землей. Считать на шкале разницу колес.

АКСЕССУАРЫ

1.26

ГАЙКОРЕЗ

- Для удаления заклинивших гаек и гаек с сорванной резьбой без повреждения резьбовой поверхности болта
- Подходит для гаек до класса 6



Артикул	Тип	Для гаек	l mm	d mm	GS
8009880	1.26/1	10-17 мм, M6-M10	M 14x1,5 x 37	17	0,3
8009610	1.26/2	17-24 мм, M10-M16	M 14x1,5 x 37	17	0,3
8010030	1.26/3	24-36 мм, M16-M24	M 22x1,5 x 70	24	1,1


1.26/12
НАБОР ГАЙКОРЕЗОВ

В пластмассовом чехле



Артикул	Тип	Содержание по 1 штуке	Габариты
8010110	1.26/12	1.26/1 1.26/2	0,6

1.26/К
НАБОР ГАЙКОРЕЗОВ

Для гаек 10 мм (M6) - 36 мм (M24)
Пластиковый футляр



Артикул	Тип	Состав	Габариты	Упаковка
2017008	1.26/К-3	как указано ниже		

Артикул	Тип	Описание	количество
8009880	1.26/1	Гайкорез	1
8009610	1.26/2	Гайкорез	1
8010030	1.26/3	Гайкорез	1
2017016	1.26/M1	1.26/1 + /2	2
2017024	1.26/M3	1.26/3	1


1.26 HYD
ГАЙКОРЕЗ гидравлический

Устойчивый резец, дополнительно закаленный в области лезвия
Режущая кромка не обламывается
Фаска по краю реза увеличивает эффективность съемника и предотвращает слом режущей кромки
Легкий ход реза
Стенки канала чрезвычайно гладкие и износостойкие
Для съема гаек с классом прочности до 10



1.26/1 HYD



1.26/2 HYD

Артикул	Тип	Для гаек	mm	Макс. температура	Габариты
8009450	1.26/1 HYD	7-22 мм, M4-M14	12	5,0	0,8
8009530	1.26/2 HYD	22-36 мм, M14-M24	12	13,0	3,4

1.28
СЪЕМНИК ШПИЛЕК

Для установки и удаления шпилек
Подходит даже для шпилек, едва выступающих над поверхностью



Артикул	Тип	Диаметр болта	mm	Габариты
8010620	1.28/1	6-13	19	0,2
8010700	1.28/2	8-19	19	0,3
8010890	1.28/3	19-25	19	0,4

1.28/4
СЪЕМНИК ШПИЛЕК

Для установки и удаления шпилек
Подходит даже для шпилек, едва выступающих над поверхностью



Артикул	Тип	Диаметр болта	mm	Габариты
1465031	1.28/4	5-26	19	0,6

1.44

ПАТРОН СЪЕМНЫЙ

- Для съема внутренних колец генераторов, магнето, двигателей и других деталей машин
- Приводится в действие затягиванием гайки



Артикул	Тип	Диапазон зажима	Глубина зажима	
8022040	1.44/1	5-32	125	1,4

1.90

РАЗГОНЩИК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (пара)

- Для разделения фланцев (по стандарту DIN) на трубах при замене затворов и работах по техобслуживанию
- Для Ø 80-250 мм резьбовых винтов M16-M24
- Применение: съемники используются парами, закрепляются с противоположных сторон фланцевого соединения. При движении двух винтов в разные стороны фланцы аккуратно отделяются друг от друга. При обратном движении фланцы точно встанут на свое место. Разгонщики должны использоваться только парами! Рекомендуется смещение на 180°!





Артикул	Тип	Для винтов	Ø	
1596403	1.90/1	M16 - M24	80-250	5,5

ДИСКИ ЗАЖИМНЫЕ

1.80

ДИСКИ ЗАЖИМНЫЕ для отверстий мостов (полых валов)

- Для демонтажа подшипников, установленных на полых валах или в корпусе
- Зажимной диск служит в качестве упора съемника, усилие на нажимной диск передается при помощи шпинделя




Артикул	Тип	Диаметр диска	Диаметр приема	
1120697	1.80/1	25 28 32	19 22 25	2,300
		35 41 44	28 32 35	
		48 50 54	38 41 44	
		60 64	48 50	
1120700	1.80/2	67 70 73	54 57 60	2,400
		78 83 90	64 70 76	
1120719	1.80/3	41 44 48	32 35 38	4,300
		50 54 60	41 44 48	
		64 67 70	50 54 57	
		73 78 83	60 64 70	
		90	76	

1.81/1 + 2

НАБОР РЕЗЬБОВЫХ ВСТАВОК для ввинчивания в одно отверстие

- Резьбовые вставки позволяют удалять резьбовые крышки с одним резьбовым отверстием
- Тип 1.81/1: для ударных съемников 1.35/1, 1.35/2, контропора 1.36/1
- Тип 1.81/2: для ударных съемников 1.35/2, 1.36/2, контропора 1.36/3



Артикул	Тип	Соединительная резьба	
1120727	1.81/1	M10 - M4 M10 - M5 M10 - M6	340
		M10 - M8 M10 - M10 M10 - M12	
1120743	1.81/2	M14x1,5 - M8 M14x1,5 - M10	490
		M14x1,5 - M12 M14x1,5 - M14	
		M14x1,5 - M16 M14x1,5 - M18	






1.81/10 + 20

НАБОР РЕЗЬБОВЫХ ВСТАВОК

две односторонних и две двусторонних вставки

- Резьбовые вставки позволяют удалять резьбовые крышки с одним или двумя резьбовыми отверстиями
- Тип 1.81/10: для съемника с разделителем 1.38/0, 1.38/1
- Тип 1.81/20: для съемника с разделителем 1.38/2




Артикул	Тип	Соединительная резьба	М	шт
1120735	1.81/10	M10 - M4 M10 - M5 M10 - M6 M10 - M8 M10 - M10 M10 - M12		670
1120751	1.81/20	M14x1,5 - M8 M14x1,5 - M10 M14x1,5 - M12 M14x1,5 - M14 M14x1,5 - M16 M14x1,5 - M18		1222

1.81/K

НАБОР РЕЗЬБОВЫХ ВСТАВОК

для ввинчивания в одно отверстие, 7 предметов

- Резьбовые вставки позволяют производить демонтаж, например, резьбовых втулок, если последние имеют одно резьбовое отверстие
- Тип 1.81/K-1: ударный съемник 1.35/1, с винтом 230 мм и ударным грузом 200 г
- Тип 1.81/K-12: ударный съемник 1.35/1A, с винтом 230 мм и ударным грузом 700 г, переходник M14x1,5
- В комплекте прочный пластиковый чемодан, 275 x 229 x 83 мм



Артикул	Тип	Соединительная резьба	М	шт
1936549	1.81/K-1	M10 - M4 M10 - M5 M10 - M6 M10 - M8 M10 - M10 M10 - M12		1000
1936557	1.81/K-12	M10 - M4 M10 - M5 M10 - M6 M10 - M8 M10 - M10 M10 - M12 M14x1,5 - M14 M14x1,5 - M16 M14x1,5 - M18		1830

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

1.18/1.19

НАБОР СЪЕМНИКОВ ЕСО

- Перфорированная панель позволяет разместить все виды съемников серии 1.18 и 1.19



Артикул	Тип	Содержание по 1 штуке	шт
1824007	1.18/1.19	Съемник с 2-мя захватами 1.18/1 1.18/2 1.18/3 Съемник с 3-мя захватами 1.19/1 1.19/2 1.19/3 Съемник вентиляторный с 2-мя захватами 1.18/02 1.18/01 1.18/00 Съемник вентиляторный с 3-мя захватами 1.19/02 1.19/01 1.19/00	21,0

2.10

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СТАНЦИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

- Четко организованная модульная система
- Все инструменты удобно располагаются на перфорированной панели



Артикул	Тип	Состав	шт
1088696	2.10	как указано ниже	13,3

Артикул	Тип	Описание	количество
1076469	106/103	Траверса с 2 захватами 140 мм	1
1076981	107/103	Траверса с 3 захватами 140 мм	1
1120514	106/A	Съемные крючки 100 мм	3
1175343	106/S100	Съемники узкие 100 мм	3
8003840	1.12/02	Съемник клемм аккумуляторов с 2 захватами	1
8009610	1.26/2	Гайкорез	1
8010700	1.28/2	Съемник шпилек	1
8029480	1.70/2	Вилка для монтажных работ	1
8030810	1.73/1	Съемник шаровых шарниров универсальный	1
8117420	1.75/1	Захват масляных фильтров	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



2.20

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СТАНЦИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ модульная система

- ✓ Четко организованная модульная система
- ✓ Все инструменты удобно располагаются на перфорированной панели



Артикул	Тип	Состав	ГРУ
1088718	2.20	как указано ниже	23,3

Артикул	Тип	Описание	количество
1076612	106/2A03	Траверса с 2 захватами 260 мм	1
1077023	107/2A03	Траверса с 3 захватами 260 мм	1
1120530	106/B	Съемные крючки 100 mm	3
1175475	106/S220	Съемники узкие 220 мм	3
1123947	106/BV	Съемные крючки 300 mm	3
1084593	1.2106210	Шпindelь	1
8116100	1.06/HSP1	Шпindelь зажимной гидравлический	1
8019840	1.40/2	Разделитель подшипников	1

2.30

НАБОР СЪЕМНИКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ модульная система

- ✓ Для сборки испытанных моделей 1.06 и 1.07
- ✓ Набор инструмента позволяет за считанные секунды собирать более 12 стандартных моделей с быстрозажимными захватами, в т.ч. с гидравлическим усилителем



Артикул	Тип	Состав	ГРУ
1393014	2.30	как указано ниже	19,4

Артикул	Тип	Описание	количество
1076469	106/103	Траверса с 2 захватами 140 мм	1
1076485	106/1A03	Траверса с 2 захватами 180 мм	1
1076590	106/203	Траверса с 2 захватами 220 мм	1
1076612	106/2A03	Траверса с 2 захватами 260 мм	1
1076981	107/103	Траверса с 3 захватами 140 мм	1
1077007	107/1A03	Траверса с 3 захватами 180 мм	1
1077015	107/203	Траверса с 3 захватами 220 мм	1
1077023	107/2A03	Траверса с 3 захватами 260 мм	1
1084488	1.1406140	Шпindelь	1
1084593	1.2106210	Шпindelь	1
8116100	1.06/HSP1	Шпindelь зажимной гидравлический	1
1178199	106/A-E	Съемные крючки	3
1178253	106/B-E	Съемные крючки	3

2.30-B

НАБОР СЪЕМНИКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ модульная система

- ✓ Для сборки испытанных моделей 1.06 и 1.07
- ✓ Набор инструмента позволяет за считанные секунды собирать более 12 стандартных моделей с быстрозажимными захватами, в т.ч. с гидравлическим усилителем
- ✓ 2-захватная траверса со шкалой для точной регулировки захватов. Позволяет производить центрированное снятие с приложением оптимального усилия, особенно в случаях, когда требуется большое усилие для снятия
- ✓ Блокиратор захвата предотвращает его случайное соскальзывание. Захват может передвигаться по траверсе при нажатии кнопки



Артикул	Тип	Состав	ГРУ
2017032	2.30-B	как указано ниже	

Артикул	Тип	Описание	количество
1076469	106/103	Траверса с 2 захватами 140 мм	1
1076485	106/1A03	Траверса с 2 захватами 180 мм	1
1076590	106/203	Траверса с 2 захватами 220 мм	1
1076612	106/2A03	Траверса с 2 захватами 260 мм	1
1076981	107/103	Траверса с 3 захватами 140 мм	1
1077007	107/1A03	Траверса с 3 захватами 180 мм	1
1077015	107/203	Траверса с 3 захватами 220 мм	1
1077023	107/2A03	Траверса с 3 захватами 260 мм	1
1084488	1.1406140	Шпindelь	1
1084593	1.2106210	Шпindelь	1
8116100	1.06/HSP1	Шпindelь зажимной гидравлический	1
1956418	1.06/100-B	Захваты для съемника набор из 2-х захватов для стационарного крепления с блокираторами	3
1956426	1.06/150-B	Захваты для съемника набор из 2-х захватов для стационарного крепления с блокираторами	3

2.40

НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН модульная система

- ✓ Для сборки прочных и удобных модульных съемников серии 1.14 и 1.15
- ✓ Набор инструмента позволяет собирать 10 стандартных моделей модульных съемников серии 1.14/1.15, в т.ч. с гидравлическим шпindelем



Артикул	Тип	Состав	ГРУ
1393030	2.40	как указано ниже	24,3

Артикул	Тип	Описание	количество
1077856	114/204	Головка с 2 захватами	1
1077910	114/304	Головка с 2 захватами	1
1078054	115/204	Головка с 3 захватами	1
1078070	115/304	Головка с 3 захватами	1
1084569	1.1806200	Шпindelь	1
1084631	1.2106250	Шпindelь	1
8116100	1.06/HSP1	Шпindelь зажимной гидравлический	1
1077821	114/201	Съемные крючки 210 mm	3
1077899	114/301	Съемные крючки 260 mm	3
1077953	114/401	Съемные крючки 390 mm	3
1077872	114/208	Петля	6
1077937	114/308	Петля	12



НАБОР ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ЗАХВАТОВ

- ✓ Подходит как для внутреннего, так и для наружного захвата
- ✓ Внутренние съемники для отверстий Ø 5 - 55 мм. Используются со съемниками подшипников или контропор
- ✓ Наружные захваты с различной глубиной до 130 мм
- ✓ Разделители и съемники включают в себя удлинитель, идеальные для снятия плотно сидящих или тонкостенных деталей с наружным диаметром 5 - 115 мм



Артикул	Тип	Состав		
2017040	2.50	как указано ниже		
Артикул	Тип	Описание	количество	
8012750	1.30/0	Съемник внутренний	1	
8012830	1.30/1	Съемник внутренний	1	
8012910	1.30/2	Съемник внутренний	1	
8013130	1.30/3	Съемник внутренний	1	
8013480	1.30/4	Съемник внутренний	1	
8013560	1.30/4A	Съемник внутренний	1	
8013640	1.30/5	Съемник внутренний	1	
8013720	1.30/6	Съемник внутренний	1	
8013800	1.30/7	Съемник внутренний	1	
1958070	1.35/1A	Съемник подшипников ударный	1	

Артикул	Тип	Описание	количество
8039010	1.35/2	Съемник подшипников ударный	1
8016580	1.36/1	Контропора	1
8016660	1.36/2	Контропора	1
1868152	1.04/HP1A	Съемник универсальный HIGH POWER	1
1628410	1.13/00	Съемник клемм аккумуляторов с 3 захватами	1
8084580	1.23/15	Съемник	1
8017550	1.38/0	Съемник с разделителем	1
8017710	1.38/2	Съемник с разделителем	1
8018440	1.38/AV	Удлинитель	1
8018520	1.38/CV	Удлинитель	1
8019680	1.40/0	Разделитель подшипников	1
8019840	1.40/2	Разделитель подшипников	1



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

