



GEDORE

ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ С ПОМОЩЬЮ ПОКРЫТИЯ NC COROSTOP АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СОДЕРЖАНИЕ

- ▶ Инструменты COROSTOP
- ▶ Чемоданы
- ▶ Наборы Nautic
- ▶ Аксессуары





ИНСТРУМЕНТЫ COROSTOP Инновация от ГЕДОРЕ



Обработка поверхности

- ▀ COROSTOP** - это специальная процедура обработки, предотвращающая коррозию инструментов, используемых в местах с повышенной влажностью. Инструменты имеют специальное гальваническое покрытие, создающее в несколько раз более эффективную защиту от коррозии (не менее 500%), чем у инструментов с обычным покрытием. Защитное покрытие COROSTOP надежно защищает инструмент даже при небольшом повреждении поверхности.

▀ Благодаря этому инструменты COROSTOP идеально подходят для различных работ на морских судах, буровых вышках - везде, где присутствует или используется вода и требуются прочные инструменты для ежедневного использования.

Советы по уходу:

- ▀** После использования сполосните инструменты водой из-под крана (пресной водой) и насухо вытрите. Это позволит надолго сохранить антикоррозийное покрытие.

Сравнительный тест - эффект от NC в соленой воде



Через 10 дней после нахождения в соленой воде:

- 1) На поверхности отсутствуют признаки коррозии
- 2) На поверхности видна коррозия

Наборы инструментов COROSTOP

▀ Инструменты с метрическими/дюймовыми размерами. Поставляются в водонепроницаемых чемоданах ярко-желтого цвета, выдерживающих нагрузку от -25°C до +80°C. Чемоданы не тонут и могут оказать дополнительную поддержку человеку, оказавшемуся за бортом. Выталкивающая сила чемодана с инструментами, в зависимости от размера, составляет от 10 до 100 Н. Большая часть инструментов имеет специальное покрытие COROSTOP (или NC), обеспечивающее длительную защиту от коррозии.





НАБОРЫ NAUTIC

502 M

НАБОР NAUTIC SKIFF, 11 предметов

- В этот набор входят только инструменты, необходимые для маленькой парусной лодки
- Плаучесть ящика с инструментами составляет более 20 N
- Размеры: 255 x 180 x 80 мм
- В комплектацию не входят очки, часы, мобильный телефон и т.д.



Артикул	Тип	2	1
1657453	502 M NC 42 2,5 4 5 6 8 NC 2150 5,5 NC 2160 PH 2 NC 8210-180 J 4900 E-502/503 EH Аптечка E-502 P Пластмассовый ящик	1,5	1

502 P

НАБОР NAUTIC SKIFF PLUS, 17 элементов

- Данный набор включает только инструменты, необходимые на небольшом парусном судне
- Плаучесть ящика с инструментами составляет более 20 N
- Размеры: 255 x 180 x 80 мм



Артикул	Тип	2	1
1884395	502 P NC H 42-10 (1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm) 4900 NC 145 10 NC 2160 PH 0 1 2 247 H-30-200 E-502/503 EH	1,7	1



503 M

НАБОР NAUTIC MOTORBOAT, 22 предмета

- Набор MOTORBOAT предназначен для шкиперов маленьких и средних моторных лодок
- В набор входят все инструменты, необходимые для обслуживания и проведения незначительного ремонта двигателя
- Плаучесть ящика с инструментами составляет более 10 N
- Размеры: 255 x 180 x 80 мм



Артикул	Тип	2	1
1657461	503 M NC H 42-10 (1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm) NC 49 D, NC 49 R NC 145 10 NC 2150 5,5 NC 2160 PH 2 NC 8210-180 J 4900 648 4610 4629 8729 E-502/503 EH Аптечка	2,4	1

504 M

НАБОР NAUTIC YACHT, 65 предметов

- Набор YACHT предназначен для шкиперов больших моторных лодок и парусных яхт, позволяет проводить ремонт вдали от пристани
- Плаучесть ящика с инструментами составляет около 100 N
- Размеры: 380 x 250 x 120 мм



Артикул	Тип	7,0	1
1658344	504 M NC 7 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 NC H 42-10 (1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm) NC SCL 43 TX-80 (T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40) NC 52 NC 53 NC 60 P 8 NC 30 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NC 3087 NC 3090-5 NC 3093 U-10 NC 137 10 NC 2150 3 5,5 8 NC 2160 PH 1 2 406 4522 4534-3 4610 4629 NC 8132-160 J NC 8210-180 J NC 8316-160 J 247 H-30	7,0	1

504 A

НАБОР NAUTIC YACHT AF, 59 элемента

- Набор YACHT AF предназначен для шкиперов больших моторных и парусных яхт и позволяет им производить ремонт вдали от пристани
- Размеры инструментов указаны в дюймах
- Плаучесть ящика с инструментами составляет более 100 N
- Размеры: 380 x 250 x 120 мм



Артикул	Тип	6,5	1
1884239	504 A NC 7 1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 AF NC H 42-88 A (5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 AF) NC SCL 43 TX-80 (T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40) NC 52 NC 53 NC 60 P 8 NC 30 1/4 5/16 11/32 3/8 AF NC D 30 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 AF NC 3087 NC 3090-5 NC 3093 U-10 NC 137 10 NC 145 10 NC 2150 3 5,5 8 NC 2160 PH 1 2 406 4522 4534-3 4610 4629 NC 8132 AB-160 J NC 8210-180 J NC 8316-160 J 247 H-30	6,5	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com





505 M

НАБОР NAUTIC CARGO SHIP, 73 предмета

- Набор CARGO SHIP предназначен для владельцев судов, от небольших рыболовецких до больших грузовых судов, позволяет проводить ремонт вдали от порта
- Плавуемость ящика с инструментами составляет около 100 N
- Размеры: 420 x 305 x 170 мм

12,5

1/2"



Артикул	Тип	12,5	1/2"
1658336	505 M	15,0	1
	NC 7 6 7 8 9 10 12 13 14 16		
	17 18 19 22 24 27 30 32		
	NC H 42-10 (1,3 1,5 2 2,5 3 4 5		
	6 8 10 мм)		
	NC SCL 43 TX-80 (T9 T10 T15		
	T20 T25 T27 T30 T40)		
	NC 50 NC 54		
	NC 19 10 12 13 14 16 17 18 19		
	22 24 27 30 32 NC 1987		
	NC 1990-5 -10 NC 1993 U-10 T		
	NC 60 P 12 NC 137 10		
	NC 145 10 NC 352 150 NC 355 4		
	NC 2150 3 5,5 8		
	NC 2160 PH 1 2 406 4522		
	4534-3 4610 4629		
	NC 8132-160 J NC 8210-180 J		
	NC 8316-160 J 247 H-30		




КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ COROSTOP NC

NC 7

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ NC с одинаковыми размерами зева

- Стандарты DIN 3113 форма А, ISO 3318, ISO 7738 (только мм)
- Уаидная часть под углом 15° к оси ключа
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP, кольца отполированы
- * нестандартный размер




Артикул	Тип	*	Ø мм	L	12,5	1/2"
1669613	NC 7 6		6	100	12	1
1669621	NC 7 7		7	110	15	1
1669648	NC 7 8		8	120	20	1
1669656	NC 7 9		9	130	32	1
1669664	NC 7 10		10	140	34	1
1669680	NC 7 12		12	160	50	1
1669699	NC 7 13		13	170	65	1
1669702	NC 7 14		14	180	73	1
1669710	NC 7 15		15	190	90	1
1669729	NC 7 16		16	200	120	1
1669737	NC 7 17		17	210	105	1
1669745	NC 7 18		18	220	165	1
1669753	NC 7 19		19	230	150	1
1669761	NC 7 20	*	20	240	220	1
1669796	NC 7 21		21	252	250	1
1669818	NC 7 22		22	262	215	1
1669826	NC 7 24		24	282	295	1
1669834	NC 7 27		27	310	400	1
1669842	NC 7 30		30	340	544	1
1669850	NC 7 32		32	380	624	1

Артикул	Тип	Ø АФ	L	12,5	1/2"
1803603	NC 7 1/4AF	1/4	100	14	1
1803611	NC 7 5/16AF	5/16	120	20	1
1884115	NC 7 11/32AF	11/32	130	30	1
1803638	NC 7 3/8AF	3/8	140	45	1
1803646	NC 7 7/16AF	7/16	150	45	1
1803654	NC 7 1/2AF	1/2	170	50	1
1803662	NC 7 9/16AF	9/16	180	65	1
1803670	NC 7 5/8AF	5/8	200	75	1
1803689	NC 7 11/16AF	11/16	220	100	1
1803697	NC 7 3/4AF	3/4	230	135	1
1803700	NC 7 7/8AF	7/8	262	190	1
1803719	NC 7 1AF	1	302	300	1

NC 60 P

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ NC односторонний

- По стандарту DIN 3117, форма А
- Хромовое покрытие, шведская модель, ролик с левосторонней резьбой
- Угол наклона губок - 15°
- Шкала
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP



Артикул	Тип	L mm	12,5	1/2"	1	1
1670220	NC 60 P 8	205 25	1	0-25	250	1
1669958	NC 60 P 12	305 36	1.7/16	0-36	700	1

КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ LOCK-ON

**Безопасное решение...
... для самых упорных соединений**



- Накидной ударный ключ ГЕДОРЕ NC 306 S представляет новую безопасную технологию
- Ключ больше не соскакивает с гайки или болта, что достигается фиксацией его в нужном положении при помощи маленького винта на головке



- Оптимальная защита от травм
- Ключ не соскакивает и не падает
- Большая эффективность при использовании - это означает повышение производительности
- Покрытие COROSTOP придает коррозионную стойкость



Принцип:

- Маленький крепежный винт на головке ключа не позволяет болту выскользнуть. После того, как работа сделана, винт ослабляется.
- Имеются все стандартные размеры:
24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 95, 100, 115, 120, 130, 135, 145, 150, 155, 165, 170, 175 мм
- Цены и дополнительные размеры по запросу (мм, дюймы)

505 A

НАБОР NAUTIC CARGO SHIP AF 64 предмета

- Набор CARGO SHIP предназначен для владельцев судов от маленьких рыболовных до грузовых судов, позволяя им производить ремонт вдали от порта
- Размеры инструментов указаны в дюймах
- Плавуемость ящика с инструментами составляет около 100 N
- Размеры: 420 x 305 x 170 мм

12,5

1/2"



Артикул	Тип	12,5	1/2"
1884220	505 A	10,0	1
	NC 7 1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2		
	9/16 5/8 11/16 3/4 7/8 1 AF		
	NC H 42-88 A (5/64 3/32 1/8 5/32		
	3/16 7/32 1/4 5/16 AF)		
	NC SCL 43 TX-80 (T9 T10 T15 T20		
	T25 T27 T30 T40) NC 50 NC 54		
	NC D 19 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16		
	1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 AF		
	NC 1987 NC 1990-5 -10		
	NC 1993 U-10 T NC 60 P 12		
	NC 137 10 NC 145 10 NC 352 150		
	NC 355 4 NC 2150 3 5,5 8		
	NC 2160 PH 1 2 406 4522		
	4534-3 4610 4629		
	NC 8132 AB-160 J NC 8210-180 J		
	NC 8316-160 J		
	247 H-30		






ОТВЕРТЧНАЯ ГРУППА COROSTOP NC

NC 42

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ NC для винтов с внутренним шестигранником

- По DIN ISO 2936 (только мм)
- Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий, с покрытием COROSTOP



Артикул	Тип	mm	L ₁	L ₂	±	±
1670077	NC 42 1,3	1,3	41,0	13,0	1	1
1670093	NC 42 1,5	1,5	46,5	15,5	1	1
1670107	NC 42 2 (5/64AF)	2,0	52,0	18,0	2	1
1670115	NC 42 2,5	2,5	58,5	20,5	3	1
1670123	NC 42 3	3,0	66,0	23,0	5	1
1670131	NC 42 4	4,0	74,0	29,0	10	1
1670158	NC 42 5	5,0	85,0	33,0	18	1
1670174	NC 42 6	6,0	96,0	38,0	29	1
1670182	NC 42 8	8,0	108,0	44,0	58	1
1670190	NC 42 10	10,0	122,0	50,0	100	1

Артикул	Тип	AF	L ₁	L ₂	±	±
1884158	NC 42 3/32AF	3/32	56,5	20,5	3	1
1884166	NC 42 1/8AF	1/8	60,0	23,0	5	1
1884174	NC 42 5/32AF	5/32	67,0	26,0	9	1
1884182	NC 42 3/16AF	3/16	73,0	30,0	14	1
1884190	NC 42 7/32AF (5,5MM)	7/32	82,0	32,0	21	1
1803956	NC 42 1/4AF	1/4	92,0	36,5	31	1
1803964	NC 42 5/16AF	5/16	102,0	43,0	54	1
1803972	NC 42 3/8AF	3/8	115,0	49,0	87	1
1803980	NC 42 1/2AF	1/2	142,0	61,0	193	1
1803999	NC 42 9/16AF	9/16	154,0	66,0	270	1
1804006	NC 42 5/8AF	5/8	168,0	76,0	350	1
1804014	NC 42 3/4AF	3/4	199,0	89,0	580	1

NC H 42

НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ NC для винтов с внутренним шестигранником

- В голубом держателе из ПВХ
- Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий, с покрытием COROSTOP



Артикул	Тип	mm	±	±
1689541	NC H 42-10	1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	258	1
1884131	NC H 42-88 A	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16"	164	1

NC SCL 43 TX-80

НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ NC

- Для TORX® винтов
- Надежное металлическое основание
- Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий, с покрытием COROSTOP
- TORX® - зарегистрированный торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	mm	±
1670026	NC SCL 43 TX-80	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	250 1

NC 2150

ОТВЕРТКА ЗК NC для винтов с прямым шлицем

- По DIN ISO 2380-2, стержни по DIN ISO 2380-1 форма A
- Трехкомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
- Покрытие COROSTOP



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1669893	NC 2150 3	0,5	3,0	3	160	25	1
1669907	NC 2150 5,5	1,0	5,5	5	225	69	1
1669915	NC 2150 8	1,2	8,0	7	295	156	1



NC 2160 PH

ОТВЕРТКА ЗК NC для винтов PH с крестообразным шлицем

- По DIN ISO 8764, рабочая часть по DIN ISO 8764-1 PH
- Трехкомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания
- Покрытие COROSTOP



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	
1884417	NC 2160 PH 0	M1,6 - M2	3,0	140	25	1
1669923	NC 2160 PH 1	M2 - M3	4,5	180	55	1
1669931	NC 2160 PH 2	M3,5 - M5	6,0	210	92	1



ПРИВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ COROSTOP NC

NC 30

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ NC 3/8" шестигранная

- По DIN 3124, ISO 2725-1 (только мм)
- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
1670239	NC 30 8	8	28	24	1
1670247	NC 30 10	10	28	30	1
1670255	NC 30 12	12	28	32	1
1670263	NC 30 13	13	28	35	1
1670271	NC 30 14	14	29	40	1
1670298	NC 30 15	15	30	42	1
1670301	NC 30 16	16	30	48	1
1670328	NC 30 17	17	30	55	1
1670336	NC 30 18	18	30	60	1
1670344	NC 30 19	19	30	70	1
1670352	NC 30 20	20	31	75	1
1670360	NC 30 21	21	31	82	1
1670379	NC 30 22	22	32	85	1

Артикул	Тип	AF	mm	mm	mm
1803840	NC 30 1/4AF	1/4	28	20	1
1803859	NC 30 5/16AF	5/16	28	24	1
1803867	NC 30 11/32AF	11/32	28	26	1
1803875	NC 30 3/8AF	3/8	28	26	1

NC D 30

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ NC 3/8" профиль UD

- Аналог DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP



Артикул	Тип	AF	mm	mm	mm
1803883	NC D 30 7/16AF	7/16	28	30	1
1803891	NC D 30 1/2AF	1/2	28	35	1
1803905	NC D 30 9/16AF	9/16	29	40	1
1884107	NC D 30 19/32AF	19/32	30	42	1
1803913	NC D 30 5/8AF	5/8	30	48	1
1803921	NC D 30 11/16AF	11/16	30	55	1
1803948	NC D 30 3/4AF	3/4	30	70	1



NC 3087

ВОРОТОК С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ NC 3/8"

- По DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратным приводом, по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP

10

3/8"



Артикул	Тип	l mm	l mm	l mm
1670395	NC 3087	163	125	1

NC 3090

УДЛИНИТЕЛЬ NC 3/8"

- По DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок с квадратным приводом, по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP

10

3/8"



Артикул	Тип	l mm	l mm	l mm
1670409	NC 3090-5	125	110	1



NC 3093 U-10

ТРЕШТОЧКА NC 3/8"

- По DIN 3122, ISO 3315
- Кнопка для размыкания
- Блокировка в среднем положении
- Для торцевых головок и адаптеров с квадратным приводом, согласно DIN 3120 - С 10, ISO 1174, с шариковым фиксатором
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP

10

3/8"



Артикул	Тип	l mm	l mm	l mm
1670387	NC 3093 U-10	11,25	200	250

NC 19

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ NC 1/2"

- шестигранная
- По DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12,5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP

12,5

1/2"



Артикул	Тип	Ø mm	l mm	l mm	l mm
1670417	NC 19 10	10	38,0	50	1
1670425	NC 19 12	12	38,0	55	1
1670433	NC 19 13	13	38,0	60	1
1670441	NC 19 14	14	38,0	62	1
1670468	NC 19 16	16	39,5	68	1
1670476	NC 19 17	17	39,5	70	1
1670484	NC 19 18	18	39,5	72	1
1670492	NC 19 19	19	40,0	80	1
1670506	NC 19 22	22	41,5	100	1
1670514	NC 19 24	24	41,5	110	1
1670522	NC 19 27	27	41,5	150	1
1670530	NC 19 30	30	43,0	200	1
1670549	NC 19 32	32	44,5	210	1

NC D 19

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ NC 1/2" профиль UD

- Аналог DIN 3124, ISO 2725-1
- Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12,5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- Для ручного инструмента
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP

12,5

1/2"

UD PROFILE



Артикул	Тип	Ø AF	Ø mm	l mm	l mm
1803727	NC D 19 5/16AF	5/16	38,0	45	1
1803735	NC D 19 11/32AF	11/32	38,0	48	1
1803743	NC D 19 3/8AF	3/8	38,0	58	1
1803751	NC D 19 13/32AF	13/32	38,0	50	1
1803778	NC D 19 7/16AF	7/16	38,0	53	1
1803786	NC D 19 1/2AF	1/2	38,0	60	1
1803794	NC D 19 9/16AF	9/16	38,0	62	1
1803808	NC D 19 19/32AF	19/32	39,5	65	1
1803816	NC D 19 5/8AF	5/8	39,5	68	1
1803824	NC D 19 11/16AF	11/16	39,5	70	1
1803832	NC D 19 3/4AF	3/4	40,0	80	1



NC 1987

ВОРОТОК С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ NC 1/2"

- По DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок с квадратным приводом, по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP

12,5

1/2"



Артикул	Тип	l mm	l mm	l mm
1670565	NC 1987	292	350	1

NC 1990

УДЛИНИТЕЛЬ NC 1/2"

- По DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок с квадратным приводом, по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP

12,5

1/2"



Артикул	Тип	l mm	l mm	l mm
1670573	NC 1990-5	125	225	1
1670581	NC 1990-10	250	500	1

NC 1993 U-10 T

ТРЕШТОЧКА NC 1/2"

- По DIN 3122, ISO 3315
- Флажковый переключатель
- Фиксация в среднем положении
- Все U-10-трещотки имеют фиксацию в среднем положении. При переключении рычажка автоматически устанавливается правый или левый ход
- Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 12,5, ISO 1174, шариковый фиксатор
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP

12,5

1/2"



Артикул	Тип	l mm	l mm	l mm	l mm
1670557	NC 1993 U-10 T	11,25	270	39	700

ПЛОСКОГУБЦЫ COROSTOP NC

NC 137

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ NC

- Губки из ковanej закаленной и улучшенной стали, форма губок обеспечивает надежный захват, зажим и удержание
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP



Артикул	Тип	l mm	l mm	l mm
1670050	NC 137 10	240	10	550

NC 145

КЛЕЩИ ДЛЯ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ NC

- Регулируется в 7 положениях
- По DIN ISO 8976 форма А
- С накладным скользящим шарниром
- Зубчики индукционно закалены, с предохранительным фиксатором
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP



Артикул	Тип	l mm	l mm	l mm
1670069	NC 145 10	250	330	1

**NC 8132****ДЛИННОГУБЦЫ NC**

- Плоские закругленные сужающиеся к концам губки, прямые зажимные поверхности с насечкой
- По DIN ISO 5745
- Индукционно отпущенная точная поверхность, твердость 61-63 HRC
- Специальная закаленная и отпущенная сталь ГЕДОРЕ с покрытием COROSTOP



Артикул	Тип	mm	mm	
1669982	NC 8132-160 J	160	140	1

NC 8132 AB**ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ NC**

- Плоские закругленные сужающиеся к концам губки, загнутые зажимные поверхности с насечкой
- Аналог DIN ISO 5745
- Индукционно отпущенная точная поверхность, твердость 61-63 HRC
- Специально закаленная и отпущенная сталь ГЕДОРЕ, покрытие COROSTOP



Артикул	Тип	mm	mm	
1884123	NC 8132 AB-160 J	160	140	1

NC 8210**ПАССАТИЖИ NC, немецкая модель**

- Накладной режущий блок
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 61-63 HRC
- Для проволоки средней и высокой твердости
- По DIN ISO 5746
- Специально закаленная и отпущенная сталь ГЕДОРЕ, покрытие COROSTOP



Артикул	Тип	mm	mm	
1669966	NC 8210-180 J	180	250	1

NC 8316**КУСАЧКИ БОКОВЫЕ СИЛОВЫЕ NC**

- американская модель
- Для твердой проволоки
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 63-65 HRC
- По DIN ISO 5749
- Специально закаленная и отпущенная сталь ГЕДОРЕ с покрытием COROSTOP



Артикул	Тип	mm	mm	
1669974	NC 8316-160 J	160	210	1

COROSTOP NC СЪЕМНИК**NC 1.04****СЪЕМНИК NC с 2-мя захватами**

- Покрытие COROSTOP защищает от коррозии
- Усиленная траверса для максимальных нагрузок
- Конструкция захватов позволяет увеличить усилие снятия
- Быстрозажимные захваты
- Шпиндель со сменными насадками на конце
- Термохимическая закалка шпинделя
- Возможна установка гидравлического шпинделя



Артикул	Тип	mm	mm	mm	max. temp.		
1829521	NC 1.04/1A	130	100	M 14x1,5 x 140	3,0	1,2	1
1829548	NC 1.04/2A	200	150	G 1/2 x 210	5,0	3,4	1
1829556	NC 1.04/3A	350	200	G 3/4 x 280	7,5	8,7	1

NC 1.04/E**ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЪЕМНИКА NC, набор 2 шт**

- Захваты быстрозажимные для модели NC 1.04

Артикул	Тип	mm	mm	mm	
1830104	NC 1.04/AT-E	NC 1.04/1A	100	0,6	1
1830112	NC 1.04/BT-E	NC 1.04/2A	150	0,6	1
1830120	NC 1.04/CT-E	NC 1.04/3A	200	0,6	1

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ COROSTOP NC**NC 49****КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СВЕЧНОЙ NC**

- С резиновыми фиксирующими элементами и смещенными отверстиями
- Закаленный и кованный
- С угловым воротком - тип 49 Ø 8 мм
- Покрытие COROSTOP



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	
1669990	NC 49 R	16 x 20,8	5/8 x 13/16	190	170	1
1670018	NC 49 D				75	1

NC 50 - NC 54**ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ NC**

- Надежное соединение
- Для использования с инструментом с квадратом 3/8" или 1/2" или с воротком Ø 8 мм
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, с покрытием COROSTOP



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	
1669869	NC 50	1/2	20,8	13/16	63,5	160 1
1670204	NC 52	3/8	20,8	13/16	63,5	150 1
1670212	NC 53	3/8	16,0	5/8	63,5	100 1
1669885	NC 54	1/2	16,0	5/8	63,5	110 1

NC 59 GK**ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ 3/8"**

- Для дизельных двигателей

10

3/8



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	
2000288	NC 59 GK 10x70	10	3/8	70	70	1

NC 97**ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ NC с 8-гранным стержнем**

- Хромо-молибдено-ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 45CrMoV7, покрытие COROSTOP



Артикул	Тип	mm	mm	
1670034	NC 97-150	150	110	1

NC 119**ВЫКОЛОТКА NC с 8-гранным стержнем**

- По DIN 6450, форма С
- Сталь ГЕДОРЕ хромованадиевая 59CrV4C, покрытие COROSTOP



Артикул	Тип	mm	mm	
1670042	NC 119-4	150	60	1

АКСЕССУАРЫ**4900****ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ МОРЯКОВ для наборов NAUTIC 502 и 503**

- Многофункциональные инструменты включают:
- Разводной гаечный ключ 10-19 мм
- Плоскогубцы
- Нож с лезвием-отверткой
- Пила с напильником
- Отвертка крестообразная, размер PH 1
- Зажим для крепления на ремне
- Поставляется в футляре



Артикул	Тип	mm	
1669532	4900	285	1