



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСОБЫХ ЗАДАЧ

СОДЕРЖАНИЕ

- Струбцины
- Специнструмент автомобильный
- Ключи баллонные крестовые
- Ключи свечные
- Ударный инструмент
- Специальный инструмент
- Пилы
- Тиски для металлообработки
- Измерительный инструмент
- Приборы осветительные для производственных помещений





ПО ЗАПРОСУ:

- Идеален для обслуживания и ремонта
- Комплектация на основе наиболее часто используемых инструментов
- Не рассчитан на определенных производителей автомобилей
- Инструменты метрические/дюймовые
- Система контроля инструмента на своем месте Check-Tool

Инструментальная тележка с дополнительным ящиком и набором инструмента MOTORCYCLE из 365 предметов

365-пр.



Инструментальная тележка с набором инструмента для автомобилей CAR из 258 предметов

258-пр.

СИСТЕМА ПРОВЕРКИ ИНСТРУМЕНТОВ

- 2-цветная пластиковая вставка позволяет быстро визуально определить комплектность
- Идеальна для специфических областей, когда требуется быстрый контроль сохранности инструмента
- Внутренняя отделка – синий цвет, наружная – черный. Видимый синий карман означает отсутствие инструмента
- Каждый инструмент безопасно расположен на своем месте, выскальзывание и повреждение исключено
- Вынимать инструмент теперь стало легче благодаря наклонным стенкам углублений
- Четко видимые контуры инструментов исключают неправильное размещение
- Масло- и жиростойкость





ИНСТРУМЕНТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

- Для контролируемой затяжки колесных гаек или болтов мы рекомендуем использовать динамометрические ключи (со стр. 304)
- Для покрышек грузовиков мы специально рекомендуем тип DR-LKW
- Таблица с показателями затяжки и шириной ключей находится в приложении

КРЕСТООБРАЗНЫЙ БАЛОННЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ КОЛЕС

- Горячекованный шестигранник
- Муфта, имеющаяся у всех автомобильных баллонных ключей ГЕДОРЕ, с увеличенной площадью сварки. Соединение сохраняет прочность даже при высоких нагрузках.



28 РКН

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ, 2 ШТАНГИ, ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

- Необходимый в автомобиле инструмент для всех стандартных колесных болтов и гаек
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3
- Размеры: 410 x 260 мм



Артикул	Тип	Ø mm	Ø mm	Г/В	Г/В
6227290	28 РКН	17x19 (3/4")	26x28,5	1000	1

28 PU

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ, 4 ШТАНГИ, ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

- Для колесных гаек и болтов легковых автомобилей метрических и дюймовых размеров
- DIN 3119, ISO 6788
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3
- Серебристое порошковое покрытие ГЕДОРИТ
- CS = хромированное покрытие
- Размер: 420 x 420 мм




Артикул	Тип	Ø mm	Ø mm	Г/В	Г/В
6227610	28 PU	17x19 (3/4")x21x11/16"	26x28,5x30,5x26	1250	1
6227960	28 PU CS	17x19 (3/4")x21x11/16"	26x28,5x30,5x26	1250	1
6228260	28 PUV	17x19 (3/4")x21x1/2" 4kt	26x28,5x30,5x17,5	1100	1

28 PR

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 4 ШТАНГИ, ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И НЕБОЛЬШИХ ГРУЗОВИКОВ

- DIN 3119, ISO 6788
- С массивной обточенной крестовиной
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромирована
- Размеры: 550 x 550 мм



Артикул	Тип	Ø mm	Ø mm	Г/В	Г/В
6227530	28 PR	17x19 (3/4")x21x24	26x28,5x30,5x35,5	2000	1
6227880	28 PRV	17x19 (3/4")x21x1/2" 4kt	26x28,5x30,5x17,5	2200	1

28 CU

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ, 4 ШТАНГИ, ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ГРУЗОВИКОВ

- DIN 3119, ISO 6788
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3
- С серебристым порошковым покрытием ГЕДОРИТ
- Размер: 600 x 600 мм




Артикул	Тип	Ø mm	Ø mm	Г/В	Г/В
6228500	28 CU	19x24x22x27 (3/4x15/16x7/8x1.1/16")	28,5x32x34,5x38,5	2250	1

28 L

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ, 4 ШТАНГИ, ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

- DIN 3119, ISO 6788
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромирован
- С серебристым порошковым покрытием
- Размер: 750 x 750 мм




Артикул	Тип	Ø mm	Ø mm	Г/В	Г/В
6228770	28 LM	24x27x30x32	34,5x38,5x42x45	5100	1
6228850	28 L	24x27x32x38	34,5x38,5x45x52	5100	1
6229150	28 LV	24x32x27x3/4" 4kt	34,5x45x38,5x26	4900	1

28 LR

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ, 4 ШТАНГИ, ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

- Обточенная крестовина
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3
- Размеры: 750 x 750 мм



Артикул	Тип	Ø mm	Ø mm	Г/В	Г/В
6228930	28 LR	27x30x32x33	40x44x46x46	6120	1
6228420	28 LRV	27x30x32x3/4" 4kt	40x44x46x26	5800	1

28 LRZ

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ, 4 ШТАНГИ, ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

- Вставные штанги, с предохранительным штифтом
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3
- Размеры: 750 x 750 мм
- В прочном стальном чемодане с ручкой



Артикул	Тип	Состав набора	Г/В	Г/В
6228690	28 LRZ	E-28 LRZ-MS -DS -3/4" -27 -32	7,0	1
	2161 PH 1	2161 PH 1		

Артикул	Тип	Описание	Г/В	Ø	Г/В	Г/В
6224430	E-28 LRZ-MS	Крестовина	35	88	1200	1
6224510	E-28 LRZ-DS	Рукоятка для вращения	354	22	1000	1
6224780	E-28 LRZ-3/4	Штанга с приводом 3/4"	354	26	1050	1
6224860	E-28 LRZ-24	Штанга 24 мм	354	36	1060	1
6224940	E-28 LRZ-27	Штанга 27 мм	354	40	1100	1
6225080	E-28 LRZ-30	Штанга 30 мм	354	44	1130	1
6225160	E-28 LRZ-32	Штанга 32 мм	354	46	1150	1
1482440	2161 PH 1	Отвертка	75	30	10	

28 PX

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ ДВУСТОРОННИЙ ИЗОГНУТЫЙ

- Со сверхдлинной рукояткой и изогнутыми головками



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6228340	28 PX	17x19 (3/4")	26x28,5	770	1

27

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ ДВУСТОРОННИЙ ПРЯМОЙ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

- С большой глубиной головок для выступающих болтов, без воротка
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3
- Пожалуйста, заказывайте вороток 27 D отдельно



Артикул	Тип	mm	mm	L	mm	mm
6225240	27 24x27	24 x 27	15/16 x 1.1/16	400	1100	1
6220010	27 27x32	27 x 32		400	1250	1
6220280	27 28x32	28 x 32		400	1300	1
6220360	27 28x33	28 x 33		400	1350	1
6225910	27 30x32	30 x 32	1.3/16 x 1.1/4	400	1300	1
6220440	27 30x33	30 x 33		400	1450	1
6225400	27 32x38	32 x 38	1.1/4 x 1.1/2	400	1600	1
6227100	27 D			630	1250	1

38

МОНТИРОВКИ

- Массивные, кованые
- С предохранительными плоскостями, для монтажа колес с литыми дисками
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6332320	38 8	200	8	120	10
6332400	38 12	305	12	200	10
6332670	38 16	400	16	390	10
6332830	38 20	500	20	600	1
6332910	38 24	610	24	950	1

39

МОНТИРОВКА для грузовиков, хромирована

- Особо прочная, изогнутая
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3




Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6333050	39	610	24	1400	1

631

СЪЕМНИК КОЛПАКОВ

- Для снятия колпаков без повреждения



Артикул	Тип	mm	mm	mm
6520830	631	150	170	1

8276

КЛЕЩИ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ

- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6739350	8276-250 C	250	10	300	1

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

135

СЪЕМНИК ПРУЖИН ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

- Для барабанных тормозных механизмов
- Со специальным держателем и опорной коронкой, особенно подходит для наклеенных тормозных накладок
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромирован



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6405300	135 13	330	13	370	1
6405490	135 19	480	19	850	1

135

СЪЕМНИК ПРУЖИН ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК высокопрочный

- Для барабанных тормозных механизмов
- Со сменными пружинными захватами (E-135 20) и ручными предохранителями
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромирован



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6400180	135 20	500	20	1200	1
5400480	E-135 20		40		1



1600

СЪЕМНИК ДЛЯ ТРОСОВ ТОРМОЗНОГО ПРИВОДА

- Для монтажа и демонтажа тросов привода ручного тормоза



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6630340	1600-402	227	8.1/2	175	1

643

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СУППОРТОВ

- Для очистки всех суппортов тормозного механизма



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6531440	643	225	64		5

8726

НАПИЛЬНИК С ГРУБОЙ НАСЕЧКОЙ



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6770780	8726	260	10	150	1

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТ С МАСЛЯНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

299

КЛЮЧ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ПРОБОК

- Для пробок масляных ванн и бочек, 9 распространенных размеров
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромирована
- 5 размеров 4-гранных ключей: 8.7, 9.5, 10.5, 11.5, 13 мм
- 4 размера конусных ключей: 6.8-8.7, 10.5-13, 15.2-18, 16.5-19 мм
- 1 отверточный наконечник 5.5 x 18 мм



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6464580	299	220	450		5

298-00 / -02

МАСЛЕНКА-ШПРИЦ

- 298-00 / -01 масленки из пластмассы с подвижной латунной трубкой и крышкой
- 298-02 малая масленка из пластмассы



Артикул	Тип	литр	пинта (около 0,5 литра)	mm	mm
6390010	298-00	0,250	1/2	90	1
6390280	298-01	0,125	1/4	70	1
6390360	298-02	0,025	1/16	10	1


298-04
МАСЛЕНКА-ШПРИЦ

- Прочная литая металлическая масленка с насосом, 300 ml



Артикул	Тип	литр	пинта (около 0,5 литра)	шт	уп
6390520	298-04	0,3	5/8	480	1

298-05
МАСЛЕНКА-ШПРИЦ

- Прочная масленка для работы в любом положении
- С двойным насосом, металлическая
- Прочная литая металлическая масленка, 300 ml



Артикул	Тип	литр	пинта (около 0,5 литра)	шт	уп
6390600	298-05	0,3	5/8	365	1

**ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ
РЕМНЕЙ И ФИЛЬТРОВ**
37
**СЪЕМНИК ФИЛЬТРОВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

- Для всех стандартных масляных фильтров и винтовых соединений
- 37 = с рукояткой
- 37 V = с квадратом 1/2" для всех инструментов с приводом 1/2"




Артикул	Тип	мм E	мм E (приблизительно)	шт	уп
6327670	37	80-110	285	270	1
6327750	37 V	80-110	150	200	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com


36
КЛЮЧ ЛЕНТОЧНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

- С прочной, не проскальзывающей тканой сверхширокой лентой 25 мм
- 36 1-140 из стали C45
- 36 2-200 из ванадиевой стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- Запасные ленты E-36



Артикул	Тип	мм	мм	mm	шт	уп
6327320	36 1-140	220	140	9/64	220	1
6327400	36 2-200	285	200	13/64	470	1
5327380	E-36 1-140	480			30	1
5327460	E-36 2-200	900			80	1

36 Z
КЛЮЧ ЛЕНТОЧНЫЙ

- Для натягивания и обратного удержания шайб клинового ремня



Артикул	Тип	мм	мм	mm	шт	уп
6320070	36 Z-140	257	160	5/32	350	1
1380613	E-36 Z-140				80	1


**ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОРШНЕЙ,
КЛАПАНОВ**
654
ШЛИФОВЩИК КЛАПАНОВ

- С автоматической сменой направления шлифовки
- Для крепления на ручную дрель
- Поставляются с присосками 652 размером 20, 25, 30 и 37



Артикул	Тип	мм	мм	шт	уп
6535270	654	135	65	750	1

653
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ

- Ручной, с вакуумной присоской 652-25



Артикул	Тип	мм	мм	шт	уп
6532680	653	225	25	50	1

652
ПРИСОСКА СМЕННАЯ РЕЗИНОВАЯ для 653 и 654


Артикул	Тип	мм	мм	шт	уп
6530120	652-20	38	20	10	1
6532410	652-25	38	25	10	1
6530200	652-30	38	30	15	1
6530390	652-37	38	37	15	1

124
**СЪЕМНИК МАСЛОСЪЕМНЫХ
КОЛПАЧКОВ**

- Для съема маслосъемных колпачков и демонтажа клапанов
- Для VW-Audi, BMW, DB, Opel, Ford, Nissan и пр.
- Ручки хромированы



Артикул	Тип	мм	mm	шт	уп
6399310	124	250	10	350	1

128
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ КЛАПАНОВ

- Для двигателей с верхним расположением клапанов
- По одной паре прямых и изогнутых захватов



Артикул	Тип	мм	mm	mm	mm	шт	уп
6398500	128 2-225	290	11.1/2	60-225	2.3/8-9	1,2	1
6398690	128 1-280	390	15	120-280	4.3/4-11.1/2	3,3	1

E-128

ЗАХВАТЫ, ПАРА



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
5398720	E-128 1	111	1				
5398560	E-128 2	118	1				
5398990	E-128 1A	114	1				
5398640	E-128 2A	116	1				

125

ЛЕНТЫ СЯЖНЫЕ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

- Из специальной рессорно-пружинной стали с бесступенчатым фиксированием
- С натяжным ключом



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6396720	125 0	50	2	40-75	1.1/2-3	120	1
6396800	125 1	80	3	57-125	2.1/4-4	310	1
6396990	125 2	80	3	90-175	3.1/2-7	350	1
6397020	125 3	165	6.1/2	90-175	3.1/2-7	650	1

126

ЩИПЦЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

- Призматические захваты для надежной установки поршневых колец
- Установочный винт



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6397100	126 0-60	210	8.1/4	30-60	1.3/16-2.3/8	160	1

126

ЩИПЦЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

- Для надежной установки поршневых колец
- Рукоятки с голубым покрытием



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6397370	126 1-100	200	8	55-100	2.3/16-4	250	1
6397450	126 2-120	240	9.1/2	80-120	3.5/32-4.3/4	410	1
6397530	126 3-160	240	9.1/2	110-160	4.5/16-6.5/16	410	1

127

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

- Призматические захваты для надежного разведения поршневых колец
- Специальная сталь
- Захват закален
- Рабочие концы вороненые



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6397610	127	220	8.5/8	60-160	2.3/8-6.5/16	200	1

132

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЖИМОВ НА ШЛАНГЕ

- Для самофиксирующихся зажимов на шланге
- Рукоятки хромированы



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6399900	132	220	8.3/4	185	1		

132-2/-3

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ХОМУТА ШЛАНГА

- С вращающимися призматическими уплотнениями для пружинящих хомутов
- Для использования в автомобилях группы VAG (напр., Volkswagen, Audi, Skoda, Seat)
- Особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- Изготовлены из листовой стали, никелированы



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1894382	132-2	207	192	1			
1894390	132-3	195	165	1			

132 CLIC

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЖИМОВ НА ШЛАНГЕ

- Для CLIC-R металлических обручевых зажимов
- Отшлифованы, блестящая никелировка, соединение вороненое
- Зажимы диаметром 5-30 мм, кованые



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1396714	132 CLIC	180	215	1			

132-4 CLIC

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ХОМУТОВ ШЛАНГА

- С вращающимися прижимными болтами для хомутов шланга CLIC
- Из листовой стали, никелированные



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1894404	132-4	210	181	1			

134

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЖИМОВ НА ШЛАНГЕ

- С самопереставляющимся соединением (DBGM)
- Скошенный зев
- Соединения вороненые, рукоятки никелированы



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6391330	134	180	410	1			

134 B

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЖИМОВ НА ШЛАНГЕ

- С боуденовским тросом
- С самопереставляющимся соединением (DBGM)
- Скошенный зев
- Соединения вороненые, рукоятки никелированы



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6390950	134 B	180	580	1			





ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ

S 89

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОНТАКТОВ

- Инструмент для безопасной зачистки изолированных контактов
- S 8905** - Базовой набор из 5 предметов для автомобилей
- S 8910 UNI** - Универсальный набор из 10 предметов для легковых и грузовых автомобилей
- S 8910 LKW** - 10 предметов для средне- и большегрузных автомобилей



Артикул	Тип	шт	в
1976443	S 8905	414	
1976451	S 8910 UNI	752	
1976478	S 8910 LKW	765	

4612

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАПРЯЖЕНИЯ

- На 6-48 вольт
- Применение: автомобили, транспорт общего назначения
- На дисплей выводится значение напряжения, близкое к 12, 24, 48 вольт, а также полярность
- Для работы на ограниченных площадях
- Протестировано на соответствие TÜV и GS, IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Размеры: 145 x 25 x 16 мм
- Степень защиты IP40, класс защиты III



Артикул	Тип	шт	в
1881647	4612	120	1

610

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРА 10 предметов

- Большой набор инструментов для ухода за аккумулятором
- В футляре из листовой стали с двумя пластиковыми ложементами
- Размеры: 400 x 220 x 140 мм



Артикул	Тип	шт	в
6523260	610 Ключ гаечный, тип 6 10x13 Клещи, тип 145 10 C Отвертка, тип 2150 6.5 Щетка для очистки, тип 601 Устройство для заливки электролита, тип 604 Кислотомер, тип 605 Щипцы для снятия полюсных клемм, тип 1.12/01 Щипцы для установки полюсных клемм, тип 607 Ремень для переноса аккумулятора, тип 609 Канистра универсальная, тип 611 Банка пластиковая, тип 611 A Нож для резки кабеля, тип 4522 Лента изоляционная, тип 4629	3950	1

601 - 609

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРА



601



607



604



605



609

Артикул	Тип	шт	в
6522100	601 Щетка для очистки аккумулятора	100	5
6522450	604 Устройство для заливки электролита	30	5
6522530	605 Кислотомер	150	1
6522880	607 Устройство для установки полюсных клемм	160	1
6523180	609 Ремень для переноса аккумулятора	160	1



Более подробную информацию по автомобильному ассортименту см. на стр. 41-53



622

ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАРЯЖЕННОСТИ АККУМУЛЯТОРА

- Измеритель напряжения аккумулятора при прохождении тока около 100 Ам при 12 В и 50 Ам при 6 В
- Аналоговый индикатор
- Для различных типов и размеров аккумуляторов



Артикул	Тип	шт	в
6524580	622	650	1

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

50 - 57

ГОЛОВКА ДЛЯ СВЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

- С удерживающей пружиной
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромирована


10

3/8"

12,5

1/2"

○



Артикул	Тип	Ø mm	Ø"AF	□"	L	ГТ	Г
6361690	50	20,8	13/16	1/2	63,5	160	10
6362580	52	20,8	13/16	3/8	63,5	150	5
6362740	53	16,0		3/8	63,5	100	5
6363040	54	16,0		1/2	63,5	110	10
6361770	56	18,0		3/8	63,5	115	5
6361930	57	18,0		1/2	63,5	130	5

50 МН - 59 МН

ГОЛОВКА ДЛЯ СВЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

- С двумя магнитами
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромирована

10


3/8"

12,5

1/2"

○

○



Артикул	Тип	Ø mm	Ø"AF	□"	L	ГТ	Г
6361420	50 МН	20,8	13/16	1/2	63,5	95	5
6361500	52 МН	20,8	13/16	3/8	63,5	110	5
6363390	53 МН	16,0		3/8	63,5	100	5
6363470	54 МН	16,0		1/2	63,5	85	5
6361850	56 МН	18,0		3/8	63,5	120	5
6362150	57 МН	18,0		1/2	63,5	135	5
6366220	59 МН	13,0		3/8	63,5	80	1

Техника безопасности

- Для двигателей с катушкой зажигания, совмещенной со свечным наконечником, использовать только свечные головки с пружинной защелкой! (№ 50 - 59)
- Не использовать магнитные свечные ключи в работе с такими наконечниками с катушкой зажигания со встроенным штепселем!
- Это может вызвать появление ошибок в работе блока управления!



59 GK

ГОЛОВКА ШАРНИРНАЯ ДЛЯ СВЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 3/8"

- Для дизельных двигателей

10

3/8"

○



Артикул	Тип	Ø mm	□"	L	ГТ	Г
1897446	59 GK 10x70	10	3/8	70	70	1

D 55


ГОЛОВКА ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 3/8"

- С удерживающей пружиной

10

3/8"

UNIT DRIVE



Артикул	Тип	Ø mm	□"	L	ГТ	Г
1793586	D 55	14	3/8	63,5	90	1

S 51 GU

НАБОР ГОЛОВОК СВЕЧНЫХ 3/8" 10 предметов

- 4 головки с магнитом и 1 головка с UD-профилем
- Ревверсивная мелкозубчатая шарнирная трещотка, приводной квадрат 3/8"
- 3 удлинителя
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3
- В металлическом голубом футляре ГЕДОРИТ

10

3/8"

○

UNIT DRIVE

○



Артикул	Тип	ГТ	Г
1795554	S 51 GU 52 МН 53 МН 56 МН 59 МН D 55 3093 GU-3 3090-3 -5 -10 3095	2350	1





S 56 U-10 K

НАБОР ГОЛОВЕК СВЕЧНЫХ 3/8" 8 предметов

- Компактная пластиковая трещотка
- 3 головки свечных с магнитом, 1 удлинитель
- Набор щупов, щетка для свечей зажигания и магнитный захват для мелких деталей
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромированная

10
3/8"


Артикул	Тип	Длина	В упаковке
1795570	S 56 U-10 K 52 МН 53 МН 56 МН 3093 U-10 K 3090-7 640-500 648 702 20 M	1850	1

D 48

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СВЕЧНОЙ

- Двусторонний
- Массивный, кованный
- С откидной рукояткой
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромированная



Артикул	Тип	Ø мм	Ø АФ	L ₁	Длина	В упаковке
6360100	D 48	16 x 20,8	5/8 x 13/16	232	215	5

DS 49

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СВЕЧНОЙ

- С резиновыми фиксирующими элементами и смещенными отверстиями
- Закаленный и кованный
- С угловым воротком № 49 и диаметром Ø 8 мм



Артикул	Тип	Ø мм	Ø AF	L		
6361340	DS 49 R	16 x 20,8	5/8 x 13/16	190	245	1
Артикул	Тип			L		
6360530	49 D Вороток			175	75	5
6361260	49 R Ключ торцевой свечной			190	170	5

58

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СВЕЧНОЙ

- С пружинным ограничителем и шарниром
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромированная




Артикул	Тип	Ø мм	Ø АФ	L	Длина	В упаковке
6363200	58 16	16,0	5/8	500	400	1
6363120	58 20,8	20,8	13/16	500	455	1

PR 265 - PR 345

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СВЕЧНОЙ

- С воротком 26 D 8 и приводным квадратом 1/2"
- Особенно подходит для RENAULT и PEUGEOT



Артикул	Тип	Ø мм	Ø АФ	L	Длина	В упаковке
6646340	PR 265	16,0	5/8	270	250	1
6646930	PR 345	20,8	13/16	327	700	1

647 - 648

ЩЕТКА СВЕЧНАЯ

- С пластмассовой ручкой и щетиной из медной проволоки



Артикул	Тип	Длина	Длина	В упаковке
6531950	647	180	15	10
6532090	648	100	5	5





ДЕРЖАТЕЛИ / ЗАХВАТЫ

121

- СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ с 2 присосками**
- 2 головки с присоской и предохранительной фиксацией
 - Сделан из ABS-пластмассы, устойчивой к маслам и кислотам
 - Грузоподъемность 60 кг



Артикул	Тип	«mm»	Ø	Г	Б
6391090	121	325	120	1255	1

121 G

- СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ с 2 присосками**
- То же, что и 121 стеклодержатель, но с подвижными присосками
 - Грузоподъемность 45 кг



Артикул	Тип	«mm»	Ø	Г	Б
6391170	121 G	390	120	1255	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на www.gedore.com



121-3

- СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ с 3 присосками**
- 3 фиксирующих головки
 - Грузоподъемность 100 кг



Артикул	Тип	Ø	Г	Б
6390790	121-3	120	1380	1

121 G-3

- СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ с 3 присосками**
- 3 головки на шарнирах из маслостойкой и кислотостойкой ABS-пластмассы
 - Особенно хорошо подходит для изогнутых стекол и панелей
 - Грузоподъемность 100 кг



Артикул	Тип	Ø	Г	Б
6390870	121 G-3	120	1275	1

640

- МИНИ-ЗАХВАТ МАГНИТНЫЙ**
- С тонким гибким стержнем для самых труднодоступных мест



Артикул	Тип	«mm»	диаметр магнита	Ø	Г	Б
6530630	640-120	400	4	120	25	1
1785338	640-270	400	5	270	21	1

640

- ЗАХВАТ МАГНИТНЫЙ**
- С гибким стержнем и пластмассовой ручкой
 - Полностью никелирован



Артикул	Тип	«mm»	диаметр магнита	Ø	Г	Б
6531010	640-500	460	9	500	80	1
6531280	640-1800	520	15	1800	250	1
6531360	640-3000	520	19	3000	320	1

641

- ЗАХВАТ КОГТЕВОЙ**
- С гибким стержнем
 - Макс. размер захвата деталей 14мм




Артикул	Тип	«mm»	Ø	Г	Б
6531520	641	540	7	100	1



642


- ЗАХВАТ МАГНИТНЫЙ с лампой**
- С гибким стержнем и оптоволоконном



Артикул	Тип	«mm»	Ø	Г	Б
6530470	642	500	350	110	1

642 SP

- ЗАХВАТ МАГНИТНЫЙ с лампой, зеркалом и зажимом**
- E-642 SP = съемное зеркало с зажимом



Артикул	Тип	«mm»	Ø	Г	Б
6536750	642 SP	500	350	120	1
1520849	E-642 SP			10	1



ИНСТРУМЕНТ РАЗЛИЧНЫЙ

4588

ТРУБОРЕЗ С ЦЕПНЫМ МЕХАНИЗМОМ

- Для резки труб в труднодоступных местах
- Вороненое покрытие, ручки никелированы
- Длина цепочки: 260 мм
- Запасная цепочка E-4588 A



Артикул	Тип	Ø mm	Ø inch	Д	В
6697840	4588	25-75	1-3	510	1
5697390	E-4588 A			185	1

4589

ТРУБОРЕЗ С ЦЕПНЫМ МЕХАНИЗМОМ

- Для труб Ø 75 мм и толщиной стенок 2,6 мм
- Запасная цепочка E-4589 A



Артикул	Тип	Д (приблизительно)	Д	В
1446940	4589	246	825	1
1446959	E-4589 A	315	185	1

1600

ВЫКОЛОТКИ ДЛЯ ШПЛИНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

- Для снятия шплинтов
- 1600-38** = для дверных шарниров, напр. Opel
- 1600-39** = для суппортов и дисковых тормозов
- 1600-40** = с 3 мм направляющей цапфой



Артикул	Тип	L ₁	Д	В
6630180	1600-38	180	150	5
6633950	1600-39	180	60	5
6634090	1600-40	180	160	5

611

КАНИСТРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- Объем 2 литра
- Из полистилена



Артикул	Тип	д	в	ш	Д	В
6523340	611	75	220	180	200	1

614

ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ АНТИФРИЗА

- Для смесей этиленгликоля
- Высококачественная, ударопрочная пластмасса
- Устойчив к коррозии
- Длина измерительной шкалы 185 мм



Артикул	Тип	Д	В
6523770	614	50	1

8134

ЩИПЦЫ МОНТАЖНЫЕ

- Для снятия подковообразных стопорных колец на валовых предохранителях у двигателей, приводов, сцепления и т.д.
- Фольксваген, Ауди и американских автомобилей
- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3



Артикул	Тип	Д mm	Д inch	Д	В
6722030	8134-170 C	170	6.3/4	165	1

Артикул	Тип	Д mm	Д inch	Д	В
1701177	SB 8134-170 C	170	6.3/4	175	1

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ

269

НАПИЛЬНИК КУЗОВНОЙ

- С ручкой из легкого металла и подвижными фрезеровочными пластинами
- 269 K** в комплекте с 269 F 9
- 269 L** без фрезеровочных пластин



Артикул	Тип	Д	В
6460080	269 K	1050	1
6460160	269 L	800	1

269 F

ПЛАСТИНЫ ФРЕЗЕРОВОЧНЫЕ



Артикул	Тип	Д mm	зубцы "	Д	В
5460030	269 F 7	354	7	250	1
5460110	269 F 9	354	9	250	1
5460380	269 F 12	354	12	250	1

252 - 297

НАКОВАЛЬНИ ДЛЯ ПРАВКИ

- Сталь закалена и отпущена согласно DIN EN 10083
- Лакированы, рабочие поверхности отшлифованы



Артикул	Тип	Размер	Д	В
6456990	252	72 x 55 x 63	1150	1
6457020	253	Ø 58,5 x 60	850	1
6457100	254	80 x 60 x 33	900	1
6457290	255	120 x 58 x 23	1050	1
6457610	259	125 x 55 x 25	1200	1
6461720	281	130 x 55 x 36	1200	1
6461800	282	100 x 40 x 80 x 70 x 62	1450	1
6461990	283	70 x 54 x 68	1650	1
6462020	285	111 x 68 x 23,5	1050	1
6463340	288	104 x 66 x 25	1150	1
6464230	297	110 x 51 x 55	1500	1



265

ПРОФИЛЬ РИХТОВОЧНЫЙ

- Сталь закалена и отпущена согласно DIN EN 10083
- Лакирован, рабочие поверхности отшлифованы



Артикул	Тип	mm	inch	mm	mm
6458420	265	430	17	900	1

Другие инструменты для гибки и рычаги для кузовных работ представлены начиная со стр. 407



289 - 291

ЛОПАТКА РИХТОВАЧНАЯ

- Сталь закалена и отпущена согласно DIN EN 10083
- Лакирована, рабочие поверхности отшлифованы



Артикул	Тип	mm	inch	mm	mm
6463420	289	275	11	485	1
6463690	291	390	16	1100	1

292 - 293

ЛОПАТКА РИХТОВАЧНАЯ

- Ванадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3
- Лакирована, рабочие поверхности отшлифованы



Артикул	Тип	mm	inch	mm	mm
6463770	292	450	16	1450	1
6463850	293	500	19	1900	1

251

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ

- С рукояткой из ясеня (E-251 E)
- Сталь по DIN EN 10083 закалена и отпущена
- Голубая лакировка, рабочие поверхности отшлифованы



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm
6456720	251	300	155	40	31	450
1808621	E-251 E	300				111

261

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ

- С рукояткой из ясеня (E-261 E)
- Сталь по DIN EN 10083, закалена и отпущена
- Голубая лакировка, рабочие поверхности отшлифованы



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm
6457960	261	325	160	31	600	1
1440934	E-261 E	325			111	1

271

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ С УДЛИННЕННЫМ БОЙКОМ

- С рукояткой из ясеня (E-271 E)
- Сталь по DIN EN 10083, закалена и отпущена
- Голубая лакировка, рабочие поверхности отшлифованы



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm
6460320	271	330	160	28	600	1
1634844	E-271 E	330			111	1

272 - 274

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ

- С рукояткой из ясеня (E-251 E, E-274 E)
- Сталь по DIN EN 10083 закалена и отпущена
- Голубая лакировка, рабочие поверхности отшлифованы
- К-модели имеют один круглый боек с фрезерованным рифлением и один гладкий прямоугольный боек



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm
6460400	272	300	105	32	25	300
6460590	272 K	300	105	32	25	300
6460670	273	300	100	40	35	350
6460750	273 K	300	100	40	35	350
6460830	274	320	115	46	40	550
6460910	274 K	320	115	46	40	550
1808621	E-251 E	300				111
1808664	E-274 E	320				90

275 - 276

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ С КРУГЛЫМ БОЙКОМ

- С рукояткой из ясеня
- Сталь по DIN EN 10083 закалена и отпущена
- Голубая лакировка, рабочие поверхности отшлифованы



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm
6461050	275	300	160	40	450	1
6461130	276	300	160	40	420	1
1808621	E-251 E	300			111	1

277

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ С ОСТРЫМ БОЙКОМ

- С рукояткой из ясеня
- Сталь по DIN EN 10083 закалена и отпущена
- Голубая лакировка, рабочие поверхности отшлифованы



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm
6461210	277	300	137	37	400	1
1808621	E-251 E	300			111	1

278

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ С ПЛОСКИМ БОЙКОМ

- С рукояткой из ясеня
- Сталь по DIN EN 10083 закалена и отпущена
- Голубая лакировка, рабочие поверхности отшлифованы



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm
6461480	278	300	160	40	450	1
1808621	E-251 E	300			111	1

279

МОЛОТОК СО СТАЛЬНОМ И РЕЗИНОВЫМ БОЙКАМИ

- С рукояткой из ясеня (E-279 E)
- Сталь по DIN EN 10083 закалена и отпущена
- Голубая лакировка, рабочие поверхности отшлифованы
- Боек резиновый запасной (E-279)



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm
6461560	279	360	138	55	33	1050
1492330	E-279			55		40
1808710	E-279 E	360				150



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЖЕСТЯНЫХ РАБОТ

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРАВКИ КУЗОВА

- Профессиональные специализированные наборы
- Поставляются без упаковки или в прочном металлическом футляре, с покрытием из голубой порошковой краской и лакировкой

260

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРАВКИ КУЗОВА, 8 предметов

- Набор для мастерской
- В чемодане из листовой стали
- Размеры: 525 x 206 x 78 мм



Артикул	Тип	Вес	Кол-во
6457880	260 S 260	7,4	1
6459150	S 260 251 252 253 254 255 281 273 K 226 E-2	6,3	1

280

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРАВКИ КУЗОВА, 12 предметов

- Большой набор для мастерской
- В чемодане из листовой стали
- Размеры: 545 x 230 x 110 мм



Артикул	Тип	Вес	Кол-во
6461640	280 S 280	16,9	1
6462290	S 280 272 K 273 K 225 E-32 277 278 281 282 288 291 292 293 259	10,4	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com


300

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРАВКИ КУЗОВА, 8 предметов

- Комплект самых используемых инструментов при кузовных работах
- В чемодане из листовой стали
- Размеры: 525 x 206 x 78 мм




Артикул	Тип	Вес	Кол-во
6462370	300 S 300	9,7	1
6462100	S 300 252 255 261 281 282 291 273 K 248 ST-30	7,2	1

8532

КЛЕЩИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОБИВНЫЕ

- Для снятия кромок металлических листов до 1 мм и для пробивки отверстий при сварке точками
- Благодаря поворотной головке обе операции можно осуществлять одним инструментом
- Можно работать одной рукой без особых усилий



Артикул	Тип	Диаметр	Диаметр отверстия	Длина	Длина ручки	Кол-во
6751130	8532	22	5	325	1200	1

8533

КЛЕЩИ ПРОБИВНЫЕ

- С устанавливаемым упором для пробивания отверстий в металлических листах до 1,5 мм



Артикул	Тип	Диаметр	Диаметр отверстия	Длина	Длина ручки	Кол-во
6751640	8533	до 30	5	260	800	1

ОБОРУДОВАНИЕ

905

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАБОТЫ ПОД АВТОМОБИЛЕМ

- ✓ Удобная эргономичная форма, цельная конструкция
- ✓ Практичная ручка для переноса
- ✓ Изготовлена из полипропилена, не раздражает кожу, устойчивая к воздействию масел, смазочных веществ и тормозной жидкости
- ✓ 6 поворотных роликов обеспечивают хорошую маневренность и безопасность
- ✓ Удобная в работе, имеется подушка под голову/шею для максимального комфорта
- ✓ Углубление улучшает посадку и дает свободу движения
- ✓ Два удобных отделения (правое/левое) для инструмента и мелких деталей
- ✓ Грузоподъемность: 130 кг
- ✓ Температура: -30°C +60°C
- ✓ Размеры: 115 x 1030 x 480 мм



Артикул	Тип	ГТ	Е
1823698	905	5,0	1

906

ПОДСТАВКА ДЛЯ КОЛЕН

- ✓ Голубой/черный цвет, вспененный материал
- ✓ Ручка с выступами
- ✓ Размеры: 115 x 1030 x 480 мм



Артикул	Тип	ГТ	Е
1942948	906	110	1



907

НАКИДКА НА КРЫЛО

- ✓ Обеспечивает защиту от царапин, вмятин и грязи
- ✓ Магнитное крепление не повреждает лакокрасочное покрытие - может крепиться к листовой оцинкованной стали
- ✓ Жесткий толстый кожзаменитель с усиленными кромками обеспечивает прекрасную защищенную рабочую зону
- ✓ Размеры: 1100 x 650 мм с вырезами, обеспечивающими доступ к колесам



Артикул	Тип	ГТ	Е
1942956	907	620	1





KLANN

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА АВТОИНСТРУМЕНТОВ!



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

- ✓ Компрессоры телескопические пружинные
- ✓ Съемники шаровых шарниров
- ✓ Съемники колесных подшипников
- ✓ Съемники втулок
- ✓ Наборы инструментов
- ✓ Наборы инструментов для блокировки двигателя
- ✓ Наборы инструментов для гидравлических прессов
- ✓ Другие инструменты

KLANN Spezial-Werkzeugbau-GmbH

Breslauerstr. 41 · 78166 Donaueschingen
Postfach 1329 · 78154 Donaueschingen
Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0 · Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info@klann-online.de www.klann-online.de

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Наш ассортимент зубил, пробойников и выколоток см. на стр. 401



Наш ассортимент молотков см. на стр. 384



НАПИЛЬНИКИ

8729

НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОНТАКТОВ

В голубом кармане из ПВХ




Артикул	Тип	Н"шфн"н	Н"мтп"н	ш	в
6771080	8729	6	150	8	10

8728

НАБОР НАПИЛЬНИКОВ, 6 предметов

В голубом кармане из ПВХ

DIN 7283



Артикул	Тип	Тип напильника	Насечка	ш	в
6771910	8728	■ ▲ ● ● ■	2	115	1

8701

НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ

С ручкой из ПВХ

DIN 7261, форма А

Насечка с 2-х сторон



Артикул	Тип	L	L"	ш	в	ш	в
6768020	8701 2-6	150	6	16	4	65	1
6768100	8701 2-8	200	8	20	5	180	1
6768290	8701 2-10	250	10	25	6	280	1

8719

НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ

С ручкой из ПВХ

DIN 7261, форма С

2-6 - нестандартные

Насечка с 2-х сторон



Артикул	Тип	L	L"	ш	ш	в
6769260	8719 2-6	150	6	10	45	1
6769340	8719 2-8	200	8	14	140	1
6769420	8719 2-10	250	10	17	250	1

8722

НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ

С ручкой из ПВХ

DIN 7261, форма F

Насечка с 2-х сторон



Артикул	Тип	L	L"	Ø	ш	в
6770000	8722 2-6	150	6	6,0	30	1
6770190	8722 2-8	200	8	7,5	100	1
6770270	8722 2-10	250	10	9,5	120	1

8725

НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ ТУПОНОСЫЙ



С ручкой из ПВХ

DIN 7261, форма E

Насечка с 2-х сторон



Артикул	Тип	L	L"	ш	в	ш	в
6770350	8725 2-6	150	6	16	4,5	80	1
6770430	8725 2-8	200	8	20	6,0	165	1
6770510	8725 2-10	250	10	25	7,0	280	1





НОЖОВКИ

401

МИНИ-НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

- Мини-ножовка, блестящая никелировка
- 401 A - полотно для ножовки



Артикул	Тип	«mm»	«mm»	«mm»
6500050	401	350	195	1
5500000	401 A	200	8	10

402

НОЖОВКА ОСТРОКОНЕЧНАЯ

- Металлическая рукоятка с 2-мя сменными ножовочными полотнами - для металла (402 A) и дерева (402 B)



Артикул	Тип	«mm»	«mm»	«mm»
6500130	402	380	300	1
5500190	402 A	260	25	5
5500270	402 B	280	25	1

403

НОЖОВКА

- С регулируемой рамкой из стальной трубки
- Для 10" и 12" ножовочных полотен, в комплекте с № 403A и 405 A
- Полотна могут быть односторонними (403 A-405 A) и двусторонними (403 B-405 B)



Артикул	Тип	«mm»	«mm»	«mm»
6500210	403	410	460	1
5500350	403 A-405 A		55	10
5500430	403 B-405 B		55	10

404

МИНИ-НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ РУК

- Блестящая никелировка
- Полотно для ножовки 404 A-406 A



Артикул	Тип	«mm»	«mm»	«mm»
6500480	404	290	250	1
5501080	404 A-406 A	145	20	10

406

ЛОБЗИК БЫТОВОЙ

- По дереву и металлу
- Сделан из плоского металла, 10 x 5 мм, оцинкован
- Усиленная стекловолокном рукоятка
- Вылет 50 мм
- Для штифтовых ножовочных полотен 145 мм
- Полотна 404 A-406 A



Артикул	Тип	«mm»	«mm»	«mm»
6501020	406	250	250	1
5501080	404 A-406 A	145	20	10

407

НОЖОВКА

- Очень легкая ножовка из алюминия
- Мягкие эргономичные рукоятки
- Полотно закрепляется поворотом зажима в рукоятке
- Положение зажима регулируется на 40°
- Полотно из биметалла 407 A



Артикул	Тип	«mm»	«mm»	«mm»
1879375	407	650		1
1879383	407 A	55		1

372

ПИЛА РУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- Для труб из полиэтилена, ПВХ, дерева, меди и алюминия
- Особенно хорошо подходит для обрезки заподлицо в ограниченных пространствах
- Ножовочное полотно биметаллическое (защищенное от поломок), длина 300 мм



Артикул	Тип	«mm»
1874853	372012	220
1874888	372018	220
1874896	372026	220
1874845	372000	165
1874918	372112	55
1874926	372118	55
1874934	372126	55



ТИСКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

409 - 410

ТИСКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

- Сварные
- Компактная модель с большой наковальной
- Защищенный тисковой шпindel с накатанной резьбой




Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6500800	409	100	100	6,0	1
6500990	410	150	150	15,0	1

411

ТИСКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

- Кованые
- Прочная конструкция, с губками, поверхности наковальни и сегменты отшлифованы и подвергнуты индукционной закалке
- Сталь закалена и отпущена



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6501100	411-125 Тиски параллельные	125	150	11000	1
6501290	411-150 Тиски параллельные	150	200	17000	1
5704430	E-411 A-125 Губки алюминиевые	125		176	1
5704510	E-411 A-150 Губки алюминиевые	150		265	1
5704270	E-411 R-125 Губки для труб	125		210	1
5704350	E-411 R-150 Губки для труб	150		290	1




ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

4533

МЕТР СКЛАДНОЙ

- Имеет удобочитаемую двойную метрическую шкалу
- Точность класса III
- Конструкция непрерывной миллиметровой шкалы утверждена EG
- Изготовлен из древесины бука
- 4533-1**: размер соединения 2,3 x 12 мм
- 4533-2**: размер соединения 3,0 x 16 мм



Артикул	Тип	Длина, м	mm
1837079	4533-1	1	28
1837087	4533-2	2	83

4534

РУЛЕТКИ СТАЛЬНЫЕ

- С клипсой для подвески на ремень и обратным стопором
- С мм-делениями
- Одобренная стандартная маркировка



Артикул	Тип	Длина, м	mm	mm	mm
6697920	4534-3	3	13	120	5
6698060	4534-5	5	19	200	5
6698140	4534-8	8	25	375	1

702

НАБОР ЩУПОВ ВЕЕРООБРАЗНЫХ

- С предохранительной ручкой, складные, длина пластин 100 мм
- 702 22 A** + **702 26 A**, каждый увеличивается на 1/1000"



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6547520	702 8 M	5 10 15 20 25 30 40 50/100		38	5
6547600	702 88 M	3 4 5 6 7 8 9 10/100		28	5
6547790	702 13 M	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100/100		70	10
6547870	702 20 M	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100/100		100	10
6547950	702 21 M	10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50/100		70	5
6548250	702 8 A	.002 .004 .006 .008 .010 .012 .015 .020"		38	1
6548410	702 11 A	.0015 .002 .003 .004 .006 .008 .010 .012 .015 .020 .025"		45	1
6548680	702 13 A	.002 .003 .004 .005 .006 .008 .010 .012 .015 .020 .025 .030 .035"		56	5
6548760	702 22 A	.004 .025"		85	5
6548840	702 26 A	.0015 .025"		85	1


703
НАБОР ЩУПОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАЗОРА

Длина пластин 75 мм



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6549140	703 M	10	15	20	25	30	35	40/100	8 1

705
НАБОР ЩУПОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЗОРА

С регулятором зазоров электродов свечей зажигания, щупы из стальной прецизионной проволоки



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6549570	705 M	40	50	60	70	75	80	90	100/100 мм 32 1

706
РЕЗЬБОМЕР

Для метрической и дюймовой резьбы

Подъем мм/ W ход 0,25-6,00 мм / 62-4 шаг"



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6549730	706	80	10						

710
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ КАРМАННЫЙ

DIN 862, форма A 2

Быстрая фиксация, для внутренних и внешних измерений,

с отполированными наконечниками губок и глубиномером

Упакован в чехол из искусственной кожи



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6555030	710	213	140	5.1/2	200	1			

710-80
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ МАЛЫЙ

С внутренними и наружными губками, кончики шлифованные,

возможность измерения глубины

В комплекте кожаный футляр



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1933205	710-80	114	80	3.1/8	100	1			

711
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ

Из нержавеющей стали, закаленный, в защитной твердой упаковке

Переключается с мм на дюймы

Точность: 0,03 мм - 0,001"

Погрешность: 0,01 мм - 0,001"



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6550070	711	230	153	6	50	1			

745
ИНСТРУМЕНТ РАЗМЕТОЧНЫЙ

Изготовлен из специальной стали



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6559530	745	250	55	10					

746
ИНСТРУМЕНТ РАЗМЕТОЧНЫЙ

Карбид вольфрама, выдвижение по типу автоматической ручки,

со сменными наконечниками (E-746)



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6559610	746	140	20	10					
5545100	E-746	35	2	1					



720

ПИНЦЕТ

- С загнутыми концами
- Блестящая никелировка



Артикул	Тип	mm	mm	mm
6556270	720	150	24	5

721

ПИНЦЕТ КРЕСТОВОЙ

- С прямыми концами
- Блестящая никелировка



Артикул	Тип	mm	mm	mm
6556350	721	160	35	1

722-1

ПИНЦЕТ ТОНКИЙ

- Плоские, тонкие, длинные губки
- Сатинированная безбликовая поверхность



Артикул	Тип	mm	mm	mm
1881655	722-1	130	22	1

722-1 ESD

ПИНЦЕТ ТОНКИЙ ESD

- Плоские, тонкие, длинные губки
- Сатинированная безбликовая поверхность
- ESD - защита от статического электричества



Артикул	Тип	mm	mm	mm
1881663	722-1 ESD	130	22	1

722-2

ПИНЦЕТ ТОНКИЙ

- Тонкие длинные губки
- Сатинированная безбликовая поверхность



Артикул	Тип	mm	mm	mm
1881671	722-2	95	10	1



722-3/-4

ПИНЦЕТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

- Изогнутые, тонкие, длинные губки
- С двойным изгибом 722-4
- Сатинированная безбликовая поверхность



Артикул	Тип	mm	mm	mm
1881698	722-3	122	18	1
1881701	722-4	122	16	1

722-5/-6

ПИНЦЕТ ЧАСОВЩИКА

- Прямые, тонкие, длинные губки 722-5
- Изогнутые, тонкие, длинные губки 722-6
- Сатинированная безбликовая поверхность



Артикул	Тип	mm	mm	mm
1881728	722-5	108	12	1
1881736	722-6	108	10	1

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ РАБОТ



8552


НАБОР ДЛЯ ВЫКРУЧИВАНИЯ ШПИЛЕК

- Для выкручивания сломанных винтов и резьбовых шпилек с резьбой M5 - M16
- В удобном футляре из пластмассы со сверлами, направляющими, вывертывающими штифтами и гайками
- Размер: 200 x 120 x 38 мм
- Прилагается руководство по эксплуатации



Артикул	Тип	mm	mm
6755550	8552-025	770	1

Штифты Gr. 1 2 3 4 5
Сверлильные втулки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Гайки шириной зева 10 11 13 14 17
Сверла 8,7-11/32" 8-5/16" 6,4-1/4" 4,8-3/16" 3,2-1/8"



140

НАПИЛЬНИКИ РЕЗЬБОВЫЕ

- Для ремонта поврежденной внутренней и внешней резьбы
- Хромованадиевая сталь, никелированная в соответствии с ISO
- Длина 230 мм
- Метрическая резьба 140
- Дюймовая резьба 140 A
- Резьба Витворта 140 W



Артикул	Тип	mm	mm
6409640	140	0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 мм	125 1
6409720	140 A	24 20 18 16 14 13 12 11 с шагом AF	125 1
6409800	140 W	24 20 18 16 14 12 11 10 с шагом Витворт	125 1

8551

ШПИЛЬКОВЕРТ

- В сломанном винте по центру просверлить отверстие. Ввернуть до конца в это отверстие винт, вращая его влево, и вывернуть сломанный винт (возм. использование средства для удаления ржавчины). Следует выбирать шпильковёрты каждый раз настолько большие, насколько это позволительно.



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6758490	8551 1	M3 - M6	1/8-1/4	1,4-3,6	2,7	50	4 10
6758570	8551 2	M6 - M8	1/4-5/16	2,1-4,9	3,8	57	9 10
6758650	8551 3	M8 - M11	5/16-7/16	3,1-5,5	4,9	65	13 10
6758730	8551 4	M11 - M14	7/16-9/16	4,8-8,8	7,0	70	30 10
6758810	8551 5	M14 - M18	9/16-3/4	6,2-11,0	9,0	80	50 5
6759030	8551 6	M18 - M24	3/4-1	9,4-15,0	12,0	85	100 5
6759110	8551 7	M24 - M33	1-1.3/8	12,7-19,0	14,5	95	150 1
6759380	8551 8	M33 - M45	1.3/8-1.3/4	17,5-24,0	18,0	100	290 1


8551
НАБОР ШПИЛЬКОВЕРТОВ

В пластиковом футляре



Артикул	Тип	mm	шт.
6759620	8551-55 1 2 3 4 5	150	1
6759700	8551-66 1 2 3 4 5 6	300	1
6759890	8551-88 1 2 3 4 5 6 7 8	750	1

8553
НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК

- Пластиковый чемодан
- Для внутренней резьбы М3 - М6
- Для наружной резьбы М3 - М6, макс. длина 40 мм
- Трещоточный привод с удлинителем
- Дополнительная направляющая гильза для плашек для обеспечения точности нарезания резьбы относительно продольной оси, сборник стружки
- Привод:** Трещотка с удлинителем
- Метчики:** Быстрозажимной ключ с метчиками для М3-М6
- Плашки:** Рукоятка с направляющим диском и плашками для М3-М6
- Комплектация:** Крепежные винты и угловая отвертка, руководство по эксплуатации



код	Тип	mm	шт.
1939068	8553 Трещотка с Т-образной рукояткой 2093 U-3 Т Ключ с шестигранной головкой 2 мм Удлинитель, 1/4" 4 мм Корпус головки Быстрозажимной ключ для метчиков Резьбовая шпилька М4х6 Прокладка Установочная шайба М3 М4 М5 М6 Метчики М3 М4 М5 М6 Плашки М3 М4 М5 М6	740	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com


РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
8272
КЛЕЩИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

- С регулируемым шарниром и предохранительным зажимом
- Противоскользящие рукоятки, слегка загнутое положение зева
- Сталь закаленная и отпущенная по DIN EN 10083



Артикул	Тип	mm	inch	mm	шт.
6738620	8272-165 C	165	6	200	1
6738890	8272-200 C	200	8	250	1

644 - 646
ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ

- С ручкой из натурального дерева, изогнутой формы, щетина из стальной проволоки



Артикул	Тип	mm	mm	шт.
6531600	644 3-х рядная	290	130	5
6531870	646 6-х рядная	290	195	5

645
ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ НАПИЛЬНИКОВ


- Поверхность для очистки напильника, с деревянной рукояткой
- Размер 110 x 40 мм



Артикул	Тип	mm	mm	шт.
6531790	645	250	110	10



- Наш ассортимент по инструменту для труб см. на стр. 340



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

6002

Ключ для спиц

- Кованный
- Также можно использовать для мотоциклов



Артикул	Тип	Ø mm	l mm	l mm	l mm
6451170	6002 3,3	3,3	35	1	
6451410	6002 3,5	3,5	35	1	
6451680	6002 3,9	3,9	35	1	
6451760	6002 4	4,0	35	1	
6451840	6002 4,3	4,3	35	1	
6451920	6002 4,5	4,5	30	1	
6452060	6002 4,6	4,6	28	1	
6452140	6002 4,8	4,8	30	1	
6452220	6002 5	5,0	30	1	
6452300	6002 5,2	5,2	30	1	
6452490	6002 5,5	5,5	30	1	
6452570	6002 5,7	5,7	30	1	
6452650	6002 6,1	6,1	30	1	
6452730	6002 6,5	6,5	30	1	

6003

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС



Артикул	Тип	l mm	l mm	l mm
6451250	6003	504	1100	1

6004

Ключ шестигранный торцевой

- Предназначенный для снятия цепи на задних колесах велосипедов марки SRAM



Артикул	Тип	Ø mm	l mm	l mm
6451330	6004	12	290	1



6101

Ключ конусный

- Очень плоские кованые гаечные ключи с открытым зевом для различных резьбовых муфт, толщина головки 2,2 мм
- Для втулок колеса велосипедов марки SRAM



Артикул	Тип	Ø mm	l mm	l mm	l mm
1549146	6101 13	13	193	76	1
1549154	6101 14	14	193	76	1
1549162	6101 15	15	193	76	1
1549170	6101 16	16	193	76	1
1549189	6101 17	17	193	76	1
1549197	6101 18	18	193	76	1
1582038	6101 19	19	193	76	1
1809741	6101 20	20	193	74	1
6451090	6101 22	22	193	111	1

6105

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ

- Одинакового размера с обеих сторон, головки плоские, толщина 4,5 мм
- Ванадиевая сталь GEDORE 31CrV3, хромированная



Артикул	Тип	l mm	Ø mm	l mm	l mm
1549138	6105	340	15	210	1

6160

РУКОЯТКА ДЛЯ НАСАДОК



Артикул	Тип	l mm	l mm
1560778	6160	335	1

6161

Ключ специальный велосипедный



Артикул	Тип	Ø mm	Ø mm	l mm	l mm
1560719	6161	36	41	140	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



6162

НАСАДКИ



Артикул	Тип	Ø mm	l mm	l mm
1560727	6162 30	30	140	1
1578537	6162 32	32	140	1
1578545	6162 34	34	140	1
1578553	6162 35	35	140	1
1578561	6162 36	36	140	1
1578588	6162 40	40	140	1
1578596	6162 42	42	140	1

6163

КЛЮЧ С НАСАДКАМИ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ



Артикул	Тип	Ø mm	l mm	l mm
1560735	6163 15	15	160	1

6164

КРЮЧКООБРАЗНЫЙ КЛЮЧ С НАСАДКАМИ



Артикул	Тип	Ø mm	l mm	l mm
1560743	6164	44	130	1

329001

КЛЕЩИ ДЛЯ СИФОННОГО ЗАТВОРА/ ПРУЖИННЫЙ КРЮЧКООБРАЗНЫЙ КЛЮЧ

- Пластиковые губки



Артикул	Тип	Ø mm	l mm	l mm	l mm
1984381	329001	20-65	230	300	1



6166-18

НАБОР ИНСТРУМЕНТА КОМПАКТНЫЙ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ, 18 функций

- Набор разделен на две части для удобства и облегчения всех видов работ
- Закругленная плоская форма снижает риск повреждения от ударов при ношении в кармане пиджака
- 2 монтажные лопатки с рукоятками
- Инструмент для монтажа пластинчатой цепи - 10 пластинок
- Накидной ключ 8, 10 мм
- Отвертка с простым/крестообразным шлицем PH
- Ниппельный ключ G14, G15
- Ключ INBUS® 2*; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
- Ключ TORX® T20*; T25
- * Размеры на заказ (для самостоятельной замены)
- Ванадиевая сталь Vanadium Plus
- Неопреновый футляр для ношения в кармане, на ремне или седле велосипеда
- Размеры: 98 x 50 x 25 мм
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США
- INBUS® = зарегистрир. торговый знак Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied



Артикул	Тип	223	1
1953079	6166-18		

6166-20

НАБОР ИНСТРУМЕНТА КОМПАКТНЫЙ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

20 функций

- 2 монтажные лопатки из износостойкого пластика
- Инструмент для монтажа цепи
- Накидной ключ 6, 11, 12 и ключ с открытым зевом
- Отвертка с простым/крестообразным шлицем PH
- Ниппельный ключ G14, G15
- Ключ INBUS® 22; 3; 4; 5; 6; 8
- Ванадиевая сталь Vanadium Plus
- Размеры: 94 x 40 x 35 мм
- INBUS® = зарегистрир. торговый знак Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied



Артикул	Тип	223	1
1888498	6166-20		

6170-07

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА 7 предметов



Артикул	Тип	1400	1
1888471	6170-07		
	1 рукоятка тип 6160		
	1 ключ специальный велосипедный тип 6161		
	1насадка шести/восьмигранная тип 6162 32		
	1насадка шести/восьмигранная тип 6162 36		
	1насадка шести/восьмигранная тип 6162 40		
	1 ключ с насадками с открытым зевом тип 6163 15		
	1 крючкообразный ключ тип 6164		



Ключи динамометрические и комплектующие
см. на стр. 158 и со стр. 304



ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

✓ Режущий инструмент традиционно изготавливают не из закаленной, а из простой углеродистой стали. Углеродистая сталь подвержена ржавлению, но она не тупится дольше, чем закаленная сталь.

Пожалуйста, спрашивайте подробный каталог!



НОЖНИЦЫ

1104

НОЖНИЦЫ ЗАКРОЙЩИКА

- ✓ Превосходное качество резки
- ✓ Подходят для тканей, резины, обоев, пластика и т.д.
- ✓ Кованые, допускается повторная заточка
- ✓ Регулировочный винт
- ✓ Полированная углеродистая сталь C45, лакированные проушины, рукоятки с силиконовым покрытием RAL 5015
- ✓ Хромовое покрытие
- ✓ Исполнение L - для левшей



Артикул	Тип	« mm »	« mm »	« mm »
9118280	1104-18	180	142	5
9118360	1104-20	200	248	5
2082292	1104-20L	200	248	5
9118440	1104-23	230	300	5
9118520	1104-26	260	378	5
2082306	1104-26L	260	378	5
9118600	1104-29	290	446	5
9118790	1104-32	320	536	5



1114

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОЖАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- ✓ Идеальны для натуральных и искусственных кож
- ✓ Рифленая режущая кромка 9"
- ✓ Регулировочный винт
- ✓ Полированная углеродистая сталь C45, лакированные проушины, рукоятки с силиконовым покрытием RAL 5015
- ✓ Хромовое покрытие



Артикул	Тип	« mm »	« mm »	« mm »
9118950	1114-23	230	282	5



52887 TE - 55108 TE

НОЖНИЦЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

- ✓ Идеальны для Kevlar®, арамидного и стекловолокна
- ✓ Режущие кромки повышенной прочности, тефлоновое покрытие
- ✓ Мелкая насечка с одной стороны
- ✓ Рукоятки с пластиковым покрытием



Артикул	Тип	« mm »	« mm »	« mm »
8017730	52887 TE-V-210	200	252	1
8017750	52887 TE-V-260	260	420	1
2082381	52887 TE-V-320	320	622	1
2082403	52999 TE-V-260	260	360	1
2082330	53791 TE-V-210	210	272	1
2082373	55108 TE-V-130	130	62	1


1277
НОЖНИЦЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

- Две одинаковых проушины
- Универсальные
- Ручная шлифовка
- Регулировочный винт
- Полированная углеродистая сталь C45
- Хромовое покрытие



Артикул	Тип	«mm»		
9119680	1277-10	100	23	5
9119760	1277-12	120	40	5
9119840	1277-16	160	61	5
9119920	1277-18	180	88	5

1350
НОЖНИЦЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

- Одна большая и одна маленькая проушина для передачи большого усилия
- Универсальные
- Ручная шлифовка
- Регулировочный винт
- Полированная углеродистая сталь C45
- Хромовое покрытие
- Исполнение L - для левшей



Артикул	Тип	«mm»		
9120770	1350-16	160	70	5
9120850	1350-18	180	94	5
2082314	1350-18L	180	94	5
9120930	1350-20	200	132	5

2123
НОЖНИЦЫ ДЛЯ БУМАГИ

- Две одинаковых проушины
- Подходит для бумаго-перерабатывающей промышленности, а также для резки обоев, и применения в офисах и на складах
- Полированная углеродистая сталь C45
- Хромовое покрытие



Артикул	Тип	«mm»		
9123790	2123-26	260	178	5

НОЖИ
0021
НОЖ КАРМАННЫЙ

- Традиционный рабочий нож
- Складной
- Универсальный
- Исключительно острый
- Лезвие из углеродистой стали C75
- Деревянная износостойкая рукоятка



Артикул	Тип	«mm»		
2016737	0021-07	70	57	10

0038
НОЖ КАРМАННЫЙ

- Корабельный нож для тяжелых работ
- Складной
- Универсальный
- Исключительно острый
- Лезвие из углеродистой стали C75
- Деревянная износостойкая рукоятка



Артикул	Тип	«mm»		
9100580	0038-08	80	86	10

0047
НОЖ КАРМАННЫЙ

- Очень широкое лезвие рассчитано на высокие нагрузки
- Складной
- Универсальный
- Исключительно острый
- Лезвие из углеродистой стали C75
- Деревянная износостойкая рукоятка



Артикул	Тип	«mm»		
9100740	0047-07	70	64	10
9100900	0047-75	75	86	10
9100820	0047-08	80	98	10



Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



0056

НОЖ КАРМАННЫЙ

- ✓ Традиционный рабочий нож
- ✓ Складной
- ✓ Универсальный
- ✓ Исключительно острый
- ✓ Лезвие из углеродистой стали C75
- ✓ Пластиковая рукоятка



Артикул	Тип	mm	mm	шт
9101040	0056-07	70	66	10

0059 - 0067

НОЖ КАРМАННЫЙ

- ✓ Традиционный рабочий нож
- ✓ Складной
- ✓ Универсальный
- ✓ Исключительно острый
- ✓ Лезвие из углеродистой стали C75
- ✓ Деревянная износостойкая рукоятка



Артикул	Тип	mm	mm	шт
9101470	0067-07	70	61	10
9101390	0065-09	90	78	10
9101120	0059-10	100	102	10



0042

НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

- ✓ С наконечником для зачистки проводов
- ✓ Складной
- ✓ Универсальный
- ✓ Исключительно острый
- ✓ Лезвие из углеродистой стали C75
- ✓ Деревянная износостойкая рукоятка



Артикул	Тип	mm	mm	шт
9100660	0042-09	90	76	10

0513

НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

- ✓ С наконечником для зачистки проводов
- ✓ Складной
- ✓ Универсальный
- ✓ Исключительно острый
- ✓ Лезвие из нержавеющей стали C70
- ✓ Деревянная износостойкая рукоятка



Артикул	Тип	mm	mm	шт
9113050	0513-09	90	80	10

0063

НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

- ✓ С наконечником для зачистки проводов
- ✓ Складной
- ✓ Универсальный
- ✓ Исключительно острый
- ✓ Лезвие из нержавеющей стали X46Cr13
- ✓ Пластиковая рукоятка



Артикул	Тип	mm	mm	шт
9101200	0063-08	80	92	10

0117

НОЖ РАБОЧИЙ

- ✓ Идеален для резки упаковки, коробок, бумаги, а также для работы на складе
- ✓ Исключительно острый
- ✓ Лезвие из углеродистой стали C75
- ✓ Рукоятка из бука



Артикул	Тип	mm	mm	шт
9102520	0117-10	100	70	10
9102600	0117-12	120	80	10
9102790	0117-16	160	106	10
9102870	0117-18	180	110	10

0246

НОЖ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

- ✓ Широкое лезвие с прямой спинкой
- ✓ Исключительно острый
- ✓ Лезвие из углеродистой стали C75
- ✓ Рукоятка из бука



Артикул	Тип	mm	mm	шт
9106860	0246-16	160	98	10



0291

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Универсальный
- Исключительно острый
- Лезвие из углеродистой стали C75
- Рукоятка из бука



Артикул	Тип	ш	д	г	к
9107910	0291-06	60	175	37	10

0365

НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ОВОЩЕЙ

- Нержавеющая сталь
- Рукоятка из древесины вишни



Артикул	Тип	ш	д	к
9109290	0365-07	70	39	10

6951

НОЖ БЕЗОПАСНЫЙ

- Идеален для склада
- Шлифованное лезвие из углеродистой стали
- Ножны для защиты пользователя от порезов
- Скрытое лезвие, режет только при нажатом синем ползунке
- Рукоятка из полиамида




Артикул	Тип	д	к
2082411	6951-00	150	1
2082438	6951-20	40	1
2082446	6951-50	63	1
	Диспенсер с 10 лезвиями		

СКРЕБКИ

0175

СКРЕБОК

- Штампованное лезвие
- Полированная гибкая углеродистая сталь C75
- Лакированная рукоятка из бука
- Ширина лезвия 30 - 120 мм



Артикул	Тип	ш	д	к
9103840	0175-03	30	66	10
9103920	0175-04	40	68	10
9104060	0175-05	50	72	10
9104140	0175-06	60	80	10
9104220	0175-08	80	90	10
9104300	0175-10	100	110	10
9104490	0175-12	120	120	10

0179

СКРЕБОК

- Профессиональная модель
- Кованый по всей длине
- Полированная гибкая углеродистая сталь C50
- Деревянная износостойкая рукоятка
- Ширина лезвия 30 - 120 мм



Артикул	Тип	ш	д	к
9104570	0179-03	30	47	10
9104650	0179-04	40	63	10
9104730	0179-06	60	84	10
9104810	0179-08	80	120	10
2016745	0179-10	100	132	10
9105110	0179-12	120	144	10



СТРУБЦИНЫ ВИНТОВЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА

для надежного зажима



Наклонный стопорный винт, предотвращающий нежелательное скольжение или выскальзывание направляющей рамы. Регулировка с помощью установочного винта.

5 Фиксированный и подвижный зажимы из ковкого чугуна. Последующая графитизация придает зажимам свойства, сходные со свойствами твердой стали.



1 Рама из катаного полового профиля и плоского рифленого профиля, с блестящим гальваническим покрытием для работ с низким уровнем загрязнения, изготовленная из закаленной отпущенной стали. Обладает повышенной прочностью на изгиб и растяжение.

Шпindel с углубленной трапециевидной резьбой. Легкий ход в течение всего срока службы, максимальная передача усилия и сопротивление износу.

3 Удобная рукоятка из бука, прикрепленная к шпинделю. Пластиковый ободок защищает руку от повреждений.

4 Губки изготовлены из высококачественной ковкой стали со сменными пластмассовыми накладками для смягчения захвата.

СТРУБЦИНЫ ВИНТОВЫЕ ЦЕЛЬНОСТАЛЬНЫЕ для оптимальной передачи усилия

Цельностальные винтовые струбцины TGM, TGB, TGP, TGE используются преимущественно в производстве металлоконструкций и транспортных средств. В частности, когда требуется зажим с особым усилием тяжелых, грубых деталей, и необходима высокая степень безопасности.

6 Подвижный зажим из ковкой, закаленной и отпущенной стали. Рама из полового и плоского рифленого профилей, блестящее гальванизированное покрытие для работ с низким уровнем загрязнения.

5 Подвижные губки из высококачественной ковкой стали со сменными пластмассовыми накладками для смягчения захвата.



1 Профильная рама с фиксированным зажимом из катаного стального профиля, цельнокованная методом горячейковки, закаленная и отпущенная. Оптимальная устойчивость под нагрузкой.

2 Удобная рукоятка из бука, прикрепленная к шпинделю. Пластиковый ободок защищает руку от повреждений.

3 Подвижная рукоятка Т-образной формы для увеличения приложенного усилия.

4 Шпindel с углубленной трапециевидной резьбой. Легкий ход в течение всего срока службы, максимальная передача усилия и сопротивление износу.

ОПОРЫ ДЛЯ СТРУБЦИН

- Опоры для струбцин для сложных краев и поверхностей
- Универсальный размер, который подходит для всех струбцин
- С магнитным держателем





СТРУБЦИНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА

- Нажимная пластина со сменным защитным колпачком
- Глубокая трапецидальная резьба для оптимального переноса усилия
- Губки из прочного ковкого чугуна с двухтавровым профилем, устойчивым к скручиванию
- Со стопорным винтом для точной регулировки давления
- С рукояткой из древесины бука или рукояткой со скользящим рычагом

DIS

СТРУБЦИНА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА с деревянной рукояткой

- Произведена согласно DIN 5117
- Струбцина профессиональная для универсального использования
- С усиленной профильной рамой из специальной стали с рифлением



Артикул	Тип	mm	mm	mm	kg
1068849	DIS080016	80	160	25 x 6	0,680
1068938	DIS100020	100	200	30 x 8	1,300
1068989	DIS120025	120	250	30 x 8	1,700
1068997	DIS120030	120	300	30 x 8	1,800
1069004	DIS120040	120	400	30 x 8	2,200
1069012	DIS120050	120	500	30 x 8	2,300
1069020	DIS120060	120	600	30 x 8	2,400
1069039	DIS120080	120	800	30 x 8	2,800
1069047	DIS120100	120	1000	30 x 8	2,700
1401173	DIS120125	120	1250	35 x 11	3,200
1401181	DIS120150	120	1500	35 x 11	3,500
1401203	DIS120200	120	2000	35 x 11	4,500

DIN

СТРУБЦИНА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА с деревянной рукояткой

- Произведена согласно DIN 5117
- Струбцина высокопрочная для интенсивного ежедневного использования
- С усиленной рамой из полосовой стали с рифлением



Артикул	Тип	mm	mm	mm	kg
1170937	DIN050100	50	100	15 x 5	0,305
1171062	DIN060120	65	120	20 x 5	0,570
1171070	DIN060200	65	200	20 x 5	0,570
1171097	DIN060300	65	300	20 x 5	0,655
1069462	DIN140030	140	300	35 x 9	2,200
1069470	DIN140040	140	400	35 x 9	2,460
1069527	DIN175040	175	400	35 x 9	2,700
1069276	DIN121050	120	500	35 x 11	3,000
1069284	DIN121060	120	600	35 x 11	3,300
1069292	DIN121080	120	800	35 x 11	3,900
1069306	DIN121100	120	1000	35 x 11	4,500
1069314	DIN121120	120	1200	35 x 11	5,110
1069322	DIN121150	120	1500	35 x 11	5,900

DISB

СТРУБЦИНА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА с Т-образным рычагом

- Рукоятка со скользящим рычагом обеспечивает быстрый, прочный захват
- С усиленной профильной рамой из специальной стали с рифлением



Артикул	Тип	mm	mm	mm	kg
1069055	DISB080016	80	160	25 x 6	0,680
1069144	DISB100020	100	200	30 x 8	1,300
1069195	DISB120025	120	250	30 x 8	1,700
1069209	DISB120030	120	300	30 x 8	1,800
1069217	DISB120040	120	400	30 x 8	2,200
1069225	DISB120050	120	500	30 x 8	2,300
1069233	DISB120060	120	600	30 x 8	2,400
1069241	DISB120080	120	800	30 x 8	2,800
1069268	DISB120100	120	1000	30 x 8	3,200

DINB

СТРУБЦИНА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА с Т-образным рычагом

- Рукоятка со скользящим рычагом обеспечивает быстрый, прочный захват
- С усиленной профильной рамой из специальной стали с рифлением



Артикул	Тип	mm	mm	mm	kg
1069586	DINB121050	120	500	35 x 11	3,000
1069594	DINB121060	120	600	35 x 11	3,300
1069608	DINB121080	120	800	35 x 11	3,900
1069616	DINB121100	120	1000	35 x 11	4,500
1069624	DINB121120	120	1200	35 x 11	5,110
1069764	DINB140030	140	300	35 x 9	2,200

СТРУБЦИНЫ ЦЕЛЬНОСТАЛЬНЫЕ

- Цельнолитая рама из полого профиля
- Изготовлены из стального холоднокатаного профиля, с применением горячей ковки для придания формы и оптимальной термообработки, что гарантирует передачу усилия зажатия без кручения
- С ковкой скобой, подогнанной для идеального скольжения
- Подвижная нажимная пластина с защитным колпачком
- Глубокая трапецеидальная резьба для оптимальной передачи усилия
- Изготовлены из специальной стали, закаленные, с блестящим цинкованием, что обеспечивает хорошую защиту от коррозии и загрязнения поверхности
- С рукояткой из древесины бука

TGM

СТРУБЦИНА ЦЕЛЬНОСТАЛЬНАЯ с деревянной рукояткой

- Удобная профессиональная струбцина для особо сильного, прочного зажима



Артикул	Тип	mm	mm	mm	kg
1070096	TGM080016	80	160	16 x 8	0,600
1070118	TGM100020	100	200	20 x 10	1,050
1070126	TGM121025	120	250	22 x 11	1,650
1070142	TGM122030	120	300	25 x 12	2,130
1070150	TGM122040	120	400	25 x 12	2,350
1070169	TGM122050	120	500	25 x 12	2,570
1070177	TGM122060	120	600	25 x 12	2,800
1070185	TGM124080	120	800	25 x 12	4,140
1070193	TGM124100	120	1000	25 x 12	4,730
1070207	TGM124125	120	1250	25 x 12	5,400
1070215	TGM126150	120	1500	25 x 12	7,560
1070134	TGM140030	140	300	25 x 12	2,250

TGP

СТРУБЦИНА ЦЕЛЬНОСТАЛЬНАЯ с вращающейся рукояткой

- Для разнообразного использования: для мощного или деликатного зажима
- Регулируемое положение ручки позволяет устанавливать нужное взаимное положение рукоятки и Т-образного рычага



Артикул	Тип	mm	mm	mm	kg
1070460	TGP121025	120	250	22 x 11	1,650
1070479	TGP122030	120	300	25 x 12	2,130
1070541	TGP140030	140	300	25 x 12	7,560
1070487	TGP122040	120	400	25 x 12	2,350
1070495	TGP122050	120	500	25 x 12	2,570
1070509	TGP122060	120	600	25 x 12	2,800
1070517	TGP124080	120	800	28 x 14	4,140
1070525	TGP124100	120	1000	28 x 14	4,730
1070533	TGP124125	120	1200	28 x 14	5,400

TGB

СТРУБЦИНА ЦЕЛЬНОСТАЛЬНАЯ с Т-образным рычагом

- Для быстрого, сильного зажима - со скользящей рукояткой рычага



Артикул	Тип	mm	mm	mm	kg
1070223	TGB080016	80	160	16 x 8	0,600
1070231	TGB100020	100	200	20 x 10	1,050
1070258	TGB121025	120	250	22 x 11	1,650
1070274	TGB122030	120	300	25 x 12	2,130
1070282	TGB122040	120	400	25 x 12	2,350
1070290	TGB122050	120	500	25 x 12	2,570
1070304	TGB122060	120	600	25 x 12	2,800
1070312	TGB124080	120	800	28 x 14	4,140
1070320	TGB124100	120	1000	28 x 14	4,730
1070339	TGB124125	120	1250	28 x 14	5,400
1070266	TGB140030	140	300	25 x 12	2,250

СТРУБЦИНЫ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ С РЫЧАЖНЫМ ПРИНЦИПОМ ДЕЙСТВИЯ

- Цельнолитая рама из полого профиля
- Изготовлены из стального холоднокатаного профиля, с применением горячей ковки для придания формы и оптимальной термообработки, что гарантирует передачу усилия зажатия без кручения
- Высокоблестящее цинкование поверхности, обеспечивающее хорошую защиту от коррозии и загрязнения поверхности
- Точный зубчато-кулачковый механизм, обеспечивающий тщательное, быстрое зажатие и высокую степень передачи усилия благодаря рычажному принципу действия
- Вибрация не может свести к нулю или уменьшить усилие зажима
- Имеет удобную рукоятку с порошковым покрытием, снабженную разжимающим рычагом
- Подвижная скоба изготовлена из штампованного профиля, устойчивого к скручиванию, и имеет точный механизм, обеспечивающий максимальную силу зажима

TGE

СТРУБЦИНА ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ С РЫЧАЖНЫМ ПРИНЦИПОМ ДЕЙСТВИЯ

- Обеспечивает надежный, сильный захват даже при работе одной рукой



Артикул	Тип	mm	mm	mm	kg
1070347	TGE080016	80	160	16 x 8	0,950
1070355	TGE100020	100	200	20 x 10	1,350
1070363	TGE121025	120	250	22 x 11	1,930
1070398	TGE122030	120	300	25 x 12	2,600
1070401	TGE122040	120	400	25 x 12	2,830
1070428	TGE122050	120	500	25 x 12	3,000
1070436	TGE122060	120	600	25 x 12	3,300
1070444	TGE124080	120	800	28 x 14	4,600
1070452	TGE124100	120	1000	28 x 14	5,200
1070371	TGE140030	140	300	25 x 12	2,780

ОПОРЫ ДЛЯ СТРУБЦИН

DP 621

ОПОРЫ ДЛЯ СТРУБЦИН

- Опоры для струбцин для сложных краев и поверхностей
- Универсальный размер: подходит для всех струбцин
- С магнитным держателем



Артикул	Тип	kg
1564714	DP 621-1 Опора для струбцины с шипами	50
1564757	DP 621-2 Опора для струбцины с углублением	100
1564803	DP 621-3 Опора для струбцины коническая	100



ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ГЕДОРЕ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

- Из-за разницы в размерах вилок и розеток могут потребоваться адаптеры
- Приборы подбираются в зависимости от класса защиты светильников
- Возможно изготовление светильников со специальными вилками на заказ



ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

- Высший класс защиты: III
- Рабочее напряжение 3,6 В
- Экологически безопасная никель-металл-гидридная аккумуляторная батарея 2 А-ч, 3,6 В, не содержащая кадмия
- Зарядное устройство 5 В в комплекте поставки
- Время зарядки 4 ч, необходимо полностью разрядить батарею в течение первых 3-х циклов зарядки: макс. время зарядки - 24 ч
- Защита от перезарядки
- Яркий немерцающий свет
- Не требует питания от сети
- Отсутствие кабеля обеспечивает полную свободу движений
- Холодный свет исключает ожоги
- Промышленное качество
- Защитная трубка из поликарбоната, применяемая в самолетостроении
- Защитное покрытие из высококачественной резины
- Практичный выдвижной кронштейн для подвешивания
- IP 54 - защита от контактного напряжения, грязе- и брызгоотталкивающие

900 01 LED

ЛАМПА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ

- Лампа электрическая с 27 светодиодами
- Автономная работа 4 ч
- Яркость света: 148 лк на расстоянии 1 м
- Изготовление вилок других стандартов на заказ



Артикул	Тип	Рабочее напряжение	mm	mm
1816470	900 01 LED	3,6 V	290	750

900 02 LED

ЛАМПА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ DUO

- Электрическая лампа, применяемая как фонарь или рабочая лампа в развернутом виде
- Лампа с 26 белыми светодиодами, фонарь с 9 белыми светодиодами
- Автономная работа: 10 ч в режиме фонаря, 4 ч в режиме лампы
- Яркость света: 148 лк на расстоянии 1 м
- Изготовление вилок других стандартов на заказ



Артикул	Тип	Рабочее напряжение	mm	mm
1816489	900 02 LED	3,6 V	385	940

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ...
www.gedore.com



CB 900

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Зарядное устройство для электрических светодиодных ламп ГЕДОРЕ с аккумуляторной батареей



Артикул	Тип	mm
1816497	CB 900 01 LED	220
1893386	CB 900 02 LED	220

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- Электрическая лампа с балластом
- Промышленное качество
- Защитная трубка из поликарбоната
- Защитное покрытие из высококачественной резины
- Практичный выдвижной кронштейн для подвешивания
- Быстрая смена флуоресцентных трубок
- Соединительный шнур 5 м
- Холодный свет, цветовая температура 650° K
- Ударопрочность IK 09 (выдерживает удар до 10 Дж)
- IP 54 - защита от контактного напряжения, грязе- и брызгоотталкивающие

900

ЛАМПА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Изготовление вилок других стандартов на заказ
- Лампа накаливания в комплекте
- 900 03:** Класс защиты II
- 900 04:** Класс защиты III
- 900 05:** Класс защиты II
- 900 09:** Класс защиты II




Артикул	Тип	Мощность	Рабочее напряжение	mm	mm
1816500	900 03	8 W	230 V	490	720
1816519	900 04	8 W	24 V	490	750
1816527	900 05	11 W	230 V	395	720
1816578	900 09	18 W	230 V	765	860

900

ЛАМПА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ DUO

- Электрическая лампа, применяемая как фонарь или рабочая лампа в развернутом виде
- 900 06:** Класс защиты II
- 900 07:** Класс защиты III
- 900 08:** Класс защиты III



Артикул	Тип	Мощность	Рабочее напряжение	mm	mm
1816535	900 06	11 W	230 V	395	740
1816543	900 07	11 W	12 V	395	750
1816551	900 08	11 W	24 V	395	750

H 900

ДЕРЖАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ

- Прочное крепление осветительных приборов к любой металлической поверхности



Артикул	Тип	mm
1816608	H 900 2	120
1816616	H 900 3	120
1816624	H 900 4	280

900 10

ЛАМПА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА

- Класс защиты II
- Крепление на опоры капота с размерами 110-170 см
- Держатель с резиновым покрытием для защиты краски кузова
- Не мешает работать в моторном отсеке
- Равномерное освещение рабочего места



Артикул	Тип	Мощность	Рабочее напряжение	mm	mm
1816586	900 10	36 W	230 V	1377	1950



H 900 5

ОПОРА ДЛЯ КАПОТА

- Возможность удлинения с 110 до 170 см
- Автоматическое крепление к опорам капота
- Держатель с резиновым покрытием для защиты лакокрасочного покрытия



Артикул	Тип	mm
1816632	H 900 5	790



ЛАМПЫ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

- Корпус из ударопрочного пластика
- Ударопрочный прозрачный экран из поликарбоната, также используемый в самолетостроении
- Рефлектор из полированного алюминиевого листа
- Регулируемый держатель
- Долгий срок службы
- Соединительный шнур 5 м
- Ударопрочность: IK 10, может выдерживать удар до 20 Дж
- Для ламп 36 Вт: IP 54 - защита от контактного напряжения, грязе- и брызгоотталкивающие
- Для ламп 72 и 108 Вт: IP 44 - защита инструментов и проводов диаметром более 1 мм от контактного напряжения, брызгоотталкивающие

901 01 LED

ЛАМПА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ СВЕТОДИОДНАЯ 36 ВТ с аварийным светильником

- 2 флуоресцентные лампы Philips PL-L 18 Вт
- Дополнительный светильник на 24 светодиода на случай отключения электроэнергии
- Экологически безопасная никель-металл-гидридная аккумуляторная батарея 3,6 В, 2 А·ч, не содержащая кадмия
- Выключатель
- После включения лампы начинается зарядка батареи, и загорается красный светодиод. В случае отключения электричества автоматически включается аварийный светодиодный светильник. После включения электричества загорается основная лампа и возобновляется зарядка батареи
- Класс защиты II
- Лампа накаливания в комплекте
- Изготовление вилок других стандартов на заказ
- Размер: ш 340 х в 230 х г 110 мм



Артикул	Тип	Мощность	Рабочее напряжение	Световой поток
1816640	901 01 LED	36 W	230 V	2,3

901 02 LED

ЛАМПА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ СВЕТОДИОДНАЯ 36 ВТ с разъемом

- 67 белых светодиодов обеспечивают яркий свет при энергосбережении
- Разъем 230 В с заземляющим контактом на задней стороне
- Класс защиты I
- Изготовление вилок других стандартов на заказ
- Лампа накаливания в комплекте
- Размер: ш 340 х в 230 х г 110 мм



Артикул	Тип	Мощность	Рабочее напряжение	Световой поток
1816659	901 02 LED	36 W	230 V	2,0

901

ЛАМПА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 36 ВТ

- 2 флуоресцентные лампы Philips PL-L 18 Вт
- Световой поток: 2900 лм
- 901 03:** Класс защиты II
- 901 04:** Класс защиты I, Разъем 230 В с заземляющим контактом на задней стороне
- 901 05:** Класс защиты III
- Размер: ш 340 х в 230 х г 110 мм

230 V



CEE 24 V



Артикул	Тип	Мощность	Рабочее напряжение	Световой поток
1816667	901 03	36 W	230 V	2,5
1816675	901 04	36 W	230 V	2,5
1816683	901 05	36 W	24 V	2,6

901

ЛАМПА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 72 ВТ

- 2 флуоресцентные лампы PL-L Philips 36 Вт
- 901 06:** Класс защиты II
Световой поток: 5800 лм
- 901 07:** Класс защиты I
2 разъема 230 В с заземлением
Световой поток: 5800 лм
- 901 08:** Класс защиты III
- 901 09:** Класс защиты III
2 разъема
- 901 10:** Класс защиты III
- 901 11:** Класс защиты III
1 разъем
Размер: ш 495 х в 285 х г 110 мм

230 V



CEE 24 V



42 V



Артикул	Тип	Мощность	Рабочее напряжение	Световой поток
1816691	901 06	72 W	230 V	5,0
1816705	901 07	72 W	230 V	5,0
1816713	901 08	72 W	24 V	5,0
1816721	901 09	72 W	24 V	5,1
1816748	901 10	72 W	42 V	5,1
1816756	901 11	72 W	42 V	5,1

901

ЛАМПА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 108 ВТ

- 3 флуоресцентные лампы PL-L Philips 36 Вт
- Световой поток: 8700 лм
- 901 12:** Класс защиты II
- 901 13:** Класс защиты I
Разъем с контактом заземления
Размер: ш 495 х в 285 х г 110 мм



Артикул	Тип	Мощность	Рабочее напряжение	Световой поток
1816764	901 12	108 W	230 V	5,8
1816772	901 13	108 W	230 V	8,5

H 901

ДЕРЖАТЕЛЬ-КРОНШТЕЙН

- Для крепления светильников к различным поверхностям




Артикул	Тип	Световой поток
1816810	H 901 1	880

ST 901

ШТАТИВЫ ТРЕНОЖНЫЕ

- Штатив треножный для рабочих ламп
- Оцинкованная сталь
- Высокая устойчивость благодаря стальным ножкам
- Макс. высота 2,5 м
- ST 901 1:** Встроенный держатель шнура для использования во время работы



Артикул	Тип	Световой поток
1816780	ST 901 1	5,9
1816799	ST 901 2	5,5
	Штатив треножный	

R 901

НАБОР КОЛЕС для большого треножного штатива

- Для штатива треножного Profi ST 901 1
- В наборе 3 колеса, одно из которых имеет стопор



Артикул	Тип	Световой поток
1816802	R 901 1	400

Класс защиты I

Все электропроводящие части кожуха оборудования соединены с проводом заземления стационарной электрической установки. Мобильные или переносные устройства класса защиты I имеют штепсельное соединение с проводом заземления оборудования, т.е., заземляющий контакт. Заземляющий соединитель сконструирован таким образом, чтобы данное соединение выполнялось первым при включении штепселя в сетевую розетку, и разъединялось последним в случае неисправности. Силовой кабель должен быть снабжен механическим зажимом кабеля в месте входа в оборудование. При возникновении неисправности, в которой проводник, находящийся под током, соприкасается с кожухом, соединенным с проводом заземления, заземляющий контакт обычно осуществляется при задействовании предохранителя и отключении подачи мощности.



Класс защиты II

Оборудование, относимое к классу защиты II, имеет более толстую или двойную изоляцию и не подключено к проводу заземления. Такой тип защиты также именуется защитной изоляцией. Даже если такое оборудование имеет электропроводящие поверхности, повышенный уровень изоляции обеспечивает защиту таких поверхностей от контакта с деталями, находящимися под напряжением. Мобильные или переносные устройства с классом защиты II не снабжены заземленной вилкой, то есть используется та же самая трехштырьковая штепсельная вилка, но штырь заземления не подключен.



Класс защиты III

Устройства, относимые к классу защиты III, работают при безопасном низковольтном напряжении (SELV) и поэтому не требуют специальной защиты. Лампы SELV - это лампы, имеющие номинальное напряжение менее 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока, подаваемого через трансформатор безопасности в соответствии со стандартом DIN VDE 0551 (EN 60742) или от обычных или аккумуляторных батарей.



МОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТОВ

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

WT 1056 1

ПОЯС СВЕРХПРОЧНЫЙ С МЯГКОЙ НАКЛАДКОЙ

- ✓ Соответствует размеру талии от 80 до 120 см
- ✓ Мягкая накладка для максимального комфорта
- ✓ Изготовлен из натуральной кожи



Артикул	Тип	д	ш	шт
1802410	WT 1056 1	1330	145	450

WT 1056 2

СУМКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- ✓ Кожаный карман для ножа
- ✓ Держатель с металлической петлей для молотка
- ✓ Крючок для рулетки



Артикул	Тип	ш	в	шт
1811096	WT 1056 2	290	290	340

WT 1056 3

СУМКА-КОБУРА ДЛЯ ДРЕЛИ

- ✓ Подходит для электрических и аккумуляторных дрелей
- ✓ С карманами для отверток и вставок
- ✓ Крепежная петля для предотвращения утери



Артикул	Тип	ш	в	шт
1818147	WT 1056 3	210	320	150

WT 1056 4

СУМКА ДЛЯ МОЛОТКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

- ✓ Удерживает любой столярный молоток под удобным углом
- ✓ Обеспечивает полную свободу движений
- ✓ Полиэстер и замша синего цвета
- ✓ Петля из нержавеющей стали



Артикул	Тип	ш	в	шт
1818155	WT 1056 4	100	160	100

WT 1056 5

НАБОР ИЗ ТРЕХ СУМОК НА РЕМНЕ

- ✓ Соответствует размеру талии от 80 до 120 см
- ✓ 4 кожаных держателя, 5 карманов и 1 петля для рулетки



Артикул	Тип	ш	в	шт
1818163	WT 1056 5	690	270	750

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



WT 1056 6

СУМКА ЭЛЕКТРИКА

- Вместительное основное отделение
- 8 карманов для отверток
- Дополнительный карман для ножа для зачистки проводов
- Цепь с держателем для изоляционной ленты



Артикул	Тип	ш	в	↕
1818171	WT 1056 6	240	320	500

WT 1056 8

СУМКА "2 В 1"

- Кожаный карман для ножа
- 2 вместительных кармана для инструментов



Артикул	Тип	ш	в	↕
1818201	WT 1056 8	240	280	360

WT 1056 7

НАБОР СВЕРХПРОЧНЫХ СУМОК НА РЕМНЕ С МЯГКОЙ НАКЛАДКОЙ

- Поясной ремень с толстой накладкой для повышенного комфорта при максимальной нагрузке
- Соответствует размеру талии от 80 до 120 см
- Ремень из натуральной кожи
- В комплект включены: держатель дрели, держатель молотка, 2 универсальные сумки и карман для мобильного телефона (WT 1056 7-1)



Артикул	Тип	ш	в	↕
1818198	WT 1056 7	1330	1600	
1963171	WT 1056 7-1			52



WT 1056 9

СУМКА-СКАТКА

- 12 внутренних карманов для тонких инструментов, например, наборов гаечных ключей или отверток
- Поставляется без инструментов



Артикул	Тип	ш	в	↕
1818228	WT 1056 9	320	350	120



WT 1056 10

НАКОЛЕННИКИ

- Изготовлены из прочной искусственной кожи с каучуком
- Мягкая накладка для удобства ношения
- Застежка на "липучке"
- Подходит для всех размеров



Артикул	Тип	ш	в	↕
1818236	WT 1056 10			200

WT 1056 11

РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ PROFi

- Практичный и эргономичный рюкзак с внутренними и наружными карманами
- Идеален для переноски и хранения инструментов, комплектующих и документов
- Прочные застежки-молнии
- Усиленная задняя стенка, регулируемые плечевые лямки на подкладке, практичная ручка для переноски
- Прочная ткань из полиэстера со светоотражающими полосами, замша
- Устойчив к воздействию воды и химических веществ
- Устойчив к перепадам температур
- Светоотражающие полосы обеспечивают хорошую видимость и безопасность



Артикул	Тип	ш	в	г	вес
1818244	WT 1056 11	300	400	120	2300

WT 1056 12

РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ STOF

- Износостойкая ткань из полиэстера, замша
- Прочность и водонепроницаемость
- Практичный и эргономичный рюкзак с внутренними и наружными карманами
- Идеален для переноски и хранения инструментов, комплектующих и документов
- Прочные застежки-молнии
- Регулируемые плечевые лямки на подкладке, практичная ручка для переноски
- Поставляется без инструмента



Артикул	Тип	ш	в	г	вес
1818252	WT 1056 12	380	410	70	1500

WT 1056 13

ЖИЛЕТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Многофункциональный инструментальный жилет с большим количеством карманов
- Размер регулируется четырьмя боковыми застежками
- Карманы разного размера для хранения инструментов и мелких деталей
- Карман для мобильного телефона и укрепленная петля-держатель для молотка
- Большой задний карман
- Сетчатая вставка на спине для вентиляции
- Карман с прорезью для удостоверения
- Прочная ткань из полиэстера со светоотражающими полосами, замша
- Устойчив к воздействию воды и химических веществ и низким температур
- Устойчив к перепадам температур
- Поставляется без инструмента



Артикул	Тип	ш	в	вес
1818260	WT 1056 13	480	660	1000

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА

923

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

- Очки защитные ГЕДОРЕ, выполненные по технологии UVEX по DIN EN 166:2006
- Исключительное удобство, прекрасный дизайн и чувство комфорта даже при длительном ношении
- Регулировка дужек и наклона линз под особенности лица. Специальные прокладки, не раздражающие кожу, для переносицы, участков ушей и висков, контактирующих с очками
- Устойчивы к царапанию, непотепляющие линзы с эффектом "NanoClean" обеспечивают четкость картинки, легко моются
- Имеется выбор цветов для линз (в зависимости от моделей)
- No. 923-1 бесцветные: 100% защита от УФ излучения по DIN EN 166 и DIN EN 170
- No. 923-2 голубые: 100% защита от УФ излучения (A, B, C)
- Удовлетворяют требованиям DIN EN 172 к восприятию сигнальных цветов
- Легкий голубоватый оттенок оказывает смягчающее и расслабляющее воздействие на глаза. Подходят для любых работ - без проверки цвета
- Поставляются в черном нейлоновом футляре



Артикул	Тип	модель	вес	пакет
1959468	923-1	прозрачные	40	1
1959484	923-2	голубые	40	1



924
НАУШНИКИ С ОБОДОМ

- Универсальный размер
- Идеальны для работы вне рабочего места и на выезде
- Предназначены для защиты от постоянного шума до 95 дБ и периодического шума до 100 дБ
- Безопасный дизайн ободка
- Выпуклая форма наушников позволяет надеть их без контакта с другими частями тела
- Малый вес - всего 8 г
- Сменные наушники желтого цвета E-924, быстро одеваются, 5 пар, гигиеническая упаковка



Артикул	Тип	Штук	Уп.
1959646	924	80	10
1959751	E-924	20	1

921
ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ ORIGINAL

- Для тяжелых работ
- Обеспечивают комфорт и свободу движений
- Резиновое покрытие на пальцах
- Регулируемые застежки-липучки для фиксации на запястье



Артикул	Тип	Размер	Штук	Уп.
1938622	921 5	XXXS/5	70	1
1938630	921 6	XXS/6	70	1
1938649	921 7	XS/7	70	1
1938657	921 8	S/8	70	1
1938665	921 9	M/9	80	1
1938673	921 10	L/10	80	1
1938681	921 11	XL/11	90	1
1938703	921 12	XXL/12	90	1
1938711	921 13	XXXL/13	90	1


ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

- Рабочие перчатки профессиональные
- Категория 5 по EN 420/03 (категории 0-5)
- Прочный кожаменитель и синтетический материал
- Плотная посадка обеспечивает удобство и максимальный комфорт при работе

920
ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ FASTFIT

- Универсальные
- Обеспечивают комфорт и свободу движений
- Не раздражают кожу



Артикул	Тип	Размер	Штук	Уп.
1938576	920 8	S/8	70	1
1938584	920 9	M/9	70	1
1938592	920 10	L/10	80	1
1938606	920 11	XL/11	80	1
1938614	920 12	XXL/12	80	1

922
ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ M-РАСТ

- Для тяжелых работ
- Обеспечивают комфорт и свободу движений
- Резиновое покрытие на пальцах
- Регулируемые застежки-липучки для фиксации на запястье
- Эргономичная защитная подкладка на ладони
- Регулируемые застежки-липучки по краям



Артикул	Тип	Размер	Штук	Уп.
1938738	922 8	S/8	80	1
1938746	922 9	M/9	80	1
1938754	922 10	L/10	80	1
1938762	922 11	XL/11	90	1
1938770	922 12	XXL/12	90	1

ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

Материал:

- 100% саржа, 290 г/м²
 - Прочная текстура
 - Стирка при температуре до 60°, отсутствие усадки по DIN EN 26330
- Ткань хорошо пропускает воздух

Преимущества:

- 100% "Cordura" марки DuPont, оригинальное покрытие Teflon от DuPont, миткалевое переплетение, ок. 310 г/м², мягкая поверхность
- Материалы Cordura имеют крученые и плетеные волокна из полиамида, что придает им исключительную износостойкость
- Cordura также используется при производстве защитных чехлов для мотоциклов и ремней

Гарантия на материалы по стандарту Oeko-Tex Standard 100:

- Гарантия того, что материалы абсолютно надежны и безопасны для здоровья
- При производстве вредные вещества не используются, либо используются в минимальном количестве
- Испытания проводятся независимыми институтами



925

КУРТКА

- 2 наружных боковых кармана Cordura (черные) на кнопках
- 2 нагрудных кармана (серые) с клапанами на застежках-липучках
- Карман (серый) на левом рукаве с регулировочной лентой и застежкой-липучкой
- Эластичный пояс (синий)
- Застежка-молния, скрытая планкой на липучке
- 2 застегнутые складки на спине (синий цвет)
- 1 внутренний карман слева



Артикул	Тип	Размер	
1941887	925 42	42	780
1941895	925 44	44	780
1941909	925 46	46	780
1941917	925 48	48	780
1941925	925 50	50	890
1941933	925 52	52	890
1941941	925 54	54	890
1941968	925 56	56	1010
1941984	925 58	58	1010
1941992	925 60	60	1010
1942018	925 62	62	1210
1942026	925 64	64	1210
1942034	925 90	90	890
1942042	925 94	94	890
1942050	925 98	98	890
1942069	925 102	102	1010
1942077	925 106	106	1010
1942085	925 110	110	1010

926

БРЮКИ

- 2 внутренних кармана на кнопках
- 2 наружных наколенных кармана Cordura (черные)
- Прорезные карманы (синие внутри) и накладные карманы и полосами (светло-синие)
- Двойной карман справа, одинарный карман слева (оба синего цвета)
- Малый левый карман с клапаном (серый) и полосой (светло-синяя) на липучке
- Эластичный пояс (золотисто-голубой) с внутренней пуговицей, и 7 шлевками для ремня (серый)
- 2 задних кармана с клапанами (серые) и полосами (светло-серые)
- Петля для молотка слева (серая)
- Гульфик на молнии
- Петли для подвешивания (серые) вшиты в пояс



Артикул	Тип	Размер	
1942093	926 42	42	740
1942107	926 44	44	740
1942115	926 46	46	740
1942123	926 48	48	740
1942131	926 50	50	850
1942158	926 52	52	850
1942166	926 54	54	850
1942174	926 56	56	980
1942182	926 58	58	980
1942190	926 60	60	980
1942204	926 62	62	1170
1942212	926 64	64	1170
1942220	926 90	90	840
1942239	926 94	94	840
1942247	926 98	98	840
1942255	926 102	102	980
1942263	926 106	106	980
1942271	926 110	110	980

927

ФАРТУК

- 2 два внутренних вшивных кармана на кнопках
- 2 наружных наколенных кармана Cordura (черные)
- Прорезные карманы (синие внутри) с клапанами и полосами (светло-синие)
- Двойной карман справа, одинарный карман слева (оба синие)
- Малый левый карман с клапаном (темно-серый) и полосой (светло-серая) с застежкой-липучкой
- Эластичный регулируемый по длине пояс (синий) с кнопкой
- 2 задних кармана с клапанами (серые) и полосами (светло-серые)
- Петля для молотка слева (серая)
- Гульфик на молнии
- Высокая спинка с эластичными подтяжками
- На подтяжках безопасные застежки



Артикул	Тип	Размер	
1942298	927 42	42	1010
1942301	927 44	44	1010
1942328	927 46	46	1010
1942336	927 48	48	1010
1942344	927 50	50	1170
1942352	927 52	52	1170
1942360	927 54	54	1170
1942379	927 56	56	1260
1942387	927 58	58	1260
1942395	927 60	60	1260
1942409	927 62	62	1320

Артикул	Тип	Размер	
1942417	927 64	64	1320
1942425	927 90	90	1080
1942433	927 94	94	1080
1942441	927 98	98	1080
1942468	927 102	102	1230
1942476	927 106	106	1230
1942484	927 110	110	1230

928

ХАЛАТ РАБОЧИЙ МУЖСКОЙ

- 2 наружных боковых кармана Cordura (черные) на кнопках
- 2 нагрудных кармана (серые) с клапанами на липучках
- Карман на левом рукаве (серый) на липучке
- Регулируемая нарукавная полоса с липучкой
- Скрытая молния и застежки-липучки
- Отложной воротник (серый)
- 2 застроченные складки на спинке (синие)
- 1 внутренний левый карман



Артикул	Тип	Размер	
1942492	928 42	42	920
1942506	928 44	44	920
1942514	928 46	46	920
1942522	928 48	48	920
1942530	928 50	50	1130
1942549	928 52	52	1130
1942557	928 54	54	1130
1942565	928 56	56	1240
1942573	928 58	58	1240
1942581	928 60	60	1240
1942603	928 62	62	1310
1942611	928 64	64	1310
1942638	928 90	90	990
1942646	928 94	94	990
1942654	928 98	98	990
1942662	928 102	102	1020
1942670	928 106	106	1020
1942689	928 110	110	1020

929

ХАЛАТ РАБОЧИЙ ЖЕНСКИЙ

- 2 наружных боковых кармана Cordura (черные) на кнопках
- 1 левый нагрудный карман (серый) с клапаном на липучке
- Скрытая молния и застежки-липучки
- Отложной воротник (серый)
- 2 застроченные складки на спинке (синие)
- 1 внутренний левый карман



Артикул	Тип	Размер	
1942697	929 36	36	670
1942700	929 38	38	670
1942719	929 40	40	760
1942727	929 42	42	760
1942735	929 44	44	760
1942743	929 46	46	760
1942751	929 48	48	760
1942778	929 50	50	870
1942786	929 52	52	870
1942794	929 54	54	870

930

ЖИЛЕТ РАБОЧИЙ

- 2 наружных боковых кармана Cordura (черные) на кнопках
- 2 нагрудных кармана (серые) с клапанами на липучках
- Эластичный пояс (синий)
- Скрытая молния и застежки-липучки
- Отложной воротник (серый)
- 2 застроченные складки на спинке (синие), 1 внутренний левый карман



Артикул	Тип	размер	
1942808	930 XS	XS	610
1942816	930 S	S	610
1942824	930 M	M	610
1942832	930 L	L	660
1942840	930 XL	XL	660
1942859	930 XXL	XXL	660
1942867	930 XXXL	XXXL	730
1942875	930 XXXXL	XXXXL	730

Одежда защитная. Таблица размеров по росту

Нормальное телосложение	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
1. Рост	156	160	164	168	171	174	177	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198
2. Обхват груди	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
3. Обхват талии	64	68	72	76	80	84	88	92	98	102	108	114	120	126	132	138	144
4. Шаговая длина	71	72	73	74	76	78	79	80	81	82	83	84	84	85	86	87	88
5. Длина рукава	40	41	42	43	44	45	46	47	47,5	48	48,5	49	49	49,5	50	50,5	51
Крупное телосложение	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69							
1. Рост	170	172	174	176	178	179	180	181	182	183							
2. Обхват груди	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136							
3. Обхват талии	104	110	114	120	124	130	134	138	142	148							
4. Шаговая длина	74	75	76	78	79	80	81	82	83	84							
5. Длина рукава	46	47	47,5	48	48,5	49	49	49,5	49,5	50							
Худощавое телосложение	90	94	98	102	106	110	114	118									
1. Рост	177	180	183	186	188	190	192	194									
2. Обхват груди	88	92	96	100	104	108	112	116									
3. Обхват талии	76	80	84	88	92	96	100	104									
4. Шаговая длина	79	80	81	82	83	84	85	86									
5. Длина рукава	46	47	48	49	49,5	50	50,5	51									
Тучное телосложение	24	25	26	27	28	29	30										
1. Рост	168	171	174	176	178	180	182										
2. Обхват груди	96	100	104	108	112	116	120										
3. Обхват талии	88	92	96	100	106	110	114										
4. Шаговая длина	74	76	77	78	79	80	81										
5. Длина рукава	44	45	45,5	46	46,5	47	47,5										

