



Аккумуляторная угловая шлифовальная машинка
BGA452

Аккумуляторные инструменты

Двойная защитная изоляция



Электронная регулировка числа оборотов



Электронная система стабилизации и регулирования



Ограничение пускового тока (плавный пуск)



Реверс



Механическая 2х ступенчатая передача



Электронное переключение числа оборотов



Тормоз двигателя



Расцепляющая муфта



Лампа точечной подсветки



Система пылеудаления



Замыкающийся быстрозажимной патрон



Механическая 3х ступенчатая передача



5 установок крутящего момента



10 установок крутящего момента



16 установок крутящего момента



Регулировка маятникового хода



SDS-Plus



Чемодан



Аккумуляторная дрель-шуруповерт
BHP451

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторный ударный шурупверт

Аккумуляторные инструменты 24В



Максимальный крутящий момент 200 Нм (2040 кгс/см). Рукоятка с мягкой накладкой для полного контроля над инструментом. Прочный алюминиевый корпус ударного механизма с резиновым покрытием. 2-х скоростной редуктор, электронное управление. 2 скорости.



BTD200SJ/ BTD200SWA 6 мм

432 мм




BTD200SJ BTD200SWA
24V Ni-MH 3.3 Ah Ni-MH 2.0 Ah

MAKSTAR

✓ Чемодан - 824593-1, аккумулятор B2417 - 193127-4, зарядное устройство DC24SA - 193109-6

Максимальный размер крепежа:
Шуруп по дереву: 6 мм
Число ударов в минуту: 1 скорость: 0-2500
2 скорость: 0-3000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-2000 об/мин
2 скорость: 0-2000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 1 скорость: 150 Нм
2 скорость: 200 Нм
Габаритная длина 232 мм
Напряжение питания 24 В
Масса 2,9 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт



Максимальный крутящий момент 200 Нм (2040 кгс/см). Рукоятка с мягкой накладкой для полного контроля над инструментом. Прочный алюминиевый корпус ударного механизма с резиновым покрытием. 2-х скоростной редуктор, электронное управление.



BTW200SJ/ BTW200WA 12,7 мм

432 мм



24V Ni-MH 2.0 Ah Ni-MH 1.7 Ah

MAKSTAR

✓ Чемодан - 824593-1, аккумулятор B2417 - 193127-4, зарядное устройство DC24SA - 193109-6

Максимальный размер крепежа:
Нормальное завинчивание: M10 - M26
Усиленное завинчивание: M10 - M12
Число ударов в минуту: 1 скорость: 0-2500
2 скорость: 0-3000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-1600 об/мин
2 скорость: 0-2000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 1 скорость: 150 Нм
2 скорость: 200 Нм
Габаритная длина 232 мм
Напряжение питания 24 В
Масса 2,8 кг

Аккумуляторная сабельная пила



Невероятно низкая вибрация, благодаря системе балансиров в редукторе. Смена ножевочного полотна и установка ограничительного упора без помощи инструмента. Выключатель с блокировкой от случайного включения.



BJR240SJE

432 мм



24V Ni-MH 3.3 Ah

MAKSTAR

✓ зарядное устройство DC24SA, набор пилкок №21, 22, 23, аккумулятор 193127-4

Глубина распиловки труба: 90 мм
дерево: 90 мм
Ход пилки 32 мм
Число ходов в минуту: 1 скорость: 0-2,300
2 скорость: 0-2,700
Габаритная длина 469 мм
Напряжение питания 24 В
Масса 4,4 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт



Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт для применения в самых сложных условиях. Больше мощности и увеличенное время работы с 24 В NiMH аккумулятором. Режим сверления, сверления с ударом и закручивания. Установка 16 значений крутящего момента. Прочный редуктор из титана алюминия. Удобный быстросъемный патрон с фиксатором.



BHP460SH 12,7 мм

430 мм



24V Ni-MH 2.0 Ah

MAKSTAR

✓ Чемодан - 824567-2, аккумулятор B2417 - 193127-4, зарядное устройство DC24SA - 193109-6, быстросъемный патрон - 193094-2, ограничитель глубины сверления - 122576-8, рукоятка - 122575-0, (+/-) биты №2 (2шт) - 784637-8

Диаметр сверления: Сталь: 13 мм
Дерево: 38 мм
Кирпич: 16 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-460 об/мин
2 скорость: 0-1500 об/мин
Число ударов в минуту: 1 скорость: 0-6900
2 скорость: 0-22500
Максимальный крутящий момент 46 Нм
Габаритная длина 267 мм
Напряжение питания 24 В
Масса 2,7 кг

Аккумуляторный перфоратор



Три режима работы: долбление, сверление и сверление с ударом. D-образная рукоятка с резиновой накладкой для комфортной работы в самых тяжелых условиях. Патрон SDS plus. Бур просто вставляется в патрон одним движением руки.



BHR200SJ/WA 20 мм

430 мм



24V Ni-MH 2.0 Ah Ni-MH 3.3 Ah

MAKSTAR

✓ Чемодан - 824613-1, аккумулятор B430 (2шт) - 193130-5, зарядное устройство DC24SA - 193109-6, смазка - 181573-3, ограничитель глубины сверления - 321144-6, рукоятка - 134001-1

Диаметр сверления: Бетон: 20 мм
Сталь: 13 мм
Дерево: 27 мм
Число ударов в минуту: 0-4700
Частота холостого хода: 0-1100 об/мин
Энергия удара, Дж 1,7
Габаритная длина 316 мм
Напряжение питания 24 В
Масса 4,2 кг

✓ Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторная дрель-шурупверт



Мощная аккумуляторная дрель-шурупверт. Высокая производительность благодаря мощному мотору с 3-мя скоростями для более широкого применения. Полностью металлический редуктор для увеличения износостойкости. Отдельный переключатель режимов работы на корпусе.

6349D

430 мм



new



6349DWDE 6349DWFE

18V

Ni-MH
2.6 Ah

Ni-MH
3.0 Ah

Диаметр сверления: Бетон: 13 мм
Дерево: 65 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-300 об/мин
2 скорость: 0-600 об/мин
3 скорость: 0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент
Твердая затяжка/мягкаязатяжка: 80/40 Нм
Габаритная длина 246 мм
Напряжение питания 18,0 В
Масса 2,6 кг

✓ (+) (-) Бит 2, рукоятка 152624-9, зарядное устройство 193827-6, аккумулятор 193102-0

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт



Мощная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт с 3-мя скоростями. Высокая производительность благодаря мощному мотору. Полностью металлический редуктор для увеличения износостойкости. Отдельный переключатель режимов работы на корпусе.

8444D

13 мм

430 мм



new



8444DWFE 8444DWAE

18V

Ni-MH
3.0 Ah

Ni-CD
2.0 Ah

Диаметр сверления: Бетон: 16 мм
Сталь: 13 мм
Дерево: 65 мм
Число ударов в минуту: 1 скорость: 0 - 4500
2 скорость: 0 - 9000
3 скорость: 0 - 25500
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-300 об/мин
2 скорость: 0-600 об/мин
3 скорость: 0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент
Твердая затяжка/мягкаязатяжка: 80/40 Нм
Габаритная длина 259 мм
Напряжение питания 18,0 В
Масса 2,7 кг

✓ (+) (-) Бит 2, рукоятка 122575-0, ограничитель глубины сверления 122576-8, зарядное устройство 193827-6, аккумулятор 193102-0

Аккумуляторные ножницы для резки винтов и стержней



Мощный 18 В аккумулятор резко увеличивает производительность и скорость резки. Разрезает до 70 стальных стержней, диаметром до 16 мм без перезарядки.

SC160DRA

430 мм



18V

Ni-CD
2.0 Ah

Толщина реза 3-16 мм
Скорость резки (в секундах) 4
Габаритная длина 394 мм
Напряжение питания 18,0 В
Масса 6,8 кг

✓ Аккумулятор 1822 - 192827-3, зарядное устройство DC1801, ножи - SC09002450, масло для гидросистем - SC00000106, резиновый упор - SC04500170, чемодан - SC08100920

Аккумуляторная сабельная пила



Замена ножовочного полотна и регулировка упора без помощи инструмента. Кнопка блокировки выключателя находится с двух сторон рукоятки, что облегчает работу оператора.

JR180DW

430 мм



18V

Ni-MH
2.6 Ah

Глубина распиловки труба: 90 мм
дерево: 90 мм
Ход пилки 23 мм
Число ходов в минуту. 0-2,700
Габаритная длина 447 мм
Напряжение питания 18,0 В
Масса 3,5 кг

✓ Зарядное устройство 193827-6, аккумулятор 193102-0, набор пилкок №21, 22, 23

Аккумуляторная дрель-шурупверт



Компактный инструмент - длина всего 192 мм. Вес всего 1,6 кг для снижения утомляемости оператора. Металлические шестерни редуктора обеспечивают исключительную надежность передачи. Увеличенная выходная мощность обеспечивает большую эффективность работы.

6280DWPE

10 мм



new



14.4V

Ni-CD
1.3 Ah

Диаметр сверления Сталь: 10 мм
Дерево: 25 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-350 об/мин
2 скорость: 0-1200 об/мин
Максимальный крутящий момент
Твердая затяжка/мягкаязатяжка: 36/20 Нм
Габаритная длина 192 мм
Напряжение питания 14,4 В
Масса 1,6 кг

✓ Чемодан - 824635-1, аккумулятор (2шт) - 193985-8, зарядное устройство DC1414-193864-0, быстрозажимной патрон - 192016-0, (+) бит №2-784636-0

✓ Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Аккумуляторные инструменты 14,4В



Компактный инструмент - длина всего 192 мм. Вес всего 1,6 кг для снижения утомляемости оператора. Полностью металлический редуктор обеспечивает исключительную надежность передачи. Увеличенная выходная мощность обеспечивает большую эффективность работы.



6280DWPLE

10 мм




14.4V Ni-cd 1.3 Ah

✓ Чемодан - 824593-1, аккумулятор - 193985-8, зарядное устройство DC1414 - 193864-0

Диаметр сверления	Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-350 об/мин 2 скорость: 0-1200 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твердая затяжка/мягкая затяжка: 36/20 Нм
Габаритная длина	192 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,6 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповерт



Мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт с 3-мя скоростями. Высокая производительность благодаря мощному мотору. Три скорости для более широкого применения. Полностью металлический редуктор для увеличения износоустойчивости. Отдельный переключатель режимов работы на корпусе.



6339D

13 мм



14.4V Ni-MH 2.6 Ah Ni-cd 2.0 Ah Ni-MH 3.0 Ah

✓ (+) - бит №2, рукоятка 152624-9, зарядное устройство 193864-0, аккумулятор 193101-2

Диаметр сверления	Сталь: 13 мм Дерево: 50 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-300 об/мин 2 скорость: 0-600 об/мин 3 скорость: 0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твердая затяжка/мягкая затяжка: 70/32 Нм
Габаритная длина	246 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	2,3 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт



Новая компактная, мощная и надежная Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт. Три инструмента в одном: ударная дрель, шуруповерт и обычная дрель. Мощный мотор, превосходящий всех предшественников. Рукоятка с мягкой накладкой в месте захвата снижает вибрации и противодействует выскальзыванию дрели из руки.



8280D

10 мм



14.4V Ni-cd 2.0 Ah Ni-cd 1.3 Ah Ni-cd 1.3 Ah

✓ Зарядное устройство DC1414 193864-0, аккумулятор PA 14 (2шт) - 193985-8

Диаметр сверления:	Кирпич: 10 мм Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 5250 2 скорость: 0 - 18000
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-350 об/мин 2 скорость: 0-1200 об/мин
Габаритная длина	214 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,6 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт



Легкий, небольшой и очень удобный инструмент. Эргономичный контур рукоятки с мягкой накладкой в месте захвата. Высокая мощность, максимальный крутящий момент 120 Н/м. Лампа точечной подсветки.



6918D

13 мм



12V Ni-cd 2.0 Ah

✓ Чемодан - 824549-4, аккумулятор 1234 (2шт) - 193100-4, зарядное устройство DC1411 - 192702-3, головка к торцовому ключу SW19-134831-6, держатель - 343579-1

Максимальный размер крепежа	Стандартный болт: M8-M14 Высокопрочный болт: M6-M12
Число ударов в минуту:	0-3000
Частота холостого хода:	0-2300 об/мин
Максимальный крутящий момент:	120 Нм
Габаритная длина	173 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса	1,6 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповерт



Легкий, небольшой и очень удобный инструмент. Эргономичный контур рукоятки с мягкой накладкой в месте захвата. Высокая мощность, максимальный крутящий момент 90 Н/м. Лампа точечной подсветки.



6990D

Максимальный размер крепежа	Стандартный болт: M5-M12 Высокопрочный болт: M6-M10
Число ударов в минуту:	0-3000
Частота холостого хода:	0-2300 об/мин
Максимальный крутящий момент:	90 Нм
Габаритная длина	168 мм
Напряжение питания	9,6 В
Масса	1,4 кг

9.6V

✓ Чемодан - 824549-4, аккумулятор (2шт) - 193089-3, зарядное устройство DC1414 - 193864-0

✓ Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторная дрель-шурупверт

Аккумуляторные инструменты 12В



Мощная аккумуляторная дрель-шурупверт. Высокая производительность благодаря мощному мотору с 3-мя скоростями для более широкого применения. Полностью металлический редуктор для увеличения износостойкости. Отдельный переключатель режимов работы на корпусе.

6319D 13 мм

new

6319DWDE 6319DWAE

12V Ni-MH 2.6 Ah Ni-cd 2.0 Ah

✓ Ручка 152624-0, зарядное устройство 193864-0, аккумулятор 193100-4, (+/-) бита

Диаметр сверления: 13 мм

Частота холостого хода:

Максимальный крутящий момент:

Твердая затяжка/мягкая затяжка:

Габаритная длина:

Напряжение питания:

Масса:

Сталь: 13 мм

Дерево: 45 мм

1 скорость: 0-300 об/мин

2 скорость: 0-550 об/мин

3 скорость: 0-1600 об/мин

65/31 Нм

246 мм

12,0 В

2,2 кг

Аккумуляторная дрель-шурупверт



Компактный инструмент - длина всего 192 мм. Вес - всего 1,5 кг для снижения утомляемости оператора. Полностью металлические шестерни редуктора обеспечивают исключительную надежность передачи. Увеличенная выходная мощность обеспечивает большую эффективность работ

6270D 10 мм

6270DWAE 6270DWPE

12V Ni-cd 2.0 Ah Ni-cd 1.3 Ah

✓ Чемодан - 824635-1, аккумулятор 1220(2 шт.)-192631-5, зарядное устройство 193864-0, быстросъемный патрон - 192016-0, (+/-) бит №2 - 784636-0

Диаметр сверления:

Частота холостого хода:

Максимальный крутящий момент:

Твердая затяжка/мягкая затяжка:

Габаритная длина:

Напряжение питания:

Масса:

Сталь: 10 мм

Дерево: 25 мм

1 скорость: 0-350 об/мин

2 скорость: 0-1200 об/мин

30/18 Нм

192 мм

12,0 В

1,5 кг

Аккумуляторная дрель-шурупверт



Компактный инструмент - длина всего 192 мм. Вес - всего 1,5 кг для снижения утомляемости оператора. Полностью металлические шестерни редуктора обеспечивают исключительную надежность передачи. Увеличенная выходная мощность обеспечивает большую эффективность работы.

6270DWALE 10 мм

6270DWALE 6270DWPLE

12V Ni-cd 2.0 Ah Ni-cd 1.3 Ah

✓ Чемодан - 824635-1, аккумулятор 1220(2 шт.)-192631-5, зарядное устройство 193864-0, быстросъемный патрон - 192016-0, (+/-) бита №2 - 784636-0

Диаметр сверления:

Частота холостого хода:

Максимальный крутящий момент:

Твердая затяжка/мягкая затяжка:

Габаритная длина:

Напряжение питания:

Масса:

Сталь: 10 мм

Дерево: 25 мм

1 скорость: 0-350 об/мин

2 скорость: 0-1200 об/мин

30/18 Нм

192 мм

12,0 В

1,5 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт



Мощная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт. Высокая производительность благодаря мощному мотору. Три режима скорости для более широкого применения. Три режима работы: сверление, сверление с ударом, шурупверт, с отдельным переключателем.

8414D 13 мм

new

8414DWAE 8414DWFE

12V Ni-cd 2.0 Ah Ni-MH 3.0 Ah

✓ Ручка 122575-0, ограничитель глубины сверления 122576-8, зарядное устройство 193864-0, аккумулятор 193100-4

Диаметр сверления:

Число ударов в минуту:

Частота холостого хода:

Максимальный крутящий момент:

Габаритная длина:

Напряжение питания:

Масса:

Кирпич: 13

Сталь: 13 мм

Дерево: 45 мм

1 скорость: 0 - 4500

2 скорость: 0 - 8250

3 скорость: 0 - 24000

1 скорость: 0-300 об/мин

2 скорость: 0-550 об/мин

3 скорость: 0-1600 об/мин

Твердая затяжка/мягкая затяжка: 65/31 Нм

259 мм

12,0 В

2,4 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт



Компактный инструмент - длина всего 192 мм. Вес всего 1,6 кг для снижения утомляемости оператора. Полностью металлические шестерни редуктора обеспечивают исключительную надежность передачи. Увеличенная выходная мощность обеспечивает большую эффективность работы.

8270DWALE 10 мм

12V Ni-cd 2.0 Ah

✓ Аккумулятор PA12 (2 шт.) - 193981-6, зарядное устройство 193864-0, (+/-) бит №2 (2 шт.) - 784637-8

Диаметр сверления:

Число ударов в минуту:

Частота холостого хода:

Габаритная длина:

Напряжение питания:

Масса:

Кирпич: 8 мм

Сталь: 13 мм

Дерево: 25 мм

1 скорость: 0 - 5250

2 скорость: 0 - 18000

1 скорость: 0-350 об/мин

2 скорость: 0-1300 об/мин

214 мм

12 В

1,6 кг

✓ Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторный перфоратор

Аккумуляторные инструменты 12В



Три инструмента в одном: дрель, перфоратор и легкий отбойный молоток. Мощный мотор постоянного тока. Замена бура одним движением.



HR160DWA

16 мм



12V

Ni-cd
2.0 Ah

✓ Чемодан - 824435-9, аккумулятор 1202 - 192536-4, зарядное устройство 193864-0, рукоятка - 273634-4, ограничитель глубины - 321144-6

Диаметр сверления

Сталь: 13 мм
Дерево: 20 мм
Кирпич: 16 мм
0-950 об/мин
0-3600
1.2
296 мм
12 В
2,5 кг

Частота холостого хода:
Число ударов в минуту:
Энергия удара, Дж
Габаритная длина
Напряжение питания
Масса

Аккумуляторный ударный шуруповерт



Непревзойденная мощность и скорость в своем классе.
•Фосфоризированная передняя часть корпуса.
• Подсветка рабочей области для эффективной работы при недостаточном освещении.
•Ударный механизм повышенной мощности позволяет заворачивать шурупы в материал без предварительного засверливания.



6980FDWAE

434 мм



12V

Ni-cd
2.0 Ah

✓ зарядное устройство 193864-0, аккумулятор 193981-6, (+) бита

Максимальный размер крепежа:

Шуруп: M4 - M8
Стандартный болт: M5 - M12
Высокопрочный болт: M5 - M10

Крупная резьба (в длину):
Число ударов в минуту:
Частота холостого хода:
Максимальный крутящий момент: 125 Нм
Габаритная длина
Напряжение питания
Масса

22мм - 125 мм
0-3200
0-2600 об/мин
163 мм
12 В
1,6 кг

Аккумуляторная алмазная пила



Для быстрой и легкой резки керамической плитки. Угол наклона при косой резке до 45°. В комплект поставки входит емкость для охлаждающей жидкости.

4191DWA

80 мм



12V

Ni-cd
2.0 Ah

✓ Аккумулятор 1222 - 192597-4, зарядное устройство 193864-0, алмазный диск (80мм) - 792296-4, емкость для воды - 242030-7, шестигранный ключ 4 - 783202-0

Глубина распиловки:

угол 90°: 21,5 мм
угол 45°: 16 мм

Диаметр диска:
Частота холостого хода
Габаритная длина
Напряжение питания
Масса

80 мм
1000 об/мин
316 мм
12 В
2,1 кг

Аккумуляторные ножницы для резки монтажных стержней



SC120DRA: Точная и быстрая резка монтажных стержней с резкой без повреждения резьбы, искр, шума и пыли.
SC130DRA: Для удобной резки арматуры, без искр и затраты усилий. Редуктор поворачивается в 4х положениях.



SC120DRA/SC130DRA



12V

Ni-cd
2.0 Ah

✓ Зарядное устройство 193864-0, аккумулятор 192597-4, смазка SC00000106

Глубина реза:

SC120DRA: для мягкой стали - 8, 10, 12 мм
SC130DRA: M8 до M12

Скорость резки (в секундах):
Габаритная длина
Напряжение питания
Масса

2,5
316 мм
12,0 В
4,0 кг

Аккумуляторная цепная пила



Легкая и быстрая подрезка веток.
•Удобное натяжение цепи.



UC120DWAE

115 мм



12V

Ni-cd
2.0 Ah

✓ Аккумулятор 192597-4, зарядное устройство 193864-0, Защитный кожух 416311-7, ключ 252157-5, смазка цепи 182229-1, кейс 824491-9

Скорость вращения цепи в мин.
Глубина распиловки
Цепь

160 м
115мм
шаг: 1/4"
ширина: 0.05"
468мм
12 В
2.2кг

Габаритная длина
Напряжение питания
Масса

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторный лобзик

Аккумуляторные инструменты 12В



Оснащен мощным 12 В мотором с регулировкой скорости. Литая алюминиевая подошва, регулировка угла распиливания до 45° в обе стороны. Удобный, внешний доступ к щеткам. Большой курковый выключатель, легкодоступная кнопка предохранителя. Маятниковый ход пилки с 3х ступенчатой установкой.



4331DWD

430 мм



Глубина распиловки:	дерево, угол 90°: 65 мм сталь, угол 90°: 10 мм
Ход пилки	26 мм
Частота холостого хода	500-2800 об/мин
Габаритная длина	280 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса	2,5 кг

12V

Ni-MH
2.6 Ah

✓ Чемодан - 824553-3, аккумулятор 1234 - 193100-4, зарядное устройство 193864-0, пластина - 415524-7, шестигранный ключ 3 - 783201-2, пилки (3шт)

Аккумуляторный вибратор для бетона



Для качественной трамбовки бетонных фундаментов и стен. Повышает прочность бетонных конструкций.



VR250DWAE



Диаметр вибратора	25 мм
Длина подвижной части	800 мм
Вибраций в минуту	13000
Габаритная длина	1031 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса	2,9 кг

12V

Ni-cd
2.0 Ah

✓ Чемодан - 824486-2, аккумулятор 1222 (2шт) - 192597-4, зарядное устройство 193864-0

Аккумуляторный пылесос



В полтора раза больше сила всасывания, чем 7,2 В и 9,6 В пылесосов. 14 минутная работа без перезарядки. Переносной, удобен для чистки пола, лестниц и даже потолков.



4013D




Вместимость (мл)	500
Давление:	4,7 кПа
Мах. поток воздуха	1,2 м³ /мин
Напряжение питания	12,0 В
Масса	1,6 кг

12V

✓ Аккумулятор и зарядное устройство продаются отдельно

Аккумуляторный угловой шуруповерт



Специально разработан для выполнения крепежных операций на автоборочных производственных линиях. Курковый выключатель работает с задержкой в 1 сек. между циклами закручивания, для недопущения перезатяжки. Невероятно точное закручивание шурупов. Светодиодный индикатор и звуковой сигнал оповещают об условиях затяжки и рабочих режимах инструмента. Лампа точечной подсветки.



BFL081FZ

434 мм



Частота холостого хода:	700 об/мин
Рекомендуемый крутящий момент	
Твердая затяжка/мягкая затяжка:	2-8/2-7,5 Нм
Габаритная длина	430 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса (с аккумулятором на 2,0 А-ч)	1,7 кг

12V

✓ Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Аккумуляторный угловой шуруповерт



Специально разработан для выполнения крепежных операций на автоборочных производственных линиях. Высокая точность момента затяжки: + / - 10%. Лампа точечной подсветки.



BFL121FZ / BFL200FZ

434 мм



Частота холостого хода:	410 об/мин BFL121FZ 220 об/мин BFL200FZ
Рекомендуемый крутящий момент	
Твердая затяжка/мягкая затяжка:	5-12/5-11Нм BFL121FZ 8-20/8-18Нм BFL200FZ
Габаритная длина	430 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса (с аккумулятором на 2,0 А-ч)	1,7 кг

12V

✓ Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

✓ Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Аккумуляторные инструменты 12В



Компактный и удобный в работе. Технология Makstar с микропроцессорным управлением процессом зарядки и воздушным охлаждением продлевает срок службы аккумулятора на 50%.
 • Полностью металлический редуктор
 • Быстрозажимной патрон позволяет заменять биту одной рукой.
 Подсветка рабочей области для эффективной работы при недостаточном освещении



BDF430FSJE

434 мм




12V

Ni-MH
3.3 Ah

Диаметр сверления	Сталь: 13 мм Дерево: 27 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-380 об/мин 2 скорость: 0-1300 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твердая затяжка/мягкая затяжка: 36/22 Нм
Габаритная длина	198 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса	1,6 кг

✓ (+) (-) бита 2 шт, зарядное устройство 193109-6, аккумулятор 193197-4



✓ Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторный угловой ударный шуруповерт

Аккумуляторные инструменты 9,6В



Компактность для работы в ограниченном пространстве; высота инструмента с насадкой составляет примерно 60 мм. Используя дополнительные аксессуары, шуруповерт трансформируется в прямую отвертку или трещоточный ключ. Обладает ударной системой, обеспечивающей быстрое и мощное крепление (0-2700 об/мин и 29,4 Н/м)



6940DW

9.6V Ni-cd 1.3 Ah

✓ Чемодан - 824615-7, аккумулятор 9100 - 192019-4, зарядное устройство 193864-0

Максимальный размер крепежа: Болт: М4 - М10
Винт: 4-8 мм
Винт с квадратной головкой: 4,5 мм-75 мм
Число ударов в минуту: 0 - 2700
Частота холостого хода: 0-2000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 29,4Нм
Габаритная длина: 370 мм
Напряжение питания: 9,6 В
Масса: 1,5 кг

Аккумуляторный угловой шуруповерт



Чрезвычайно точная затяжка болтов, гаек и винтов с постоянным крутящим моментом. Установка 15-ти значений крутящего момента. Реверс.



6704DW

9.6V Ni-cd 1.3 Ah

✓ Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Максимальный размер крепежа: Болт/гайка/крепежный винт: 4 мм - 6 мм
Квадратный хвостовик: 9,5 мм
Частота холостого хода: 400 об/мин
Максимальный крутящий момент: 1,9-7,8 Нм
Габаритная длина: 396 мм
Напряжение питания: 9,6 В
Масса: 1,5 кг

Аккумуляторный угловой шуруповерт



Чрезвычайно точная затяжка болтов, гаек и винтов с постоянным крутящим моментом. Малошумный стопорный механизм автоматически отключает инструмент по достижении заданного значения крутящего момента. Установка 15-ти значений крутящего момента. Реверс.



6706D

9.6V Ni-cd 1.3 Ah

✓ Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Максимальный размер крепежа: Болт/гайка/крепежный винт: 4 мм - 6 мм
Квадратный хвостовик: 9,5 мм
Частота холостого хода: 400 об/мин
Максимальный крутящий момент: 1,9-7,8 Нм
Габаритная длина: 396 мм
Напряжение питания: 9,6 В
Масса: 1,5 кг

Аккумуляторный угловой шуруповерт



Специально разработан для выполнения крепежных операций на автосборочных производственных линиях. Высокая точность момента затяжки: + / - 10%. Светодиодный индикатор и звуковой сигнал оповещают об условиях затяжки и рабочих режимах инструмента. Автоматическая остановка заворачивания предотвращает перезатяжку. Лампа точечной подсветки.




BFL080FZ/ BFL120FZ

9.6V

✓ Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Частота холостого хода: 450 об/мин BFL080FZ
250 об/мин BFL120FZ
Рекомендуемый крутящий момент
Твердая затяжка/мягкая затяжка: 2-8/2-7,5 Нм BFL080FZ
5-12/5-12 Нм BFL120FZ
Габаритная длина: 430 мм
Напряжение питания: 9,6 В
Масса (с аккумулятором на 2,0 А-ч): 1,5 кг

Аккумуляторный пылесос



Переносной, удобен для чистки пола, лестниц и даже потолков. Время работы на одном цикле зарядки увеличено благодаря напряжению 9,6 В.



4093D

9.6V

✓ Насадка для уборки пола - 122520-5, щелевая насадка - 416042-8, бумажные фильтры - 192632-8, пылесборник - 166043-3, поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Вместимость (мл): 500
Продолжительность непрерывной работы (мин.):
1 скорость: 13
2 скорость: 23
Габаритная длина: 484 мм
Напряжение питания: 9,6 В
Масса: 1,3 кг

✓ Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторная алмазная пила

Аккумуляторные инструменты 9,6В



Для быстрой и легкой резки керамической плитки. Угол наклона при косой резке - до 45°. В комплект поставки входит емкость для охлаждающей жидкости.



4190D

80 мм

105 [mm]



BTW200SA

9.6V

NI-MH
2.0 Ah

Глубина распиловки: угол 90°: 18 мм
угол 45°: 16 мм
Диаметр диска: 80 мм
Частота холостого хода: 1000 об/мин
Габаритная длина: 313 мм
Напряжение питания: 9,6 В
Масса: 1,9 кг

✓ Аккумулятор 9000 - 191681-2, зарядное устройство 193827-6, алмазный диск (80 мм) - 792296-4, емкость для воды - 242030-7, шестигранный ключ 4 - 783202-0

Аккумуляторная дрель-шурупверт



Компактный инструмент длина - всего 192 мм. Вес - всего 1,4 кг для снижения утомляемости оператора. Полностью металлические шестерни редуктора обеспечивают исключительную надежность передачи. Увеличенная выходная мощность обеспечивает большую эффективность работы.



6260DWPE

10 мм

419 [mm]



9.6V

NI-CD
1.3 Ah

Диаметр сверления: Сталь: 10 мм
Дерево: 21 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-350 об/мин
2 скорость: 0-1200 об/мин
Максимальный крутящий момент: Твердая затяжка/мягкая затяжка: 24/14 Нм
Габаритная длина: 192 мм
Напряжение питания: 9,6 В
Масса: 1,4 кг

✓ Чемодан - 824635-1, аккумулятор 9120 (2 шт) - 192638-6, зарядное устройство 193864-0, быстрозажимной патрон 1920160, (+/-) бит №2-784636-0

Аккумуляторная дрель-шурупверт



Оптимальная дрель для использования в труднодоступных местах. Быстрозажимной патрон. Благодаря реверсу может использоваться для завинчивания или вывинчивания шурупов.



DA391D

10 мм



9.6V

NI-CD
1.3 Ah

Диаметр сверления: Сталь: 10 мм
Дерево: 12 мм
Винт для дерева: 4,5 мм x 20 мм
Частота холостого хода: 0-800 об/мин
Габаритная длина: 355 мм
Напряжение питания: 9,6 В
Масса: 1,3 кг

✓ Чемодан - 824371-9, быстрозажимной патрон - 192016-0, аккумулятор 9000-191681-2, зарядное устройство 193864-0

Аккумуляторный скобосшиватель



До 750 скоб за один цикл зарядки аккумулятора. Глубина сшивания регулируется поворотом ручки.



T221DW

10 мм



9.6V

NI-CD
1.3 Ah

Размер скоб: Ширина: 10 мм
Длина: 10, 13, 16, 19, 22 мм
Вместимость обоймы для скоб: 100 шт.
Габаритная длина: 199 мм
Напряжение питания: 9,6 В
Масса: 1,7 кг

✓ Чемодан - 182369-2, аккумулятор 9000 - 192019-4, зарядное устройство 193864-0

Аккумуляторный пылесос



Переносной, удобен для чистки пола, лестниц и даже потолков. Вся работа на одном цикле зарядки увеличено благодаря напряжению 7,2 В. 4072DW - с быстрозарядным устройством



4072DW/4073D



7.2V

Вместимость (мл): 500
Продолжительность непрерывной работы (мин.): 1 скорость: 10
2 скорость: 20
Габаритная длина: 484 мм
Напряжение питания: 7,2 В
Масса: 1,3 кг

✓ Удлинительная трубка - 416042-8, насадка для уборки пола - 122520-5, щелевая насадка - 416041-0, бумажные фильтры - 192632-8, держатель - 416043-0, пылесборный мешок - 166043-3

✓ Стандартная комплектация

