

Аксессуары для садового инструмента

Косилки

Информация об изделии

Триммерные головки со струной для косилок

Makita производит двух и четырех струнные автоматические, полуавтоматические и ручные косильные головки. В версии с ручной подачей, пользователь отключает двигатель и вручную вытягивает необходимую длину. В версии с полуавтоматической подачей, пользователь должен коснуться земли триммерной головкой, чтобы выдвинуть триммерную струну. В версии с автоматической подачей, достаточно, если пользователь снизит обороты, как только заметит, что триммерная струна отсутствует, при включении двигателя на полную мощность, струна автоматически будет выдвинута.



Инструкция по использованию

Лезвия ножей и косильные головки

При креплении косильной головки, учитывайте, что косилки с O-образной рукояткой и изогнутой штангой, как правило, имеют правостороннюю резьбу, а инструменты с прямой штангой имеют левостороннюю резьбу.

При использовании ножей важно соблюдать указанное на ноже направление вращения и диаметр. Чтобы избежать вибрации, возникающей при использовании, затачивать ножи должен специалист, который их же и установит на место.

Использование

Какие аксессуары с какой косилкой использовать?

Косилки	Ось	Диаметр	DSC300	DSC301	DST300	DSC340	DSC250	DSC291	UM3830	UM4030	BCM2310	BCM2600	BCM2610	BCM3300	BCM3310	BCM4300	DSC3000	DSC3310	DSC4000	DSC4010	DSC4500	DSC4510	N° Заказа
Ручная косильная головка с двумя нейлоновыми струнами, 2,4 мм	M 8		*	*		*											*	*	*	*	*	*	387224500
	M 10																*	*	*	*	*	*	385224501
Ручная косильная головка с 4 нейлоновыми струнами, 2,4 мм	M 10																*	*	*	*	*	*	385224541
Полуавтоматическая косильная головка с двумя нейлоновыми струнами, 2,0 мм	M 8				*				*	*													369224101
Автоматическая косильная головка с двумя нейлоновыми струнами, 2,4мм	M 10																*	*	*	*	*	*	384224502
	M 8										*	*	*	*									351502030
	M 8						*	*			*	*	*	*							*		384224503
Нож с 3 зубьями	20	300															*	*	*	*	*	*	385224130
Нож с 4 зубьями 200/230/255 мм	20	200	*	*																			372224140
	20	255				*											*	*	*	*	*	*	385224140
	20	255										*	*	*									362224140
	20	200					*	*															306224140
Нож с 8 зубьями 200/230/255 мм	20	200	*	*													*	*	*	*	*	*	380224180
	20	255				*											*	*	*	*	*	*	385224180
Нож с 22 зубьями 200/230/255 мм	20	200	*	*																			385224170
	20	255				*											*	*	*	*	*	*	385224660

Информация об изделии

Новые цепные пилы для спасательных работ

Специальный спасательный комплект закрепляется на обычную цепную пилу. Комплект содержит шину, диск ограничения глубины и цепь из вольфрамового сплава.

Специальная твёрдосплавная цепь из вольфрама, и закалённая шина дают возможность резать, практически все материалы (в том числе, сталь, ударопрочное стекло и черепицу). Диск ограничивает глубину резки.



Направляющая тележка для бензопил

Для быстрой и прямолинейной резки земляной поверхности или дорожного покрытия. Бензопила закрепляется на направляющей тележке, которая даёт возможность регулировать и глубину резки. Для работы без пыли имеется и версия тележки со специальным основанием и водяным баком.

Для заправки топливного бака имеется наполнительная трубка. Благодаря ей, нет необходимости класть на землю тележку для заправки топливом.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Аксессуары для цепных пил

Цепи	Длина (мм)	Шаг цепи	Паз	Число зубьев	Диаметр напильника (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Makita предлагает полный выбор цепей для цепных пил всех моделей Makita и, практически, для всех других марок.								
Для модели: DCS330TH								
	25	3/8"	1,3	42	4,0	P-19928	946582	1
Для модели: DCS230(T)								
	25	3/8"	1,3	40	4,0	P-20046	947091	1
Для модели: DCS34, UC3010A								
	30	3/8"	1,1	46	4,5	194099-6	197663	1
Для модели: UC3001A, UC3003A								
	30	3/8"	1,3	46	4,0	958290646	* 491478	1
Для модели: DCS330TH, DCS3400TH								
	30	3/8"	1,3	46	4,0	958092646	* 491409	1
Для модели: DCS34, UC3510A								
	35	3/8"	1,1	52	4,5	958290652	* 491485	1
Для модели: DCS33, DCS34, DCS330TH, DCS340, DCS341, UC3501A, UC3503A								
	35	3/8"	1,3	52	4,0	958092652	* 491416	1
Для модели: DCS520, DCS4600S, DCS5000, DCS5200I, DCS6000, DCS6800I								
	38	3/8"	1,5	56	5,5/4,8	523093656	* 266298	1
Для модели: DCS520, DCS4600S, DCS5000, DCS5200I, DCS6000, DCS6800I								
	38	3/8"	1,5	56	5,5/4,8	958099656	* 491430	1
Для модели: UC4010A								
	40	3/8"	1,1	56	4,5	958290656	* 491492	1
Для модели: DCS400, DCS401, UC4001A, UC4003A								
	40	3/8"	1,3	56	4,0	958092656	* 491423	1
Для модели: UC4503A								
	45	3/8"	1,3	62	4,0	528092662		1
Для модели: DCS430, DCS431, DCS520, DCS4600S, DCS5000, DCS5200I, DCS600I, DCS6800I								
	45	3/8"	1,5	64	5,5/4,8	523093664	* 266304	1
Для модели: DCS6400								
	45	3/8"	1,5	68	5,5/4,8	528099668	* 485194	1
Для модели: DCS430, DCS431, DCS520, DCS4600S, DCS5000, DCS5200I, DCS600I, DCS6800I								
	45	3/8"	1,5	64	5,5/4,8	958099664	* 491447	1
Для модели: DCS5000, DCS6000I, DCS6400, DCS6800I, DCS7300, DCS7900, DCS9000, DCS9010								
	50	3/8"	1,5	72	5,5/4,8	528099672	* 351284	1
Для модели: DCS6800I, DCS9000, DCS9010								
	60	3/8"	1,5	80	5,5/4,8	528099680	* 359761	1
Для модели: DCS7300, DCS7900								
	60	3/8"	1,5	83	5,5/4,8	528099683		1
Для модели: DCS9000								
	74	3/8"	1,5	96	5,5/4,8	528099696	* 375037	1

Шины	Длина (мм)	Шаг	Паз	Звёздочка цепи	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Makita предлагает полный выбор шин для цепных пил всех моделей Makita и, практически, для всех других марок. Тип s.							
Для модели: DCS230T							
	25	3/8"	1,3	•	168408-5	197571	1



Длина (мм)	Шаг	Паз	Звёздочка цепи	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Для модели: UC3010A						
30	3/8"	1,1	•	958030611	* 491560	1
Для модели: UC3001A						
30	3/8"	1,3	•	958030661	* 491553	1
Для модели: UC3510A						
35	3/8"	1,1	•	958035611	* 491584	1
Для модели: UC3501A						
35	3/8"	1,3	•	958035661	* 491577	1
Для модели: DCS4600S, DCS5000						
38	3/8"	1,5	•	958038651	* 491614	1
Для модели: UC4010A						
40	3/8"	1,1	•	958040611	* 491607	1
Для модели: DCS400, DCS401, UC4001A						
40	3/8"	1,3	•	958040661	* 491591	1
Для модели: DCS4300I						
45	.325"	1,5	•	445045631	* 428269	1
Для модели: DCS430, DCS431, DCS520, DCS4600S, DCS5000, DCS5200I, DCS6000I, DCS6800I						
45	3/8"	1,5	•	958045651	* 491621	1
Для модели: DCS6400, DCS7300, DCS7900						
45	3/8"	1,5	•	445045655		1
Для модели: DCS6400, DCS7300, DCS7900, DCS9010						
50	3/8"	1,5	•	445050655	* 476659	1
Для модели: DCS9000						
50	3/8"	1,5	•	443050652		1
Для модели: DCS4600S, DCS5000, DCS6000I, DCS6800I						
53	3/8"	1,5	•	443053651	* 243213	1
Для модели: DCS6800I						
60	3/8"	1,5		443060451	* 242223	1
Для модели: DCS6800I, DCS9000, DCS9010						
60	3/8"	1,5		443060452	* 258736	1
Для модели: DCS6400, DCS7300, DCS7900						
60	3/8"	1,5	•	443060655		1
Для модели: DCS9000, DCS9010						
60	3/8"	1,5	•	445060652		1
Для модели: DCS9000						
74	3/8"	1,5	•	445074452	* 459065	1

Шина "Quick set" 	Длина (мм)	Шаг	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Шина "Quick set" обеспечивает боковую регулировку натяжения цепи (без снятия).				
	Для модели: UC3003A				
	30	3/8"	442030061		1
Для модели: UC3010A					
	30	3/8"	442030211		1

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Длина (мм)	Шаг	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Для модели: DCS34, UC3503A				
35	3/8"	442035061	* 427989	1
Для модели: UC3510A				
35	3/8"	442035211		1
Для модели: DCS400, DCS 401, UC4010A, UC4003A				
40	3/8"	442040061	* 427996	1

Длина (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Защитный кожух для хранения и транспортировки инструмента.			
400	952100633	* 246832	1
450	952100643	* 246863	1
600	952100653	* 246870	1

Аксессуары для спасательных работ		Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
		Аксессуары для спасательных работ, обеспечивающие быструю и надёжную распиловку самых различных материалов, таких как сталь, ударопрочное стекло, бетон, синтетические материалы и т.д.		
		Цепь для цепной пилы, 38 см, шаг 3/8", специальная твёрдосплавная из вольфрамового сплава. Предусмотрена для резки жести, алюминия, синтетических материалов, ударопрочного стекла, черепицы и т.д. на спасательных работах.		
		957696056	159036	1
		Цепь для цепной пилы, 45 см, 38 см, шаг 3/8", специальная твёрдосплавная из вольфрамового сплава. Предусмотрена для резки жести, алюминия, синтетических материалов, ударопрочного стекла, черепицы и т.д. на спасательных работах.		
		957696064 159043 1		
		Шина 38 см для спасательных работ. Имеет отверстия в нескольких местах для обеспечения закрепления диска для ограничения глубины.		
		445038751 159036 1		
		Шина 45 см для спасательных работ. Имеет отверстия в нескольких местах для обеспечения закрепления диска для ограничения глубины.		
		445045751 * 478585 1		
		Диск для ограничения глубины реза, использовать с шиной на спасательных работах.		
		957250100 * 478608 1		
		Комплект для спасательных работ, состоит из одной шины 38 см, шаг 3/8", с диском ограничения глубины и цепи из вольфрамового сплава.		
		957415030 1		
		Комплект для спасательных работ, состоит из одной шины 45 см, шаг 3/8", с диском ограничения глубины и цепи из вольфрамового сплава.		
		957415040 * 478677 1		



Съёмник звена цепи					
		Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке	
	Комплект съёмника звена цепи.	950112031	* 110980	1	
	Съёмник, позволяет легко снимать промежуточные звенья цепи.	950100310		1	
	Насадка съёмника звена цепи с крепёжным наконечником 10 мм.	950100350		1	
	Основание 1/4".	950100424		1	
	Основание 1/8".	950100425		1	

Струбцины					
		Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке	
	Струбцины для закрепления шины.	953007000	* 111741	1	

Аксессуары для косилок

Триммерная головка с ручной подачей	Крепление	Диаметр (мм)	Количество нитей	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Триммерные головки	M10	2,4	387224500	* 354490	1
	Для модели: DBC300, DBC301, DBC340					
	Триммерные головки	M12	2,4	385224501	* 457597	1
	Для модели: DBC3310, DBC4010, DBC4510					

Полуавтоматическая триммерная головка	Крепление	Диаметр (мм)	Количество нитей	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Полуавтоматическая триммерная головка Makita высокого качества, пригодна для профессионального использования. Подача триммерной струны осуществляется просто, посредством прижатия триммерной головки к земле.	M8	2,0	369224101	* 457573	1
	Для модели: DST300					

Автоматическая триммерная головка	Крепление	Диаметр (мм)	Количество нитей	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Полностью автоматическая триммерная головка Makita высокого качества. Автоматическая подача струны происходит при добавлении скорости после замедления мотора. Все триммерные головки снабжены струной 2,4 мм.	M10	2,4	384224502		
	Для модели: DBC300, DBC340					

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Струна						
	Длина (м)	Диаметр (мм)	"Тихий" тип	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Makita предлагает полный выбор косильных нитей различной длины и диаметра. Большинство из них "тихого" типа, особенно комфортны в использовании. Нить имеет долгий срок службы и годится для профессионального использования.					
	3,5	2,0	•	369224661	* 446102	1
	15	2,0	•	369224660	* 446119	1
	15	2,0		378224060	* 167588	1
	3,5	2,4	•	369224671	* 446133	1
	15	2,4		362224160	* 070048	1
	15	2,4	•	369224670	* 446140	1
	90	2,4		362224230	* 070062	1
	4	2,8		B-01987	120500	1

Нож для кустарника						
	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Число зубьев	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Для модели: DBC3310, DBC4010, DBC4510					
		20	3	385224130	* 230770	1

Отрезной нож с 4 зубьями						
	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Число зубьев	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Закалённый стальной отрезной нож Makita с 4 зубьями и 8 отрезными кромками. Для покоса травы.					
	255	20	4	385224140	* 230718	1

Отрезной нож с 8 зубьями						
	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Число зубьев	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Закалённый стальной отрезной нож Makita с 8 зубьями и 8 отрезными кромками. Для покоса травы и прочей тонкой растительности.					
	255	20	8	385224180	* 230763	1

Отрезной нож с 22 зубьями						
	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Число зубьев	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Закалённый стальной отрезной нож Makita с 22 зубьями. Легко затачивать при помощи напильника для цепей диаметром 5,5мм. Для резки одревесневших стеблей садовых растений, тонких стволов деревьев и для расчистки от кустарника.					
	200	20	22	385224170	* 245095	1
	200	20	22	385224660		



		Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Число зубьев	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке	
Отрезной нож с 24 зубьями		Закалённый стальной отрезной нож Makita с 24 зубьями. Для резки одревесневших стеблей садовых растений, тонких стволов деревьев и для расчистки от кустарника.						
		225	20	24	385224160	* 240335	1	
		255	20	24	385224660	* 275054	1	
Кожух		Код изделия					EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Кожух для хранения и транспортировки инструмента.								
						385341411	* 272053	1
		Код изделия					EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Кожухи для косилок								
	Кожух для работы с косильной головкой или ножом. Для модели: DBC3310, DBC4010, DBC4510							
					010341612	* 436790	1	
	Кожух для ножей. Для модели: DBC3310, DBC4010, DBC4510							
					010341640	* 251195	1	
Разгрузочный жилет для безопасности и комфорта в работе		Код изделия					EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Плечевой ремень Для модели: DBC300, DBC301, DST300							
					369260300	* 391631	1	
	Разгрузочный жилет Для модели: DBC4010, DBC4510							
					370260100	* 077856	1	
	Разгрузочный жилет Для модели: DBC3310, DBC4010, DBC4510, ,							
					384260100	* 240953	1	
	Разгрузочный жилет для модели: DBC340.							
					387260100	* 268780	1	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Масла

	Объем (л)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Масло Makita для цепных пил, биологически распадающееся, в бутылках 1 и 5 литра. Масло разработано специально для смазывания режущих частей цепных пил, чтобы предотвратить их разрыв или заклинивание. Масло имеет хорошие смазывающие свойства даже при работе на высоких оборотах. Биологически распадающееся масло, дружелюбно к окружающей среде, произведено на базе растительных масел и очень быстро распадается естественным путём. Биологически распадающееся масло не рекомендуется, если цепная пила используется редко (<4х раз в год).			
	Биологически распадающееся масло			
	1	980008610	* 249598	1
	Биологически распадающееся масло			
5	980008611	* 249604	1	

Моторное масло для двухтактных двигателей	Объем (л)	Код изделия	EAN код	Штук в упаковке
		0088381	* 4002829	
	Моторное масло Makita для двухтактных двигателей. Масло очищает свечу и препятствует проникновению отходов в камеру сгорания, в отверстие впрыска и выпускную трубку. Это масло для двухтактных моторов отлично подходит для всех типов высокооборотистых моторов с воздушным охлаждением.			
	0,1	980008606	* 251591	1
	1	980008607	* 251607	1

Комбинированная канистра				
	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке	
	Комбинированная канистра с отдельными отсеками для 5 литров топлива и 2,5 литров масла.			
		949000035	* 441626	1



Перфораторы
HR2400-HR2410-HR2450

Адаптер
(комплект) 192176-8

Удлинительная труба
№ 3

Трубка № 1

Аккумуляторные перфораторы
HR160D-BHR200S

Адаптер
(комплект) 192176-8



Угловые шлифовальные машины

модели 115 + 125 mm
модели 230 mm

Стальная защита с регулируемой глубиной

193794-5
193002-4

Трубка № 1



Алмазные инструменты

PC1100-4105KB-4112S

Адаптер
192613-2

Коленчатая трубка с крепёжным кольцом

Трубка № 1

SG150

Адаптер
P-24810

Трубка № 1

SG1250

Трубка № 1



Ленточные шлифовальные машины

9032
9031

Адаптер
122652-8

Удлинительная труба
№ 3

Трубка № 1

Щёточные шлифовальные машины

9741

Адаптер
410899-9



Ленточные шлифовальные машины

9910-9911-9903-9920
9403-9404

Адаптер
415611-2

Удлинительная труба
№ 3

Трубка № 1

9924DB
9401-9402

Адаптер
192518-6
192613-2

Трубка № 1

9901

Адаптер
192519-4

Трубка № 1



Пылесосы (см стр 222)
440 & 445X комплекте
С трубками
№ 1 et 2

Внимание!

Трубки и пылесосы Makita не все совпадают между собой. В комплект пылесоса входят все совпадающие трубки, т.е. трубки № 1 и 2 для моделей 440 и 445X. На рисунке ниже видно, как инструмент Makita закрепить к пылесосу, вместе с или без удлинительной трубки № 3.

Как найти подходящий адаптер?

Трубки № 1 и 2 стандартно подходят к моделям 440 и 445X. Трубка № 3 — удлинительная трубка малого диаметра, является необходимым дополнительным аксессуаром. Она надевается прямо на трубку № 1 при помощи адаптера. Размеры трубок найдёте на схеме противоположной страницы. Так называемые "универсальные" адаптеры подходят и к пылесосам других фирм.

