

Аксессуары для прямошлифовальных и угловых шлифовальных машин

Информация об изделии

Алмазный диск для отделочных работ

Для особо быстрого шлифования швов. Разработанная форма алмазных частей позволяет точно отшлифовать швы любой ширины, не повреждая камень. Только для шлифовальных машин 125 мм.



Стальные щётки

Для обработки поверхностей любых типов или очистки сварочных швов. Имеются щётки чашечной или конической формы.

Особо тонкие отрезные диски

Эти диски существенно ускоряют работу, поскольку удаляют меньше материала. Обязательно покупайте диск, который лучше всего подходит для определенного материала.

Использование

Тип диска	Алюминий	Нержавеющий металл	Сталь	Камень	Бетон	Кирпич	Асфальт	Абразив	Плиты	Стекло
Отрезные диски	+	+	+	+		+		+		
Шлифовальные диски			+							
Алмазные диски Pro/Economy	+				+	+	+			
Алмазные диски со сплошной кромкой					+			+	+	+

+ = годится



Инструкция по использованию

Рекомендации по технике безопасности

Выберите диск необходимой величины и используйте его только по назначению. Никогда не шлифуйте без защитных очков и используйте, особенно если работаете со стальными щётками, защитные перчатки и одежду. Для защиты органов дыхания используйте респиратор. Позаботьтесь о том, чтобы искры не попали на легковоспламеняющиеся материалы, а также на людей или животных. Не оставляйте без присмотра оборудование, подключенное к источнику переменного тока.





Проволочные щётки

	Крепление	Диаметр (мм)	Толщина проволоки (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Чашечная щётка Makita высокого качества со вставками витой проволоки. Идеально подходит для обработки больших поверхностей, с использованием угловой шлифовальной машины для удаления ржавчины, лакокрасочных материалов, очистки сварочных швов.						
	M14	100 мм цельная часть	0,5	8500	P-04472	932127	1
	M14	65 мм цельная часть	0,5	12500	P-04488	932134	1
	M14	100 мм коническая	0,5	12500	P-04494	932141	1

Шлифовальные насадки

Цилиндрическая	Диаметр штанги	Диаметр (мм)	Макс. обороты	Зернистость	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	6,0	20	42000	60	741614-3	110310	1

Насадки	Диаметр штанги	Диаметр (мм)	Макс. обороты	Зернистость	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Коническая насадка для шлифования закалённой и незакалённой стали с использованием прямошлифовальных машин и дрелей.						
	6,0	20	30000	60	741615-1	110327	1
	для шлифования и очистки закалённой и незакалённой стали с использованием прямошлифовальных машин и дрелей.						
	6,0	20	30000	60	741614-3		1

Абразивные диски

Отрезной диск для нержавеющей стали	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	115	22,2	1,2	13 300	D-25541		1
	125	22,2	1,2	12 230	D-25557		1
	180	22,2	2	8 580	D-25563		1
	230	22,2	2	6 680	D-25579		1

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНЫХ И УГЛОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

Абразивные отрезные диски

		Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Для металла		Отрезной диск Makita предназначен для металлов применяемых в строительстве. Ультратонкие диски обеспечивают хороший и точный рез.						
		115	22,2	2,5	13 300	D-25367	0088381 * 4002829	1
		125	22,2	2,5	12 230	D-25373		1
		180	22,2	2,5	8 580	D-25389		1
		230	22,2	2,5	6 680	D-25395		1
		355	25,4	3,0	3 800	A-89953-5		5

		Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Для камня		Отрезные диски Makita для следующих типов материалов: природный камень, кирпич, мрамор. Ультратонкие диски обеспечивают хороший и точный результат реза.						
		115	22,2	3,0	13 300	D-25410	0088381 * 4002829	1
		125	22,2	3,0	12 230	D-25426		1
		180	22,2	3,0	8 580	D-25432		1
		230	22,2	3,0	6 680	D-25448		1

		Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Для алюминия		Отрезные диски Makita для цветных металлов. Применяются для материалов, не требующих смазки: алюминий, медь, свинец, цинк, их сплавов, например бронза, латунь.						
		115	22,2	1,0	13280	P-40010-10	975278	10
		125	22,2	1,0	12250	P-40026-10	975285	10

Шлифовальные диски

		Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Для металла		Шлифовальные диски Makita для металла. Для обработки стали и зачистки сварочных швов.						
		115	22,2	6,0	13 300	D-25258	0088381 * 4002829	1
		125	22,2	6,0	12 230	D-25264		1
		180	22,2	6,0	8 580	D-25270		1
		230	22,2	6,0	6 680	D-25286		1

		Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Для камня		Шлифовальные диски Makita для камня.						
		115	22,2	6,0	13 300	D-25301	0088381 * 4002829	1
		125	22,2	6,0	12 230	D-25317		1
		150	22,2	6,0	10 190	D-25323		1
		180	22,2	6,0	8 580	D-25339		1
		230	22,2	6,0	6 680	D-25345		1



Алмазные диски

Серия Turbo		Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
		115	22,2	13280	A-84056	932622	1
		125	22,2	12200	A-84062	187664	1
		180	22,2	8480	A-84078	187671	1
		230	22,2	6640	A-84084	187688	1

Серия Standart		Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
		115	20,0	13280	A-84143	932622	1
		125	22,2	12200	A-84159		1
		180	22,2	8480	A-84165		1
		230	20,0	6640	A-84171		1

Серия Economy		Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
		115	22,2	13280	A-84109	932622	1
		125	22,2	12220	A-84115		1
		150	22,2	10180	B-06432		1
		180	22,2	6600	A-84121		1
		230	22,2	6360	A-84137		1

Алмазный тарельчатый шлифовальный диск		Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
		110	15,0	13880	792289-1	103046	1
		Сегментный тарельчатый шлифовальный диск для грубого шлифования. Для модели PC1100					
		110	15,0	13900	A-07369	150446	1

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНЫХ И УГЛОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

Сплошные и рифленые алмазные диски

	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Бетон, плиты и т.д.						
	Диск со сплошным однородным сегментом для мокрой резки. Высота алмазной кромки: 6 мм. Для резки тонких керамических плиток и т.д.					
	80	15,0	2380	792296-4	109758	1
	Алмазный диск со сплошным однородным сегментом для мокрой резки мраморных и керамических плит. Высота сегментов: 2,2 мм. Алмазные частицы закреплены при помощи электролизного процесса. Благодаря этому режущая кромка стала еще тоньше. Этот диск режет значительно качественнее, чем алмазные диски, изготовленные традиционными связующими материалами.					
	85	15,0	2240	A-07179	104708	1
	Рифленый алмазный диск со сплошной кромкой для мокрой резки. Высота сегментов: 6,0 мм. Для резки плит, стекла, мрамора, кирпича и асфальта.					
	110	20,0	13640	B-00795	113618	1
	Диск со сплошной однородной алмазной кромкой для сухой резки. Высота алмазной кромки: 6 мм. Для резки тонких материалов.					
	110	22,2	13280	P-16645	932646	1
	Алмазный диск со сплошной однородной кромкой для мокрой резки. Высота алмазной кромки: 4 мм. Для резки прочного бетона, гранита, цемента, асфальта, дорожных плит и мрамора.					
	125	20,0	12200	A-87292	156523	1
	Алмазный диск со сплошной однородной кромкой для сухой резки. Высота алмазной кромки: 6мм. Для резки тонких материалов.					
	125	22,2	12220	P-16639	932639	1

Сплошной алмазный диск

	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Сплошной диск						
	Сплошной алмазный диск, для быстрой и стабильной резки различных материалов, как сталь, стекло, синтетические материалы и т.д. Для модели: DPC7311					
	305	25,4	6360	966544060		1

Алмазный диск для отделки швов

	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Макс. обороты	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Отделочные и реновировочные диски						
	Алмазные диски Makita для отделочных работ для сухой резки. Высота сегментов: 6,0мм. Для отделки швов при помощи шлифовального оборудования не менее 900 Вт.					
	115	22,2	13280	P-16667	932660	1
	115	22,2	13280	P-16689	932684	1
	125	22,2	12220	P-16651	932653	1
	125	22,2	12220	P-16673	932677	1



Инструменты для прямошлифовальных машин с хвостовиком 6мм

Шлифовальная насадка	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Зернистость	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	60	30	60	P-30900	959063	1
	60	30	80	P-30916	959070	1
	50	20	60	P-30938	959094	1
	50	20	80	P-30944	959100	1
	50	20	120	P-30950	959117	1
	40	20	60	P-30966	959124	1
	40	20	80	P-30972	959131	1
	40	20	120	P-30988	959148	1
	30	15	60	P-30994	959155	1
	30	15	80	P-31005	95162	1
	30	15	120	P-31011	959179	1

Шлифовальная насадка	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Зернистость	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	60	50	100	P-31027	959186	1
	60	50	180	P-31033	959193	1
	60	50	280	P-31049	959209	1
	50	30	100	P-31055	959216	1
	50	30	180	P-31061	959223	1
	50	30	280	P-31077	959230	1
	40	20	100	P-31083	959247	1
	40	20	180	P-31099	959254	1
	40	20	280	P-31108	959261	1

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНЫХ И УГЛОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

Шлифовальная насадка	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Зернистость	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	100	50	100	P-31114	959278	1
	100	50	180	P-31120	959285	1
	60	50	100	P-31136	959292	1
	60	50	180	P-31142	959308	1
	40	20	180	P-31164	959322	1

Абразивные ленты	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Зернистость	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	50	30	40	P-31354	959520	4
	50	30	60	P-31360		4
	50	30	80	P-31376	959537	4
	22	20	40	P-31326	959483	5
	22	20	60	P-31332	959490	5
	22	20	80	P-31332	959490	5
	22	20	80	P-31332	959490	5

Насадка для абразивной ленты	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	50	30	P-31304	959469	1
	22	20	P-31310	959476	1

Щётки	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	20	20	P-31186	959346	1
	15	16	P-31170		1



Фрезы 	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код изделия	ЕАН код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	25	25	P-31217	959377	1
	16	25	P-31273	959438	1
	12,7	22	P-31267	959421	1
	10	19	P-31295	959452	1
	6	16	P-31289	959445	1

Дополнительные аксессуары для шлифовальных машин

Фланцы 	Резьба	Диаметр (мм)	Код изделия	ЕАН код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Зажимная гайка Модель: PC1100				
	M14	30	224526-0	116220	1
	Нижний фланец. Модель: 9015B, 9069S, 9069SF, 9077S, 9077SF, 9525NB, 9527NB, 9528NB, 9554NB, 9555NB, 9557NB, 9558NB, 9562C, 9562CV, 9564Z, 9565, 9565CV, 9565Z, 9566CV, SG1250				
	M14	42	224298-7	145855	1
	Зажимная гайка Модель: 9015B, 9047S, 9047SF, 9049S, 9049SF, 9059S, 9067S, 9069S, 9077S, 9079S, 9524NB, 9565, 9565CV, GA7010C, GA9010C				
	M14	45	224543-0	116176	1
	Суперфланец Модель: 9015B, 9047S, 9047SF, 9049S, 9049SF, 9059S, 9067S, 9069S, 9077S, 9079S, 9524NB, 9565, 9565CV, GA7010C, GA9010C				
	M14	48	192227-7	117371	1
	Супергайка – замена диска без ключа.				
	M14	48	192567-3		1

Цанговый зажим 	Диаметр (мм)	Код изделия	ЕАН код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Цанговый зажим. Модель: 906,	1/8"	763626-6	102346

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНЫХ И УГЛОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

		Диаметр (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Цанговые зажимы					
	Цанговый зажим. Модель: 906,				
		3	763627-4	114769	1
	Цанговый зажим в сборе.				
		3	193011-3		1
	Комплект креплений, содержит цанговый зажим и гайку. Модель: GD0800C, GD0810C				
		6	193012-1	156400	1
	Цанговый зажим. Модель: 906				
		6	763620-8	114776	1
	Комплект креплений, содержит цанговый зажим и гайку. Модель: GD0800C, GD0810C				
		8	192988-9		1

		Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Рукоятки				
	Боковая резиновая рукоятка для более удобного использования. Модель: 9077S, 9077SF, 9079S, 9079SF, 9079SFV			
		151776-3	156073	1
	Боковая рукоятка. Модель: 6807, 9030, 9031, 9057, 9057F, 9524NB, 9525NB, 9527NB, 9528NB, 9528PB, 9541, 9562C, 9562CV, 9564Z, 9565CV, 9565Z, 9566CV, BO6040, DA3010F, DA3011F, MT953			
		152490-4	131582	1
	Боковая рукоятка.			
		152491-2	131605	1
	Боковая рукоятка. Модель: 5900BR, 6013B, 6300T, 9015B, 9015B/110, 9015BV, 9027, 9029, 9029S, 9029SF, 9037, 9037S, 9037SF, 9039S, 9039SF, 9565, 9609B			
		152492-0	131599	1
	Боковая рукоятка. Модель: 9047, 9047F, 9047S, 9047SF, 9049, 9049F, 9049S, 9049SF, 9049SFK, 9049SFV, 9057, 9057F, 9057S, 9057SF, 9059, 9059F, 9059S, 9059SF, 9059SFK, 9059SFV, 9067, 9067F, 9067S, 9067SF, 9069, 9069F, 9069S, 9069SF, 9069SFV, GA7010C, GA9010C			
		152539-0	156301	1
	D-образная рукоятка. Модель: 9047, 9047S, 9059, 9059S, 9069, 9069S			
		192619-0	138659	1
	Боковая рукоятка. Модель: GD0800, GD0810C			
		193162-2		1



Комплект для шлифовальных работ				
		Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Комплект дополнительных аксессуаров для шлифовки бетона, пористого бетона. Для модели: PC1100			
		P-15584	957823	1
	Скользящие пластины к аксессуарам для шлифовки. Для модели: PC1100			
		P-15590	957830	1

Фильтры				
		Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Комплект фильтров для угловой шлифовальной машины. Уменьшает опасность проникновения в машину пыли и отходов. Для модели: 9562C, 9562CV, 9564Z, 9565, 9565CV, 9565Z, 9566CV			
		193903-6	187619	1
	Комплект фильтров для угловой шлифовальной машины. Уменьшает опасность проникновения в машину пыли и отходов. Для модели: GA7010C, GA9010C			
		193956-5	191982	1

