

Аксессуары для пил

Информация об изделии

Ножовочные полотна для лобзиков и сабельных пил

Выбор подходящей пилки для лобзика зависит от её состава: твёрдый сплав – для более мягких материалов (как дерево); закалённая инструментальная сталь HS – для более твёрдых материалов (как металл); биметалл – очень прочная и очень гибкая комбинация из двух предыдущих материалов; твёрдый сплав специального качества для обработки различных материалов от пористого бетона до напольной плитки. Вторым существенным элементом являются зубья. Пилки Makita для лобзиков и ножовок могут иметь следующий тип зубьев:

Твёрдосплавные ножовочные пилки

Makita в своём ассортименте предлагает три типа твёрдосплавных пилкок: для дерева, алюминия и универсального типа. Заслуживают особое внимание точно заточенные зубья, сохраняющие прочность при любом использовании. Универсальные ножовочные пилки пригодны для распиловки самых разных и специфических материалов, древесины с остатками гвоздей или для железобетонных труб и профилей.



A: Остроконечные разведённые зубья



B: Остроконечные разведённые и волнообразные зубья



C: Заточенные и разведённые зубья



D: Заточенные и шлифованные зубья



E: Фрезерованные, заточенные и шлифованные зубья

Новинка!

Диски Mforce для дисковых пил

Диски с обновлённой концепцией, форма зубьев которых полностью изменена. Благодаря специальной M-форме зубьев увеличилась скорость распиловки, а точность линии распиловки существенно улучшилась. Система 'противоотдачи' зубьев создаст высокую степень безопасности при работе, ограничивая разлет опилок.



Новинка!

Твёрдосплавные пилки для сабельных пил

Новые твёрдосплавные пилки цвета (позолоты) пригодны для распиливания разнообразных материалов: мягкая древесина, твёрдая древесина, пористый бетон, металл, стекловолокно, чугун и гипсовая плита. Создавая при работе низкий уровень шума, данные пилки идеально подходят для распиловки полых кирпичей. Самозатачивающиеся пилки обладают особой прочностью. Специальная форма зубьев позволяет производить распиловку с легкостью и без особых усилий.

Новинка!

Super Express пилки для ножовок

Новые пилки Super Express Makita дают возможность распиливать различные материалы с высокой производительностью. Количество зубьев увеличено на 30 процентов, что существенно улучшает эффективность работы. Более тонкие зубья в верхней части обеспечивают чёткую линию распиловки и исключают отдачу при обработке тонких профилей. Крупные зубья, пилящие снизу, дают возможность быстро распилить толстые материалы. Пилки Super Express предназначены для распиловки металла, древесины и универсального распиливания (металл, древесина, древесина содержащая гвозди).



Расклинивающий нож

Расклинивающий нож препятствует заклиниванию отрезного диска в древесине и возникновению отдачи. Расклинивающий нож должен быть толще самого диска. Можно поменять отрезной диск на диск меньшего диаметра, но делая это, убедитесь, будет ли правильно устанавливаться расклинивающий нож относительно отрезного диска (максимальное расстояние от отрезного диска не меньше 3мм.

Использование

Направляющая шина	Адаптер	Установка	
Код изделия	Код изделия	Модель	
P-35953 140 cm 	192505-5 	5603RK 	5705RK 
	1295065-3 	5903RK 	
	192507-1 	5103R 	
	193517-1 	4341FCT 	4340FCT 

Инструкция по использованию

Хорошо заточенный диск: увеличивает скорость и качество работы

Всегда работайте с хорошо заточенным диском во избежание заклинивания (опасно!) и отдачи. Заменяйте диск согласно инструкции по эксплуатации.

При работе лобзиком

При распиловки металла лобзиком рекомендуется смазать линию распила, это значительно уменьшит износ пилки. При работе обязательно используйте защитные очки.





Пильные диски для дисковых пил

Пильные диски по дереву (M-force)	Диаметр (мм)	Внутреннее отверстие (мм)	Толщина (мм)	Толщина пильного диска (мм)	Число зубьев	Наклон (°)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	165	20	2,0	1,25	16	15	A-89626		1
	165	20	2,0	1,25	24	15	A-89632		1
	185	30	2,0	1,25	16	15	A-89648		1
	185	30	2,0	1,25	24	15	A-89654		1
	235	30	2,3	1,6	20	15	B-04117	191470	1
	235	30	2,3	1,6	40	15	B-04123	191487	1

Пильные диски по дереву (Standart)	Диаметр (мм)	Внутреннее отверстие (мм)	Толщина (мм)	Толщина пильного диска (мм)	Число зубьев	Наклон (°)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	165	20	2,0	1,3	10	20	D-03327	173667	1
	165	20	2,0	1,3	16	20	D-09628	184816	1
	165	20	2,0	1,3	24	20	D-03333	173674	1
	165	20	2,0	1,3	40	18	D-03349	173681	1
	185	30/20/16	2,0	1,3	16	20	D-03903	174336	1
	185	30/20/16	2,0	1,3	20	20	D-09634	184823	1
	185	30/20/16	2,0	1,3	40	18	D-03919	174343	1
	235	30/25,4/25	2,4	1,6	20	20	D-03925	174350	1
	235	30/25	2,4	1,6	48	18	D-03931	174367	1
	235	30/25	2,4	1,6	60	15	D-09640	184830	1
	260	30/15,88	2,3	1,8	40	5	B-03545	188081	1
	260	30/15,88	2,3	1,8	60	5	B-03486	187268	1
	260	30/15,88	2,3	1,8	80	5	B-03551	188098	1
	260	30/15,88	2,3	1,8	100	5	B-03567	188104	1
	305	30/15,88	2,3	1,8	40	5	B-03573	188111	1
	305	30/15,88	2,3	1,8	60	5	B-03589		1
	305	30/15,88	2,3	1,8	80	5	B-03595	188135	1
	305	30/15,88	2,3	1,8	100	5	B-03604	188142	1

Пильные диски по дереву (Premium)	Диаметр (мм)	Внутреннее отверстие (мм)	Толщина (мм)	Толщина пильного диска (мм)	Число зубьев	Наклон (°)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	165	20	2,0	1,3	10	20	B-02917		1
	165	20	2,0	1,3	24	23	A-86038		1
	165	20	2,0	1,3	40	18	A-86044		1
	185	30/20	2,0	1,3	40	25	A-86072		1
	190	30	2,0	1,3	12	20	B-02939		1
	190	30	2,0	1,3	24	20	A-78258		1

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИЛ

Пильные диски по дереву (Premium)	Диаметр (мм)	Внутреннее отверстие (мм)	Толщина (мм)	Толщина пильного диска (мм)	Число зубьев	Наклон (°)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	210	30/25	1,9	1,3	18	25	A-81767	143158	1
	210	30/25	1,9	1,25	48	8	A-81789	143172	1
	235	30/25	2,3	1,8	20	25	A-80678		1
	235	30/25	2,3	1,8	48	28	A-81795		1
	235	30/15.88	2,4	1,6	32	5	A-80961		1
	260	30/15.88	2,6	1,8	60	15	A-80999		1
	270	30/25	2,6	1,8	18	20	A-80008		1
	270	30/25	2,6	1,8	60	18	A-81826	143219	1
	355	30/25	3,0	2,0	20	27	A-80014		1
	355	30/25	3,0	2,0	60	18	A-81854		1
	355	30/25	2,8	1,3	80	15	B-01616		1

Пильные диски по алюминию	Диаметр (мм)	Внутреннее отверстие (мм)	Толщина (мм)	Толщина пильного диска (мм)	Число зубьев	Наклон (°)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Для точной и чистой распиловки цветных металлов, например, алюминия и синтетических материалов.								
	160	20	2,8	2,2	42	-5	P-01688	956888	1
	180	30	2,4	2,8	48	-5	P-01694	956895	1
	190	20	2,0	1,6	60	5	A-86767	151450	1
	260	30	3,0	1,8	70	5	D-03969		1
	260	30	3,0	1,8	80	-5	B-04151	191517	1
	305	30/15,88	2,3	1,8	80	-5	B-04173	191531	1
	305	30/15,88	2,3	1,8	100	-5	B-04189	191548	1
	350	30	3,2	2,8	108	-5	P-15431	931977	1

Пильные диски по металлу	Диаметр (мм)	Внутреннее отверстие (мм)	Толщина (мм)	Толщина пильного диска (мм)	Число зубьев	Наклон (°)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Твёрдосплавный пильный диск Makita для дисковой пилы 4131. Для распиловки труб и профилей из тонкого металла.								
	185	30	1,45	2,1	36	0	B-03931	189095	1
	Твёрдосплавный пильный диск Makita. Для распиловки труб и профилей из тонкого металла.								
	185	30	1,45	2,1	38	0	B-03953	189620	1
	Твёрдосплавный пильный диск Makita. Для распиловки труб и профилей из тонкого металла.								
	185	30	1,45	2,1	48	0	B-03969	189637	1
	Твёрдосплавный пильный диск Makita. Для распиловки труб и профилей из тонкого металла.								
	185	30	1,45	2,1	70	0	B-03975	189644	1
	Твёрдосплавный пильный диск Makita "тихий". Для труб и профилей из железа. Уголок- 4мм, труба- 3-5мм, профиль- 4мм.								
	305	25,4	2,4	2,0	60	0	A-86723	151146	1
	Твёрдосплавный пильный диск Makita. Для труб и профилей из железа. Уголок- 4мм, труба- 3-5мм, профиль- 4мм.								
	305	25,4	2,1	2,0	60	0	A-87242	153843	1
	Твёрдосплавный пильный диск Makita. Для тонкой мягкой низкоуглеродистой стали. Уголок 3-6мм, труба 2-5мм, профиль 4мм.								
	305	25,4	2,3	2,0	78	-5	A-87127		1



Пилки для лобзиков

Пилки (M-Force)	Используемая длина (мм)		Шаг зуба (мм)		Толщина материала (мм)		Код изделия		EAN код 0088381 * 4002829		Штук в упаковке	
	75		1,8		1,5-60		P-45733		976138		2	
	120		1,8		1,5-100		P-45749		976183		2	

Древесина и синтетические материалы	Используемая длина (мм)		Шаг зуба (мм)		Твёрдая-мягкая древесина (мм)		Мебельные плиты (мм)		Облицовочный материал (мм)		Пластиковые материалы (мм)		Код изделия		EAN код 0088381 * 4002829		Штук в упаковке	
	80		2		6-65		6-65		6-65		6-65		792426-7		100588		5	
	50		1,4		2-35		2-35		2-35		2-35		A-85662		149648		5	
	42		1,6		2-35		2-35		2-35		2-35		A-80400		136945		5	
	63		1,6		2-50		2-50		2-50		2-50		A-80391		136938		5	
	45		1,8		2-35		2-35		2-35		2-35		A-85709		149662		5	
	65		2		3-50		3-50		3-50		3-50		792691-8		112307		5	
	50		2,1		3-35		3-35		3-35		3-35		A-85678		149655		5	
	70		2,1		3-50		3-50		3-50		3-50		A-85715		149709		5	
	75		2,8		3-60		3-60		3-60		3-60		A-85634		149549		5	
	70		2,8		5-65		5-65		5-65				A-85793		149679		5	
	80		2,9		3-65		3-65		3-65		3-65		A-85628		149716		5	
	75		3,2		4-65		4-65		4-65		4-65		A-85232		147897		5	
	75		3,2		4-65		4-65		4-65		4-65		A-86583		150934		5	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИЛ

Древесина и синтетические материалы									
	Используемая длина (мм)	Шаг зуба (мм)	Твёрдая-мягкая древесина (мм)	Мебельные плиты (мм)	Облицовочные материалы (мм)	Пластиковые материалы (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Пилка для лобзика № B13. Пилка из углеродистой стали, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для распиловки древесины и синтетических материалов.								
	80	3,2	4-65	4-65	4-65	4-65	A-85656	149563	5
	Пилка для лобзика № B17. Пилка из углеродистой стали, с заточенными и разведёнными зубьями. Для криволинейного распила древесины и синтетических материалов.								
	70	4,2	5-60	5-60	5-60	5-60	A-85690	149693	5
	Пилка для лобзика №. Пилка твёрдосплавная, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для распиловки мягкой и твёрдой древесины, стекловолокна и пористого бетона.								
	75	4,2	3-60	3-60	3-60	3-60	P-38766	966672	1
	Пилка для лобзика № B12. Пилка из углеродистой стали, с заточенными и шлифованными зубьями. Для быстрой и точной распиловки древесины и синтетических материалов.								
	80	4,2	5-65	5-65	5-65	5-65	A-85640	149556	5
	Пилка для лобзика № B16. Пилка из углеродной стали, с заточенными и разведёнными зубьями. Для быстрой и точной распиловки древесины и синтетических материалов.								
	80	4,2	5-65	5-65	5-65	5-65	A-85684	149686	5
	Пилка для лобзика № B16L. Пилка из углеродистой стали, с заточенными и разведёнными зубьями. Для быстрой и точной распиловки древесины и синтетических материалов.								
	150	4,2	5-135	5-135	5-135	5-135	792726-5	129817	5

Металл и синтетические материалы									
	Используемая длина (мм)	Шаг зуба (мм)	Нержавейка (мм)	Алюминий, латунь (мм)	Стальные профили (мм)	Пластиковые материалы (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Пилка для лобзика № B24. Пилка, с остроконечными и разведёнными и волнистыми зубьями. Для железа, нержавеющей стали, цветных металлов и синтетических материалов.								
	50	0,8	0,5-2	1-2	0,5-2	1-3	A-85759	149594	5
	Пилка для лобзика № B22. Пилка, с разведёнными и волнистыми зубьями. Для железа, нержавеющей стали, цветных металлов и синтетических материалов.								
	50	1,1	1-3	1-3	1-3	1-6	A-85737	149570	5
	Пилка для лобзика № B27. Пилка из быстрорежущей стали, с разведёнными и волнистыми зубьями. Для фигурной резки железа, нержавеющей стали, цветных металлов и синтетических материалов.								
	50	1,1	0,5-2	1-3	1-3	1-6	A-85787	149631	5
	Пилка для лобзика № 51. Пилка из высоко углеродистой стали, с остроконечными и разведёнными и волнистыми зубьями. Для распиловки древесины и синтетических материалов, многослойных плит, цветных металлов и стали до 3 мм.								
	66	1,1	1-3	1,5-6	1-2	1,5-6	A-86561	150910	5
	Пилка для лобзика № B21. Пилка из быстрорежущей стали, с остроконечными и шлифованными зубьями. Для точной обработки цветных металлов, стали и синтетических материалов.								
	75	2,1		1-10		3-60	A-85721	149624	5

Древесина, металлы, пластик											
	Используемая длина (мм)	Шаг зуба (мм)	Твёрдая-мягкая древесина (мм)	Мебельные плиты (мм)	Облицовочные материалы (мм)	Нержавейка (мм)	Алюминий, латунь (мм)	Синтетические материалы (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Комплект пилкок для лобзиков. Содержание: B10S, B13, B16, B22, B23										
									A-86898	151740	5
	Пилка для лобзика № B23. Пилка из быстрорежущей стали, с разведёнными и волнистыми зубьями. Для точной обработки древесины, железа, цветных металлов и синтетических материалов.										
	50	1,8	3-35	3-35	3-35	2-6	2-6	3-35	A-85743	149587	5
	Пилка для лобзика № B25. Пилка из быстрорежущей стали, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для неспецифической распиловки древесины, железа, цветных металлов и синтетических материалов.										
	75	2,8	3-60	3-60	3-60	3-6	3-6	3-60	A-85765	149600	5



Древесина, металлы, пластик	Используемая длина (мм)	Шаг зуба (мм)	Твёрдая-мягкая древесина (мм)	Мебельные плиты (мм)	Облицовочные материалы (мм)	Нержавейка (мм)	Алюминий, латунь (мм)	Синтетические материалы (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Пилка для лобзика № B26. Пилка из быстрорежущей стали, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для фигурной резки древесины, железа, нержавеющей стали, цветных металлов и синтетических материалов.										
	75	2,8	3-60	3-60	3-60	3-10	3-10	3-60	A-85771	149617	5
	Пилка для лобзика № L1. Пилка из высоко углеродистой стали, с заточенными и шлифованными зубьями. Для точной распиловки древесины, железа, цветных металлов и синтетических материалов.										
	100	4,2	5-90	5-90	5-90			5-90	A-86290	921916	5
	Пилка для лобзика № L2 Пилка из высоко углеродистой стали, с заточенными и разведёнными зубьями. Для обработки древесины, железа, цветных металлов и синтетических материалов.										
	100	4,2	5-90	5-90	5-90			5-90	A-86309	150279	5
Пилка для лобзика № L10. Пилка из высоко углеродистой стали, с заточенными и разведёнными зубьями. Для неспецифической распиловки древесины, железа, цветных металлов и синтетических материалов.											
	150	4,2	5-135	5-135	5-135			5-135	A-86315	921909	5
Пилка для лобзика № B-K. Пилка из высоко углеродистой стали для распиловки кожи, картона, пробки и бумаги и т.д.											
	75								A-80416	136952	5

Ножовочные полотна для сабельных пил

M-Force	Используемая длина (мм)	Шаг зуба (мм)	Твёрдая-мягкая древесина (мм)	Нержавейка (мм)	Стальная жёсть и стальные профили (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Ножовочное полотно для сабельных пил Makita M-Force. Ножовочные биметаллические полотна имеют обновлённое строение зубьев. Зубья напоминающие М-форму, сведенны и разведены. Такое обновление зубьев даёт заметно лучший и быстрый конечный результат. Для точной и чистой распиловки прессованных плит, ламинированной древесины или фанеры, мебельных плит, мягкой или твёрдой древесины.							
	Ножовочное полотно для сабельных пил Makita. Ножовочное полотно из биметалла с двойной М-формой зубьев. Для распиловки любых металлов и древесины без гвоздей или с гвоздями.							
	130	1,8	5-90	1	1,5	P-45680	976121	1
	Ножовочное полотно для сабельных пил Makita. Ножовочное полотно из биметалла с двойной М-формой зубьев. Для распиловки любых металлов и древесины без гвоздей или с гвоздями.							
	180	1,8	5-135	1,5	2	P-45696	976138	1
	Ножовочное полотно для сабельных пил Makita. Ножовочное полотно из биметалла с двойной М-формой зубьев. Для распиловки любых металлов и древесины без гвоздей или с гвоздями.							
	130	3,5	5-92	1	21,5	P-45705	976145	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил Makita. Ножовочное полотно из биметалла с двойной М-формой зубьев. Для распиловки любых металлов и древесины без гвоздей или с гвоздями.							
	180	3,5	5-135	1,5	2	P-45711	976152	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил Makita. Ножовочное полотно из биметалла с двойной М-формой зубьев. Для распиловки любых металлов и древесины без гвоздей или с гвоздями.							
	240	3,5	20-250	2	2,5	P-45727	976169	5

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИЛ

						Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Super Express								
Ножовочное полотно для сабельных пил Makita Super Express. Эти ножовочные полотна снабжены изменяющимся размером зуба, что обеспечивает чёткую линию распиловки и быструю распиловку толстых и тонких материалов. Верхние зубья более тонкие, обеспечивают чёткую линию распиловки и предотвращают заклинивание в тонких материалах. Нижние зубья более крупные, обеспечивают быстрое продвижение в толстых материалах.								
						B-05038	200592	5
Ножовочное полотно с изменяющимся размером зуба для быстрой распиловки металлов.								
								
Универсальное ножовочное полотно с изменяющимся размером зуба для быстрой распиловки металлов и древесины с остатками гвоздей.						B-05044	200608	5
								
Ножовочное полотно с изменяющимся размером зуба для быстрой распиловки древесины. Благодаря особому расположению зубьев, что обеспечивает лучшее удаление опилок, ускоряется процесс распиловки.						B-05153	200943	5

Древесина и синтетические материалы		Используемая длина (мм)	Шаг зуба (мм)	Твёрдая-мягкая древесина (мм)	Мебельные плиты (мм)	Гипсовые плиты (мм)	Пластиковые материалы (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
		Ножовочное полотно со специальным покрытием твёрдосплавной крошкой для распиловки пластиковых труб.								
		130					100	P-47173	918572	1
		Ножовочное полотно по дереву для сабельных пил с остроконечными, разведёнными зубьями.								
		150	4,2				<130	P-05000	914154	5
		Ножовочное полотно для сабельных пил № 23В. С заточенными и разведёнными зубьями. Для твёрдой и мягкой древесины.								
		150	4,2				<80	792707-9	118026	1
		Ножовочное полотно для сабельных пил № 23. Ножовочное полотно, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для древесины с остатками гвоздей.								
		160	2,8	5-90				792148-9	100939	5
		Ножовочное полотно для сабельных пил № 3022. Ножовочное полотно, с заточенными и разведёнными зубьями. Для древесины и синтетических материалов.								
		150	4,2	5-100	5-100		<130	P-05022	914178	5
		Ножовочное полотно для сабельных пил № 3003. Ножовочное полотно из биметаллической стали, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для распиловки древесины и синтетических материалов.								
		150	4,2	<130			<130	P-05088	914314	5
		Ножовочное полотно для сабельных пил № 3030. Ножовочное полотно, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для древесины и синтетических материалов.								
		300	4,2	5-250			<280	B-03030	125055	1
		Ножовочное полотно для сабельных пил № 3021. Ножовочное полотно, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для древесины, синтетических материалов и гипса.								
		300	4,2	5-250		<280	<280	P-05016	914161	5
		Ножовочное полотно для сабельных пил № 3019. Ножовочное полотно, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для древесины, синтетических материалов и гипса.								
		150	6,4	20-100	20-100	<100	<100	P-04999	914147	5



Металл и синтетические материалы								
	Используемая длина (мм)	Шаг зуба (мм)	Нержавеющая (мм)	Алюминий, латунь (мм)	Стальная жест и стальная профили (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3007. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными, разведёнными и волнистыми зубьями. Для тонких пластиковых материалов.							
	150	0,8	0,5-1	0,5-1	1-3	P-04955	914109	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3012. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными, разведёнными и волнистыми зубьями. Для нержавеющей стали и железа.							
	100	1,1	0,5-1		1,2-3	P-04896	914048	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 21. Ножовочное полотно из быстрорежущей стали, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для жести до 3мм и железных труб до 50мм.							
	120	1,1			<3	792146-3	100915	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3015. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для нержавеющей стали и железа.							
	150	1,1	0,5-1		1,2-3	P-04905	914055	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 24. Ножовочное полотно из быстрорежущей стали, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для жести до 3мм и железных труб до 50мм.							
	160	1,1			<3	792149-7	100946	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3010. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными, разведёнными и волнистыми зубьями. Для нержавеющей стали и железа.							
	200	1,1	0,5-1		1,2-3	P-04949	914093	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3016. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными, разведёнными и волнистыми зубьями. Для нержавеющей стали и железа.							
	75	1,4	1,5-3		1,5-3	P-04961	914116	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3017. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными, разведёнными и волнистыми зубьями. Для нержавеющей стали, железа и цветных металлов.							
	90	1,4	1,5-3		1,5-3	P-04977	914123	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3011. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными, разведёнными и волнистыми зубьями. Для нержавеющей стали и железа.							
	100	1,4	1,5-3		1,5-3	P-04874	914024	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3014. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными, разведёнными и волнистыми зубьями. Для нержавеющей стали и железа.							
	150	1,4	1,5-3		1,5-3	P-04880	914031	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 22. Ножовочное полотно, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для алюминиевой жести до 3мм и железных труб до 90мм.							
	160	1,4		>3	>3	792147-1	100922	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3009. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для нержавеющей стали и железа.							
	200	1,4	1,5-3		1,5-3	P-04933	914086	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3013. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными, разведёнными и волнистыми зубьями. Для нержавеющей стали, железа и цветных металлов.							
	150	1,8	1,2-3,5	1,2-3,5	1,5-3	P-04911	914062	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3008. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными, разведёнными и волнистыми зубьями. Для нержавеющей стали, железа и цветных металлов.							
	150	1,8	1,2-3,5	1,2-3,5	1,5-3	P-04927	914079	5
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3018. Биметаллическое ножовочное полотно, с остроконечными и разведёнными зубьями. Для криволинейных резов в нержавеющей стали и железе.							
	290	2,5	3,5-5	3,5-5	3,5-5	P-04983	914130	5

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИЛ

Специальное использование	Используемая длина (мм)	Шаг зуба (мм)	Твёрдая-мягкая древесина (мм)	Сырая древесина (мм)	Стальные профили (мм)	Пористый бетон, листовая резка (мм)	Искусственный шифер (мм)	Гипсовые плиты (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3040. Ножовочное полотно с твёрдосплавными зубьями. Годится для распиловки мягкой и твёрдой древесины, пористого бетона, стекловолокна, чугуна и гипсовых плит.										
	90	4,2	<75			<75	<75	<75	P-05038	914185	1
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3024. Ножовочное полотно с твёрдосплавными зубьями. Годится для распиловки мягкой и твёрдой древесины, пористого бетона, стекловолокна, чугуна и гипсовых плит.										
	150	4,2	<130			<130	<130	<130	P-05044	914192	1
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3004. Ножовочное полотно с твёрдосплавными зубьями. Годится для распиловки мягкой и твёрдой древесины, пористого бетона, стекловолокна, чугуна и гипсовых плит.										
	300	4,2	<280			3-280	3-280	>3	P-05050	914208	1
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3005. Ножовочное полотно с твёрдосплавными зубьями. Годится для распиловки мягкой и твёрдой древесины, пористого бетона, стекловолокна, чугуна и гипсовых плит.										
	400	8,5	<380			<380	<380	<380	P-05066	914215	1
	Ножовочное полотно для сабельных пил № 3029. Ножовочное полотно из стали, с заточенными и разведёнными зубьями. Специальная пилка для резки веток и сырой древесины.										
	300	6,4		<280					P-05072	914222	5

Ограничительный упор для сабельной пилы

Ограничительные упоры		Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Ограничительный упор для сабельной пилы. Для модели: JR3050T, JR3060T			
		165396-7		1
	Ограничительный упор для сабельной пилы. Для модели: JR3070CT			
		165406-0		1

Ножовочные полотна для ленточных пил

Пластиковые материалы	Длина (мм)	Толщина материала (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Ножовочные полотна для ленточных пил Makita. Предназначены для мягкой стали и пластиковых материалов всех типов.				
	1140 x 13 x 24	<=4	792558-0	117531	3
	1140 x 13 x 18	4-5	792559-8	117524	3
	1140 x 13 x 14	>=5	792560-3	117517	3
Древесина	Длина (мм)	Твёрдая-мягкая древесина (мм)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Ножовочные полотна для ленточных пил Makita. Годятся для древесины любых видов.				
	1140 x 13	2-120	792567-9	117579	3

